

**VYPRACOVAL:**

Ing. Tomáš Kutíš

STRANA


**MIERKA**

02


1:5

Detail vstupu na terasu (terasa so základovou doskou)


REZ A-A



REZ B-B



ČELNÝ POHĽAD



prestrešenie č. 1 a 2

P 3	Betónová dlažba	60
	Drvené kamenivo fr. 4-8 DK	30
	Cementom stmelená zmes CBGM C5/6	100
	Štrkodrvina ŠD 31,5 Gc	150
	Nadzákladové murivo z DT hr.250mm	

KONTROLOVAL:

VYPRACOVAL:

Ing. Tomáš Kutiš

STRANA


MIERKA

03


1:10

Detail päty konštrukcie prestrešenia na základovom páse


REZ A-A



REZ B-B



ČELNÝ POHĽAD



- P  
2
 Betónová dlažba
- Mrazuvzdorný lepiaci tmel
- Cementový poter v spáde
- Betónová základová doska
- Štrkový zhutnený násyp



- 60
- 5
- 75-95
- 150
- 150

prestrešenie č. 3 a 4

KONTROLOVAL:	STRANA	MIERKA
VYPRACOVAL: Ing. Tomáš Kutiš	04	1:10
Detail päty konštrukcie prestrešenia na základovej doske		

BOČNY POHĽAD- STYK TRÁMU A STĽPA

REZ A-A



F  
D0

Zateplovací systém -lepiaca strierka, fasádne izolačné dosky EPS 70F hr.100mm, poistná izolačná difúzna fólia, podkladový drevený rošt 30x50mm, drevený obklad-hoblovaný smrekovec, povrchová úprava: olej OSMO s UV ochranou, 2x náter



SP  
2

Strešná mPVC fólia, odolná voči UV žiareniu, farba biela  
Geotextília  
OSB doska v spáde 2%  
Drevené dosky kotvené do nosných trámov v spáde 2%  
Drevený nosný trám prestrešenia terasy, hoblovaný vysušený smrekovec, povrchová úprava: olej OSMO s UV ochranou, 2x náter

SP  
1

Vegetačná vrstva pre mach, lišajník a rozhodník 50  
Hydroakumulačná podložka na báze minerálnych vlákien 20  
Drenážna odvodňovacia fólia  
Separačná vrstva odolná voči prerastaniu koreňov  
Mechanicky kotvená hydroizolácia mPVC fólia  
Plnoplošný záklop z OSB dosiek 22  
Väzníková konštrukcia- vyplnená fúkanou izoláciou na báze celulózy  
Parozábrana  
OSB doska 18  
Zavesená konštrukcia SDK podhľadu-inštalácia medzera

REZ B-B



KONTROLOVAL:		STRANA	MIERKA
VYPRACOVAL: Ing. Tomáš Kutiš			
Detail ukončenia strechy a prestrešenia terás a vstupu		05	1:10