

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA

Obchodné meno:	KOBIT-SK, s.r.o.
Adresa - sídlo:	M. R. Štefánika 2970/48, 026 01 Dolný Kubín
Právna forma:	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zápis v obchodnom registri:	OR OS Žilina, oddiel Sro, vložka číslo 3031/L
Štatutárny orgán:	Ing. Ján ZAJAC - konateľ Jaroslav KECERA - konateľ
Bankové spojenie 1:	ČSOB a.s. Bratislava, pobočka Dolný Kubín
Č. účtu 1:	SK31 7500 0000 0040 0159 5972
SWIFT kód:	CEKOSKBX
Bankové spojenie 2:	VÚB a.s. Bratislava, pobočka Dolný Kubín
Č. účtu 1:	SK48 0200 0000 0006 4454 6332
SWIFT kód:	SUBASKBX
IČO:	31641440
IČDPH:	SK2020425968
DIČ:	2020425968
Tel:	043 / 5506 221
Tel/Fax:	043 / 5506 225
e-mail:	kobit@kobit.sk
web:	www.kobit.sk
Kontaktná osoba:	Ing. Juraj Kratoň
e-mail:	kj@kobit.sk
mobil:	0911 649 204

V Dolnom Kubíne, dňa 26.11.2021

.....
Ing. Ján ZAJAC
konateľ s.r.o.

.....
Jaroslav KECERA
konateľ s.r.o.

Čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov a podmienkach verejnej súťaže

KOBIT-SK, s.r.o. M.R. Štefánika 2970/48, 026 01 Dolný Kubín IČO: 31641440, zastúpený Ing. Jánom Zajacom a Jaroslavom Kecerom konateľmi spoločnosti ako uchádzač, ktorý predložil ponuku do verejnej súťaže na obstaranie nadlimitnej zákazky **Úžitkové motorové vozidlá** vyhlásenej obstarávateľom **Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava, IČO: 35 850 370** (ďalej len „obstarávateľ“) oznámením o vyhlásení verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania 229/2021 zo dňa 11.10.2021 pod číslom 45812-MST a v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie 2021/S 196-511875 zo dňa 8.10.2021 (ďalej len „verejná súťaž“), týmto

čestne vyhlasujem, že

1) v súvislosti s konfliktom záujmov v zmysle § 23 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „ZVO“) v rámci zadávania tejto zákazky,

- som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane obstarávateľa, ktorá je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 ZVO („zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré by mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia vo verejnej súťaži,
- neposkytol som a neposkytnem akejkol'vek čo i len potencionálne zainteresovanej osobe priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu so zadáním tejto zákazky,
- budem bezodkladne informovať obstarávateľa o akejkol'vek situácii, ktorá je považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania,
- poskytnem obstarávateľovi v postupe tohto verejného obstarávania presné, pravdivé a úplné informácie;

2) v súvislosti s akceptáciou podmienok tejto verejnej súťaže,

- že v plnom rozsahu a bez výhrad súhlasím so všetkými podmienkami verejnej súťaže uvedenými v oznámení o vyhlásení verejnej súťaže, v súťažných podkladoch pre vypracovanie ponúk a ich prílohách, ktoré som v súvislosti s touto verejnou súťažou prevzal, vrátane obchodných podmienok (návrh zmluvy), ktoré tvoria súčasť súťažných podkladov pre vypracovanie ponuky, a
- všetky mnou predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné;

3) v súvislosti s využitím subdodávateľov v rámci realizácie predmetu zákazky,

- v prípade uzavretia záväzkového vzťahu s obstarávateľom na vyššie uvedený predmet obstarávania:
 - ☐ nebudem plnenie predmetu zmluvy poskytovať prostredníctvom subdodávateľa/-ov,
 - ☒ informácie o subdodávateľoch uvediem obstarávateľovi najneskôr v čase uzavretia zmluvy (napr. z dôvodu, že v čase predkladania ponuky mi informácie o subdodávateľoch nie sú známe),

- ☐ budem plnenie predmetu zmluvy poskytovať prostredníctvom nasledovných subdodávateľov v nasledovnom rozsahu:

Obchodné meno	Sídlo	IČO	Informácie o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa			Podiel subdodávky v %	Subdodávateľ získa zo subdodávky finančné prostriedky prevyšujúce 100.000 EUR bez DPH
			meno a priezvisko	adresa pobytu	dátum narodenia		
							<input type="checkbox"/> Áno <input type="checkbox"/> Nie
							<input type="checkbox"/> Áno <input type="checkbox"/> Nie
							<input type="checkbox"/> Áno <input type="checkbox"/> Nie

4) v súvislosti s vypracovaním ponuky v zmysle § 49 ods. 5 ZVO,

- sme ako uchádzač vypracovali túto ponuku
 - ☒ samostatne,
 - ☐ s využitím služieb alebo podkladov nasledovných osôb (pozn.: osôb odlišných od zamestnancov uchádzača):

Obchodné meno / názov	Sídlo / adresa pobytu	IČO (ak bolo pridelené)

**Pri vyplňaní berte, prosím, do úvahy metodické usmernenie Úradu pre verejné obstarávanie zo dňa 14.02.2019, východiskom ktorého je dôvodová správa k novele zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá v súvislosti s uvedením údajov osoby, ktorej služby uchádzač využil uvádza, že v praxi sa vyskytujú prípady, keď sa v tom istom verejnom obstarávaní objavujú ponuky obsahujúce rovnaké chyby, formulácie, prípadne iné znaky, ktoré sa javia ako indície protisúťažného správania. V rámci prešetrovania možného protisúťažného konania sa následne zistí, že podklady pre uchádzačov pripravoval ten istý externý subjekt, a tak sa pristúpilo k zavedeniu povinnosti uviesť údaje o takomto subjekte v ponuke. Vzhľadom na uvedené je možné vyjadriť názor, že v prípade, ak sa na vypracovaní ponuky podieľal iný subjekt (napr. subdodávateľ) túto skutočnosť uchádzač uvedie.*

5) v súvislosti s ochranou osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2019 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „ZoOÚ“),

- v rozsahu, v akom to predpisuje ZoOÚ, som si od všetkých dotknutých osôb, ktorých osobné údaje sú obsiahnuté v mojej ponuke, zabezpečil všetky potrebné súhlasy so spracovaním osobných údajov za účelom podania tejto ponuky a poučil všetky dotknuté osoby o spôsobe a rozsahu spracovania ich osobných údajov na účel podania tejto ponuky a
- všetky dotknuté osoby mi udelili svoj súhlas na to, aby tieto osobné údaje boli poskytnuté, a aby ich ďalej za deklarovaným účelom spracovával tak obstarávateľ ako aj spoločnosť Tatra Tender s.r.o., ktorá pre obstarávateľa vykonáva niektoré činnosti spojené s realizáciou tohto verejného obstarávania.

V Dolnom Kubíne, dňa 26.11.2021

.....
Ing. Ján ZAJAC
konateľ s.r.o.

.....
Jaroslav KECERA
konateľ s.r.o.

PODROBNÝ OPIS PONÚKANÉHO PREDMETU PLNENIA
ČASŤ II.: VOZIDLÁ S CISTERNOVOU NADSTAVBOU

Verejný obstarávateľ:

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava

Názov predmetu zákazky :

Úžitkové motorové vozidlá

Časť II.: Vozidlá s cisternovou nadstavbou

PONUKANÉ PREVEDENIE:

1. VOZ CAV

CISTERNA NA PITNÚ VODU

1 ks – Cisterna na pitnú vodu značka: **KOBIT** typ: **MK -8P** na podvozku značky **Mercedes -Benz** typ: **Arocs 5 1832**

2. VOZ CAS

SACIA CISTERNOVÁ NADSTAVBA

2 ks – Sacia cisternová nadstavba značka: **KOBIT** typ: **FEKO 11** na podvozku **Mercedes-Benz** typ: **Arocs 5 2543**

Počet	1 ks	Uchádzač do tejto bunky doplní výrobcu, značku / typ ponúkaného vozidla
Požadovaná špecifikácia predmetu zákazky		Uchádzač v tomto stĺpci doplní <u>presné parametre</u> ponúkaného predmetu plnenia, alebo uvedie áno/nie tak, aby bolo možné jednoznačne posúdiť splnenie <u>všetkých</u> požiadaviek na predmet zákazky.
Podvozok	Dvojnáprava, 4x2, uzávierka na ZN	Mercede-Benz Arocs 5 1832, L, 4x2, 3 600
Motor výkon	min. 235 kW	áno / 235 kW
Prevodovka	automatická	áno
Rázvor	min. 3500 mm	áno / 3 600 mm
Emisná norma	min. Euro 6	áno / Euro 6
Kabína	denná	áno
Počet miest na sedenie	3	áno / 3 miesta
Sedadlo vodiča	nastaviteľné v min. 4 smeroch , vzduchovo odpružené, vyhrievané	áno
Sedadlo spolujazdca	pozdĺžne a výškovo nastaviteľné	áno
Nastaviteľný volant	áno	áno
Elektrické sťahovanie okien	áno	áno
Farba kabíny	Biela	áno
Farba podvozku	čierna alebo sivá	áno
Klimatizácia	min. manuálna, integrovaná	áno / manuálna
Vonkajšie zrkadlá	vyhrievané, elektricky ovládané	áno
Tempomat	áno	áno
Rezervné koleso s držiakom	áno	áno
Objem palivovej nádrže	min 290l	áno / 290l
Anti blokovací systém brzd ABS	áno	áno
Elektronický stabilizačný program (ESP)	áno	áno
Protipreklzový systém (ASR)	áno	áno
Asistenčný systém núdzového brzdenia EBA	áno	áno
Spiatočka s akustickou signalizáciou	áno	áno
Hmlové svetlomety predné a zadné	áno	áno
Centrálne zamykanie, s diaľkovým ovládaním	áno	áno
Svetlá pre denné svietenie	LED	áno
2 majáky LED na streche kabíny vodiča, 1 vpravo a 1 vľavo	farba oranžová , zápis do TP	áno
Pracovný svetlomiet na streche kabíny vodiča	áno	áno
Potahy sedadiel	textil	áno
Tachograf	digitálny	áno
Priprava pre systém mýtného	áno	áno
Zásuvky	12 V a 24 V	áno
Autorádio	áno	áno
Sada na telefonovanie Bluetooth	áno	áno
Gumové rohože	áno	áno
vzduchová hadica na fúkanie pneumatík + tlakomer	áno	áno
vzduchová pištoľ pre údržbu interiéru:	áno	áno
Zdvihák, Náradie, Výstražný trojuholník, Lekárnička	áno	áno
Skrinka na náradie	áno	áno
Zdvihák, Náradie, Výstražný trojuholník, Lekárnička, Hasiaci prístroj min. 6kg	áno	áno
Skrinka na náradie	áno	áno
Záruka	min. 2roky	áno
Záručný servis	áno	áno
Pneumatiky celoročné	áno	áno
Dokumentácia vozidla, návod	v slovenskom jazyku	áno
Osvedčenie o evidencii vozidla so zápisom nadstavby	áno	áno
Neregistrované vozidlo s novou nepoužitou nadstavbou	áno	áno
Nadstavba		
Objem cisterny na pitnú vodu	min. 6 m3	áno / 8m3
Hydraulicky poháňané tlakové čerpadlo	áno	áno
Pracovný pretlak regulovateľný	do max. 1,5 MPa	áno
Min.vodný výkon	min. 250 lit/min	áno / 400-800 L/min pri vytlaku 60 - 71 m
Demontovateľná predná vodná rampa na čistenie vozovky - pneumatically ovládaná	áno	áno
Čistiaci záber prednej rampy	min.400 cm	áno / 435 cm
Výpusty pre plnenie vody do nádob	áno	áno / 4xDN25 a 1xDN50
Inšpekčný otvor v hornej časti nadstavby	áno	áno
Technické prevedenie nádob na pitnú vodu z nerezového materiálu	áno	áno
Hladinomer:	áno	áno
Ochrana proti nasatiu nečistôt:	áno	áno
Uložný priestor pre sacie hadice po bokoch vozidla / nadstavby	áno	áno
Nerezový bubon s vysokotlakovou hadicou min.20m a ručnou pištoľou	áno	áno / hadica 3/4" dĺžka 20m
Pracovne svetlo na nadstavbe	áno	áno/ LED
Možnosť meniť tlak vody v umývacej prednej lište (manuálne na čerpadle, ako aj otáčkami motora vozidla):	áno	áno
Zaškolenie obsluhy v Slovenskom jazyku	min. 5 osôb jednorázovo	áno
Dodávka bežných náhradných dielov t.j. dielov prevádzkových častí, t.j. najmä dielov ktoré podliehajú bežnému opotrebeniu, najmä hadice, tesnenia, spojky, filtre a pod.	do 48 hodín	áno
24 - hodinový výjazdový servis, bez obmedzenia počtu výjazdov (územné obmedzenie HI. Mesto Bratislava, Okres Senica, Okres Malacky)	áno	áno
Predvedenie funkčnosti zariadenia pri dodaní	áno	áno

OPIS PONÚKANÉHO PREVEDENIA
ÚŽITKOVÉ MOTOROVÉ VOZIDLÁ
ČASŤ II.: VOZIDLÁ S CISTERNOVOU NADSTAVBOU
VOZ CAV - 1 KS

PODVOZOK:

Technická špecifikácia Mercedes-Benz Arocs 5 1832	
Podvozok pod cisternu	

Technický popis:

Celková hmotnosť vozidla (kg) 18 000
Nosnosť podvozku v danej výbave (kg) 11 467
Užitočná hmotnosť pre náklad cca (kg) 11 467
Povolená hmotnosť súpravy (kg) 21 500

Prevedenie podvozku

C1R Rázvor 3600 mm
V1B Arocs
V1W STANDARD
V2J Arocs modelová generácia 2

Rozdelenie zaťaženia náprav

W9Z Hmotnostný variant 18,0 t (7,5/11,5)

Motor

M2E Motor OM936, R6, 7,7 l, 235 kW (320 PS), 1300 Nm
M4X Motorausführung Euro VI, E

Spojka a prevodovka

G1E Prevodovka G 140-8/9,30-0,79
G5A Jednokotúčová spojka
G5G Mercedes PowerShift 3
N1Q PTO MB 124-10c, čerpadlo, nízke/stredné otáčky
N6Z Chladenie oleja prevodovky
Z5M Vedľajší náhon jednoduchý
Z5S Vedľ.náhon pre čerp., pod hornou hranou rámu

Nápravy a zavesenie náprav

A1C Predná náprava 7,5 t
A1Y Predná náprava, rovné vyhotovenie
A2E ZN, tanierové koleso 440, hypoidná, 13,0 t
A5X Stály prevod nápravy i = 4,300
C6Q Stabilizátor na PN
C6U Prídavný stabilizátor na ZN/VN
Q1M Predné pružiny 7,5 t, 3-listové
Q3Y Spúšť. rámu, bez reg.zost.tlaku vo vzd.vankúšoch

Uzávierka zadnej nápravy

Kolesá

- R0Z Kryty matíc kolies
- R1Q Disky kolies 9.00 x 22.5
- R8F **Držiak rezervného kolesa, KOBIT**
- R8P Rezervné koleso/rezervný disk

Rám a časti rámu

- C5P Skrutkovaný rám
- C6C Riadenie, 1 okruh
- C7A Ochrana proti podbehnútiu vzadu (ES)
- C7F Ochrana proti podbehnútiu vpredu (ES), hliník
- C7J Nosič akumulátorov, akumulátory vedľa seba
- C8C Blatníky zadnej nápravy, šírka vozidla 2500 mm
- C8H Blatníky 3-dielne, so zásterkou ES
- C8I Ochrana proti rozstreku (ES), vpredu
- F7B Nárazník, rohy z ocele
- F7D Nárazník, stredný diel s okami pre odťah,spáj.zar.
- K0T Hlavná nádrž, vľavo
- K1C Nádrž 290 l, vľavo, 650 x 565 x 950 mm, hliník
- K3V AdBlue-nádrž 60 l, vľavo
- K5M Uzamykatel'né nádrže
- K7I Výfuková súst.,vpravo na ráme,konc.rúra dovnútra
- Z4O Prierez nádrží, úzky
- Z4Q Prierez nádrží, nízky

Brzdy

- B1B Elektronický brzdový systém s ABS a ASR
- B1F Vyhrievaná elektron. jednotka prípr.vzduchu (EAPU)
- B1H Elektrický privod a ovládanie stlač. vzd., stred
- B2A Kotúčové brzdy na PN a ZN
- B2X Parkovacia brzda, elektrická
- B4A Čidlo kondenzu pre syst. stlačeného vzduchu
- B4M Zásobník stlačeného vzduchu, ocel'

Kabína zvonku

- D8A Strešné okno/klapka vetrania v streche
- F0Y Kryt spätného zrkadla, stavebné vozidlo
- F1P Krátka kabína (**denná**)
- F1S S-Kabína ClassicSpace, 2,30 m, tunel 320 mm
- F2C Varianta podlahy, mot. tunel 320 mm
- F2G Šírka kabíny vodiča 2,30 m
- F2M Kabína vodiča, výška uloženia 420 mm
- F2U ClassicSpace
- F3B Uloženie kabíny vodiča, komfortné, ocel'. pruženie
- F3W Sklápacie zariadenie kabíny,mechanicko-hydraul.
- F5L Slniečna clona vonkajšia, transparentná
- F5Y Čelné sklo tónované
- F6I Predné zrkadlo, vyhrievané
- F6Q Tlakovzdušný klaksón
- F7Y Pohyblivý nást. schodík na kabíne, vľavo, vpravo
- F8B 2 kľúče s diaľkovým ovládaním
- F8E Systém zamykania, s centrálnym zamykaním
- F8W Dažďový senzor

Vonkajšie zrkadla – vyhrievané, elektricky ovládané

Kabína zvnútra

- D0S Prípoj stlačeného vzduchu, v kabíne vodiča
- D1B Odpružené sedadlo vodiča, (**sedadlo vodiča nastaviteľné v 4 smeroch, vzduchovo odpružené, vyhrievané**)
- D1N Sedadlo spolujazdca, (**pozdĺžne a výškovo nastaviteľné**)
- D1Z Str.sedadlo, 3bod. bezp.pás
- D3X Poťah sedadla, hladká látka
- D5Y Gumené rohože, vodič a spolujazdec
- D6F Klimatizácia
- E3E Príd. zásuvka 12 V/15 A v priestore nôh spoluj.
- E3L Zásuvka 24 V/15 A, v priestore nôh spolujazdca
- E4B Rozhranie, systém riadenia flotily FMS
- E6Z Výstražný bzučiak pre cúvanie
- J1C Združený prístroj, 12,7 cm, s videofunkciou
- J1O Digitálny tachograf 2. gen, ovládanie rýchlosti
- J1S Výrobca tachografu VDO
- J2I Štandardné reproduktory
- J3U Požiadavka: FleetBoard Manager App
- J3V Truck Data Center 7
- J5S Rádio s USB konektorom a Bluetooth
- J6A Kabína Classic
- J8Y Predpríprava pre Truck data center 7
- J9J Predpr. pre cúvaciu kameru

Nastaviteľný volant

Elektrické ovládanie okien

Elektrika/elektronika

- E1B Akumulátory 2 x 12 V/170 Ah, nenáročné na údržbu
- E1N Alternátor 28 V / 100 A
- E3W PSM, 2. generacia
- E5A Zásuvka č. 1 pre nadstavbársku elektriку
- E5B Zásuvka č. 2 pre nadstavbársku elektriку
- E7F Káblový diaľk. ovládač vzd. pruženia
- E9H Regulácia osvetlenia podľa UN-R 48.06
- L1I Hmlový svetlomet, svetlá LED pre jazdu vo dne
- L2H Bočné obrysové svetlá blikajúce
- L2T 2 LED majáky, viditeľnosť môže byť menšia ako 360°
Pracovný svetlomet na streche vozidla
- S1D Asistent kontroly stability (ESP)
- S1H Asistent držania jazdnej stopy
- S1L Asistent udržiavania pozornosti vodiča
- S1W Aktívny brzdový asistent 5
- S5A Obmedzovač rýchlosti 90 km/h / 56 mph, ECE
- S5Z Tempomat

Ďalšie obsahy dodávok

- M0C Prekrytie podvozku proti víreniu prachu
- M0Q Protihluková smernica podľa UN-R 51.03 stupeň 2
- O0A Interval údržby chladiacej kvapaliny, dlhý pre NON- SWR
- O1Y Priame riadenie
- P0Q Prekrytie podblatníku a motora
- S8A Lekárnička
- S8C Výstražný trojuholník

S8D Výstražné svetlo
S8E Výstražná vesta
S8H Hasiaci prístroj, 6 kg
V0S Trieda vozidla N3
V0X Svetlá výška pod PN, min. 250 mm
X1Z Inštrument/štítky/tlačivá slovensky
X3Z Predĺžená záruka na náh.reťazec, 3 r./250.000 Km
Y4A Teleskopický zdvihák, 12t /19t
Y4H Držiak pre podkladací klin
Y4I 1 podkladací klin
Y4P Digitálny tlakomer
Y4R Pomôcka pre hustenie pneu, disky s prehl.ráfikom
Y4Y Hadica na hustenie pneumatík
Y4Z Ofukovacia pištoľ, s hadicou

Pneumatiky

F38LHA 75 x 3 1.Náprava 315/70 R 22,5 Bridgestone Duravis R-Steer 002 Zaťaženie (kg)
7500 Jednomontáž
F38LIA 75 x 4 2.Náprava 315/70 R 22,5 Bridgestone Duravis R-Drive 002 Zaťaženie (kg)
11500 Dvojmontáž

Lakovanie

9147 LZ01 **biela** - arktikweiß Kabína

Služby

LKWPZ24/40 Predĺžená záruka na celé vozidlo na 2 roky

Ostatné

Záručný servis
Dokumentácia vozidla, návod v slovenskom jazyku
Osvedčenie o evidencii vozidlá so zápisom nadstavby
Neregistrované vozidlo s novou nepoužitou nadstavbou

NADSTAVBA

Značka: KOBIT

Typové označenie: MK 8 pit

Technická špecifikácia

MK 8pit

CISTERNOVÁ NADSTAVBA



Ilustratívna fotografia

Popis nadstavby

Cisternová nadstavba je určená na prepravu pitnej vody. Technológia strojovne umožňuje samostatné plnenie cisterny a prečerpávanie kvapaliny vo spojení s hadicou. Nadstavba je kovovej konštrukcie z antikorovej ocele triedy AISI 304. V prednej časti nadstavby je umiestnená krytá strojovňa s kompletným rozvodom vody, ventilmi a čerpadlom. Táto časť (strojovne) je vybavená uzamykateľnou roletou, ktorá umožňuje rýchly prístup k základným rozvodom vody.

Technické parametre

Geometricky objem nádrže - voda	8 000 L
Vodné čerpadlo odstredivé	400-800 L/min. pri výtlaku 60-71m
Výstup pre striekanie	koncovka STORZ typ C
Výstup gravitačný	2x DN 2", 1x na boku 4x1"
Materiál cisterny	antikorová oceľ
Potrebný príkon cca	16 kW

Popis cisterny

- pohon od silovej komunálnej hydrauliky podvozku
- kompletne lakovaná cisterna so spodným rámom a úchytni, vrchný vlez DN560 s rebríkom a malou plošinou
- stavoznak, v spodnej časti odkalovací ventil s odpustením 1" ventil
- krytá strojovňa pre rozvod vody, uzamykateľná s roletou
- vrchný vlez plombovateľný, vlez po rebríku, odpustenie do atmosféry so sitkom - vyrovňovanie tlaku v nádrži
- materiál cisterny antikor AISI304, určený pre pitnú vodu
- priečny vlnolam
- rozvod vody čerpadla s funkciou - vyčerpania a prečerpania vody
- nadstavba je vybavená spúšťacím rozvádzačom a škrténím prietoku a súčasne riadením výkonu čerpadla - elektronicky z kabíny vodiča
- samostatné gravitačné výpuste na boku, vzadu a z miesta odkaliska na dne nadstavby
- 2x samostatný optický ukazovateľ hladiny vody v tanku
- pasívny rozvod v prevedení – 4x ventil DN25 s koncovkami a hadicami dĺžky min. 1,2 m, 1x 2", ako plniace, tak i vypúšťacie miesto bude ukončené koncovkou typu Storz C (na jednej strane). Ventily budú umiestnené na boku nadstavby v bočných skrinkách.
- vrchné lakovanie v jednom odtieni RAL xxxx

Predná umývacia lišta - demonotvatel'ná

- možnosť natáčania vpravo/vľavo, spúšťania a zdvíhania do prepravnej polohy
- rozťahovacia do oboch strán, pravá + ľavá strana
- šírka umývania pri obojstrannom vysunutí 435 cm
- možnosť meniť tlak vody v umývacej prednej lište (manuálne na čerpadle, ako aj otáčkami motora vozidla)

Príslušenstva nadstavby:

- LED záblesková svetlá
- LED pracovné svetlo
- 1x otvorená antikorová skrinka na boku nadstavby
- 1x uzatvorená antikorová skrinka na boku nadstavby pre ventily a drobné príslušenstvo
- antikorový automatický navijak s vysokotlakovou hadicou 3/4" a 20 m

Doplňkové príslušenstvo nadstavby

- 1 ks plniaca hadica „C“
- 1 ks kľúč B/C
- 1 ks redukcia B/C
- 1 ks kľúč na potravinárske prevedenie koncoviek
- 1 ks umývacia puška
- 1 x odkladacia polica v strojovni

Dokumentácia dodávaná k nadstavbe:

- návod na obsluhu a údržbu nadstavby
- návod na obsluhu a údržbu vodné čerpadla

Ostatné:

- zaškolenie obsluhy v Slovenskom jazyku pre 5 osôb jednorazovo
- dodávka bežných náhradných dielov do 48 hodín t.j. dielov prevádzkových častí, t.j. najmä dielov ktoré podliehajú bežnému opotrebeniu, najmä hadice, tesnenia, spojky, filtre a pod.
- 24 - hodinový výjazdový servis, bez obmedzenia počtu výjazdov (územné obmedzenie Hl. Mesto Bratislava, Okres Senica, Okres Malacky)
- predvedenie funkčnosti zariadenia pri dodaní

Počet	2 ks	Uchádzač do tejto bunky doplní výrobcu, značku / typ ponúkaného vozidla
Požadovaná špecifikácia predmetu zákazky		Uchádzač v tomto stĺpci doplní presné parametre ponúkaného predmetu plnenia, alebo uvedie áno/nie tak, aby bolo možné jednoznačne posúdiť splnenie všetkých požiadaviek na predmet zákazky.
Podvozok	Trojnáprava, 6x2, uzavierka na ZN	Mercedes-Benz, Arocs 5 2543, I, 6X2, 4 200
Motor výkon	min. 310 kW	áno / 315kW
Prevodovka	automatická	áno
Rázvor	min. 3900 mm	áno / 4 200 mm
Emisná norma	min. Euro 6	áno / Euro 6
Kabína	denná	áno
Počet miest na sedenie	3	áno
Sedadlo vodiča	nastaviteľné v min. 4 smeroch , vzduchovo odpružené, vyhrievané	áno
Sedadlo spolujazdca	pozdižne a výškovo nastaviteľné	áno
Nastaviteľný volant	áno	áno
Elektrické sťahovanie okien	áno	áno
Farba kabíny	Biela	áno
Farba podvozku	čierna alebo sivá	áno
Klimatizácia	min. manuálna, integrovaná	áno / manuálna
Vonkajšie zrkadlá	vyhrievané, elektricky ovládané	áno
Tempomat	áno	áno
Objem palivovej nádrže	min. 290 l	áno / 290l
Rezervné koleso s držiakom		áno
Anti blokovací systém brzd ABS	áno	áno
Elektronický stabilizačný program (ESP)	áno	áno
Protipreklzový systém (ASR)	áno	áno
Asistenčný systém núdzového brzdenia EBA	áno	áno
Spiaťočka s akustickou signalizáciou	áno	áno
Hmlové svetlomety predné a zadné	áno	áno
Centrálne zamykanie, s diaľkovým ovládaním	áno	áno
Svetlá pre denné svietenie	LED	áno
2 majáky LED na streche kabíny vodiča, 1 vpravo a 1 vľavo	áno, oranžové	áno
Pracovný svetlomet na streche kabíny vodiča	áno	áno
Poťahy sedadiel	textil	áno
Tachograf	digitálny	áno
Príprava pre systém mýtného	áno	áno
Zásuvky	12 V a 24 V	áno
Navigácia	zabudovaná, mapa Európy	áno
Autorádio	áno	áno
Sada na telefonovanie Bluetooth	áno	áno
Ťažné zariadenie	áno	áno
Skrinka na náradie	áno	áno
Zdvihák, Náradie, Výstražný trojuholník, Lekárnička, Hasiaci prístroj min. 6kg	áno	áno
Záruka	min. 2 roky	áno
Záručný servis	áno	áno
Pneumatiky celoročné	áno	áno
Dokumentácia vozidla, návod	v slovenskom jazyku	áno
Osvedčenie o evidencii vozidlá so zápisom nadstavby	áno	áno
Neregistrované vozidlo s novou nepoužitou nadstavbou	áno	áno
NADSTAVBA	áno	áno
Objem nádrže z materiálu antikora	min. 10 m3	áno / 11 m3
Osadená na pomocnom ráme so sklonom dozadu hydraulický výklopná	áno	áno
Vrchný revízny otvor	priemer min. 500mm	áno/ DN 550
Hladinomer	áno	áno/ skličkový
V spodnej časti zadného čela vypúšťací ventil	ručne ovládaný DN 100 s koncovkou pre savice DN 100	áno
Zadné veko nádrže - hydraulicky otváracé	áno	áno / hydraulicky otvaratelne + mechanické zámky
Vodou chladená výveva s výkonom minimálne	max. sací výkon 2100 m³/h	áno / 2300 m³/hod pri 1200 ot/min
Maximálny podtlak	min. 800 mbar	áno / 800 mbar
Automatické mazanie vývevy	áno	áno
Pracovný pretlak	max. 0,5 bar / netlaková nádoba	áno / 0,5 bar
Primárny uzáver v nádrži proti presaknutiu	áno	áno
Sekundárny uzáver pred vývevou proti presaknutiu	elektronicky ovládaný	áno
Glycerínový mano - vakuumeter	áno	áno
Štvorcestný ventil pneumatické ovládanie funkcie podtlak/ pretlak	áno	áno
Otvorené bočné odkladacie schránky na savice / nerezové /	2ks	áno
sacie rameno - otočné	min. 270°	áno / 270° - 300°
sacie rameno - vertikálne ovládateľné	áno	áno
sacie rameno - teleskopicky vysúvateľné	min. 1300mm	áno
Savice s celkovou dĺžkou spolu min. 12 m	min. 4 ks	áno
Bočné zábrany proti podbehnútiu	áno	áno
Nádrž na umytie rúk	min. 5l	áno / 5l
2 majáky LED v zadnej časti	áno, oranžové	áno
Držiak na	2x lopaty, 2x krompáče a kuželov	áno
Chladenie hydraulického okruhu nadstavby	áno	áno
Zaškolenie obsluhy v Slovenskom jazyku	min. 5 osôb jednorázovo	áno
Dodávka bežných náhradných dielov t.j. dielov prevádzkových častí, t.j, najmä dielov ktoré podliehajú bežnému opotrebeniu, najmä hadice, tesnenia, spojky, filtre a pod.	do 48 hodín	áno
24 - hodinový výjazdový servis, bez obmedzenia počtu výjazdov (územné obmedzenie Hl. Mesto Bratislava, Okres Senica, Okres Malacky)	áno	áno
Predvedenie funkčnosti zariadenia pri dodaní	áno	áno

OPIS PONÚKANÉHO PREVEDENIA
ÚŽITKOVÉ MOTOROVÉ VOZIDLÁ
ČASŤ II.: VOZIDLÁ S CISTERNOVOU NADSTAVBOU
VOZ CAS - 2 KS

PODVOZOK:

Technická špecifikácia Mercedes-Benz Arocs 5 2543
Podvozok pod saciu nadstavbu



Technický popis:

Pohotovostná hmotnosť vozidla (kg) 8 722
Celková hmotnosť vozidla (kg) 27 000
Nosnosť podvozku v danej výbave (kg) 18 278
Užitočná hmotnosť pre náklad cca (kg) 18 278
Povolená hmotnosť súpravy (kg) 40 000

Prevedenie podvozku

C2I Rázvor 4200 mm
V1B Arocs
V1W STANDARD
V2J Arocs modelová generácia 2

Rozdelenie zaťaženia náprav

W3W Hmotnostný variant 27,0 t (8,0/11,5/7,5)

Motor

M2R Motor OM470, R6, 10,7 l, 315 kW (428 PS), 2100 Nm
M4X Motorausführung Euro VI, E
M5V Vysokovýkonná motorová brzda

Spojka a prevodovka

G0K Jazdný program economy/power
G2E Prevodovka G 281-12/14,93-1,0
G5G Mercedes PowerShift 3
N1Q PTO MB 124-10c, čerpadlo, nízke/stredné otáčky
N6Z Chladenie oleja prevodovky
Z5M Vedľajší náhon jednoduchý
Z5S Vedľ.náhon pre čerp., pod hornou hranou rámu

Nápravy a zavesenie náprav

A1D Predná náprava 8,0 t
A1Y Predná náprava, rovné vyhotovenie
A2I ZN, tanierové koleso 485, hypoidná, 13,0 t
A4T Vlečená náprava, 8 t, riadená, odľahčit., zdvíh.

A5E Stály prevod nápravy $i = 2,929$
C6Q Stabilizátor na PN
C6U Prídavný stabilizátor na ZN/VN
Q1N Predné pružiny 8,0 t, 3-listové
Uzávierka zadnej nápravy

Kolesá

R0Z Kryty matíc kolies
R1Q Disky kolies 9.00 x 22.5
R8F **Držiak rezervného kolesa, KOBIT**
R8P Rezervné koleso/rezervný disk

Rám a časti rámu

C0T Previs rámu 1650 mm
C5P Skrutkovaný rám
C6C Riadenie, 1 okruh
C6J Čerpadlo servoriadenia, neriadené
C7A Ochrana proti podbehnutiu vzadu (ES)
C7F Ochrana proti podbehnutiu vpredu (ES), hliník
C7J Nosič akumulátorov, akumulátory vedľa seba
C8C Blatníky zadnej nápravy, šírka vozidla 2500 mm
C8H Blatníky 3-dielne, so zásterkou ES
C8I Ochrana proti rozstreku (ES), vpredu
F7B Nárazník, rohy z ocele
F7D Nárazník, stredný diel s okami pre odťah,spáj.zar.
K0T Hlavná nádrž, vľavo
K1C Nádrž 290 l, vľavo, 650 x 565 x 950 mm, hliník
K3V AdBlue-nádrž 60 l, vľavo
K5M Uzamykateľné nádrže
K7W Výfuk. systém,vertikálna konc.výfuku,otočný vývod
Q7J Ťažné zariadenie štandardné, D40, Ringfeder
Q8F Ovládacia páka, hore, pre spojku prívesu
U2G Výfukový box
Z4O Prierez nádrží, úzky
Z4Q Prierez nádrží, nízky

Brzdy

B1B Elektronický brzdový systém s ABS a ASR
B1F Vyhrievaná elektron. jednotka prípr.vzduchu (EAPU)
B1H Elektrický privod a ovládanie stlač. vzd., stred
B2A Kotúčové brzdy na PN a ZN
B2X Parkovacia brzda, elektrická
B4A Čidlo kondenzu pre syst. stlačeného vzduchu
B4M Zásobník stlačeného vzduchu, oceľ
B5B Brzda prívesu, 2 vedenia

Kabína zvonku

D8A Strešné okno/klapka vetrania v streche
F0F Bočný modul, vozidlo N3
F0Y Kryt spätného zrkadla, stavebné vozidlo
F1O M-Kabína ClassicSpace, 2,30 m, tunel 320 mm
F1Q Stredná kabína
F2C Varianta podlahy, mot. tunel 320 mm
F2G Šírka kabíny vodiča 2,30 m
F2M Kabína vodiča, výška uloženia 420 mm

F2U ClassicSpace
 F3B Uloženie kabíny vodiča, komfortné, ocel'. pruženie
 F3W Sklápacie zariadenie kabíny, mechanicko-hydraul.
 F4H Zadná stena kabíny vodiča, bez okien
 F4X Vonkajšia klapka úložnej skrinky, vľavo
 F5L Slnčná clona vonkajšia, transparentná
 F5Y Obloženie stĺpika A
 F6C Čelné sklo tónované
 F6I Predné zrkadlo, vyhrievané
 F6Q Tlakovzdušný klaksón
 F7Y Pohyblivý nást. schodík na kabíne, vľavo, vpravo
 F8B 2 kľúče s diaľkovým ovládaním
 F8E Systém zamykania, s centrálnym zamykaním
 F8F Komfortný systém zamykania
 F8V Svetelný senzor
 F8W Dažďový senzor
 Vonkajšie zrkadlá – vyhrievané, elektricky ovládané

Kabína zvnútra

D0S Prípoj stlačeného vzduchu, v kabíne vodiča
 D1C Odpružené sedadlo vodiča, komfortné (**nastaviteľné v min. 4 smeroch ,
vzduchovo odpružené, vyhrievané**)
 D1P Odpružené sedadlo spolujazdca, komfortné (**pozdĺžne a výškovo nastaviteľné**)
 D1Z Str.sedadlo, 3bod. bezp.pás
 D3Q Pot'ah sedadla vodiča, velúr
 D3T Pot'ah sedadla, velúr-spolujazdec, stredné sed.
 D4Y Slnčná roleta, bočná, strana vodiča
 D5Y Gumené rohože, vodič a spolujazdec
 D6F Klimatizácia
 D7G Veko úložného priečinka, str.vodiča a spolujazdca
 D7R Klapky odkl.priečinku, nad čelným sklom
 E2J Ističe namiesto poistiek
 E3E Príd. zásuvka 12 V/15 A v priestore nôh spoluj.
 E3L Zásuvka 24 V/15 A, v priestore nôh spolujazdca
 E4B Rozhranie, systém riadenia flotily FMS
 E6Z Výstražný bzučiak pre cúvanie
 E9G Predpríprava pre elektrické prístroje
 J1C Združený prístroj, 12,7 cm, s videofunkciou
 J1O Digitálny tachograf 2. gen, ovládanie rýchlosti
 J1S Výrobca tachografu VDO
 J2K Reprodukory, 2-cestný systém
 J3U Požiadavka: FleetBoard Manager App
 J3V Truck Data Center 7
 J5S Rádio s USB konektorom a Bluetooth
 J6A Kabína Classic
 J8Y Predpríprava pre Truck data center 7
 J9J Predpr. pre cúvaciu kameru
 Nastaviteľný volant
 Elektrické sťahovanie okien

Elektrika/elektronika

E1C Akumulátory 2 x 12 V/220 Ah, nenáročné na údržbu
 E1M Alternátor 28 V / 150 A
 E3W PSM, 2. generacia
 E4C Prídavná funkcia pre nadstavbárov

E4W Pomoc pri rozjazde, obmedzenie rýchlosti 30 km/h
 E5A Zásuvka č. 1 pre nadstavbársku elektriку
 E5B Zásuvka č. 2 pre nadstavbársku elektriку
 E5C Zásuvka č. 3 pre nadstavbársku elektriку
 E6A Zásuvka prívesu 24 V, 15-pólová
 E7F Káblový diaľk. ovládač vzd. pruženia
 G0T Prediktívny tempomat - PPC
 L0A Regulácia osvetlenia podľa UN-R 48.06
 L1I Hmlový svetlomet, svetlá LED pre jazdu vo dne
 L1P LED - spätné osvetlenie
 L2H Bočné obrysové svetlá blikajúce
 L2R 2 LED majáky, vysoké
 L9C Predpríprava, dodatočné svetlomety, na streche
 S1D Asistent kontroly stability (ESP)
 S1H Asistent držania jazdnej stopy
 S1L Asistent udržania pozornosti vodiča
 S1W Aktívny brzďový asistent 5
 S5A Obmedzovač rýchlosti 90 km/h / 56 mph, ECE
 S5Z Tempomat

Ďalšie obsahy dodávok

M0C Prekrytie podvozku proti víreniu prachu
 M0U Protihluková izolácia, špeciálny balík
 O0A Interval údržby chladiacej kvapaliny, dlhý pre NON- SWR
 S8A Lekárnička
 S8C Výstražný trojuholník
 S8D Výstražné svetlo
 S8E Výstražná vesta
 S8H Hasiaci prístroj, 6 kg
 U3D Kontrolný kód, CAN hviezdne body, klasické
 V0S Trieda vozidla N3
 V8A Číslo podvozka FIN
 X1Z Inštrument/štítiky/tlačivá slovensky
 X2E Typový štítok, EU
 X3W Záruka na hn. reťazec podľa VOP, 3 roky/450 000km
 Y4A Teleskopický zdvihák, 12t /19t
 Y4J 2 podkladacie klíny
 Y4P Digitálny tlakomer
 Y4R Pomôcka pre hustenie pneu, disky s prehľ. ráfikom
 Y4Y Hadica na hustenie pneumatík
 Y4Z Ofukovacia pištoľ, s hadicou
 Z3Z Exportné kódy
 Z5O Dodávateľ spojky Valeo
 Z5X Vozidlo s ľavostranným riadením
 Z5Y Vozidlo pre pravostrannú premávku

Pneumatiky

F38LHA 75 x 3 1.Náprava 315/70 R 22,5 Bridgestone Duravis R-Steer 002 Zaťaženie (kg)
 8000 Jednomontáž
 F38LIA 75 x 4 2.Náprava 315/70 R 22,5 Bridgestone Duravis R-Drive 002 Zaťaženie (kg)
 11500 Dvojomontáž
 F38LHA 75 x 2 3.Náprava 315/70 R 22,5 Bridgestone Duravis R-Steer 002 Zaťaženie (kg)
 7500 Jednomontáž
 Pneumatiky celoročné

Lakovanie

9147 LZ01 **biela** - arktikweiß Kabína

Služby

LKWPZ24/40 Predĺžená záruka na celé vozidlo na 2 roky

Ostatné

Záručný servis

Dokumentácia vozidla, návod v slovenskom jazyku

Osvedčenie o evidencii vozidlá so zápisom nadstavby

Neregistrované vozidlo s novou nepoužitou nadstavbou

NADSTAVBA:

Technická špecifikácia FEKO 11

SACIA CISTERNOVÁ NÁDSTAVBA



Ilustratívna fotografia

Popis nadstavby:

Sacia cisternová nadstavba je určená k preprave a odsávaniu znečistených kvapalín pomocou vytvoreného vákuu vo vnútri cisterny. Prevedenie cisterny je do 0,5 baru. Kompletná cisternová nadstavba s technológiou je určená na podvozky o celkovej hmotnosti 26 t.

Technické parametre	
Geometrický objem cca	11 000L
Materiál cisterny	antikorová oceľ AISI304, prevedenie do 0,5bar
Vákuokompresor	PR330
Ovládanie armatúr	ručné a pneumatické
Zadné veko cisterny	hydraulicky otvárateľné veko, ručné zámky
Výpuste / odsávanie	1xDN4", ručné ovládanie ventilu, 1x DN3" odpustenie, ručný ventil
Príkon cca	80 kW
Pohon	od hydrauliky podvozku
Hmotnosť cca	5 900kg

Nadstavba - popis cisterny:

- hydraulicky sklopná cisterna
- hydraulicky otvárateľné zadné veko v celom priemere
- mechanické zámky zadného veka
- hladinomer kalovej časti – sklené miskové priezory
- spodný výpustný ventil DN4" (100) s dvojitém uzáverom, ručné ovládanie
- vrchné odsávanie s odlúčením odsedimentovanej kvapaliny, umiestnené vo výške cca 75% priemeru cisterny, DN 50
- tlaková nádoba v prevedení do 0,5bar
- hrúbka stien dno/plášť - 8/6 (mm)
- odvzdušnenie cisterny, bezpečnostné prevedenie určené pre vyrovnávanie prebytočného tlaku s atmosférou, DN6/4"
- vrchní revízny otvor DN550
- nadstavba v technickom prevedení do 0,5 bar, s nastaviteľným poist'ovacím ventilom do 0,5 bar
- spodný sací ventil DN 150 s pneumatickým ovládaným nožovým ventilom a koncovkou
- vrchné sanie v cca 50 % priemeru výšky cisterny – možnosť odpustenia odsedimentovanej vody z cisterny
- zadný sklzný plech – antikorový

Okruh vákuokompresora:

- vákuokompresor premyslený kvapalinou chladený PR 330
- kapacita - voľný prietok 2 000 m³/hod pri 1000 ot/min (2 300 m³/hod pri 1200 ot/min)
- max. stupeň vákua 95%
- automatické tlakové mazanie
- pneumaticky ovládaný štvorcestný ventil vákuokompresora (sanie/výtlač)
- trojitá ochrana proti nasatiu nečistôt (primárna, sekundárna – cyklón a antikorový filter pevných častíc
- výfuk vákuokompresora cez tlmič výfuku s odlučovacom oleja
- možnosť pripojenia hadice na odvod pachov
- odlučovač oleja s tlmičom výfuku vákuokompresora



Sací výložník:

- vrchné teleskopické sacie rameno DN5" (120)
- Hadica DN5" – 6m s koncovkou
- otoč cca 270° - 300°
- výsuv 1 380 mm
- výkyv cca 3,6 až 4m
- dosah ramena od stredu ukotvenia 4,6m
- diaľkové ovládanie pomocou kabela s ovládacou skrinkou dosah cca 10 m



Pohon nadstavby:

- hydraulicky
- pomocou silového okruhu podvozku

Ostatné príslušenstvo dodávané s výrobkom:

- 4 ks sacia hadica s guľovými koncovkami dĺžky 3m, DN 4" (100)
- 1 ks kovový sací nadstavec zinkový dĺžky cca 2-3m, DN 4" (100) s prisávaním
- 2 ks bočné skrinky nerezová, otvorené pre umiestnenie sacích hadíc
 - dĺžka cca 3m
 - vrchné háky na ďalšie hadice po oboch stranách
- 2 ks výstražné osvetlenie (majáky – oranžové) – prevedenie LED
- 2 ks pracovné LED osvetlenie
- základné označenie pre odvoz odpadov
- centrálny zadný ovládací panel v zadnej časti nadstavby na pravej strane:
 - skrinka, vodotesná, ochrana IP62, uzamykateľná
 - ovládanie otáčok motora
 - vákuokompresor/vysokotlaková pumpa zapnutie / vypnutie
 - vákuový manometer
 - ovládanie ventilov
 - ovládanie 4 cestného ventilu
 - núdzové zastavenie
 - zapnutie pracovného osvetlenia
 - počítadlo motohodín
 - riadenie výkonu vákuokompresoru zo zadného panela

- 1 ks nádrž na umytie rúk s objemom 5l
- 2 ks držiak na lopaty
- 2 ks držiak na krompáče
- držiak kužel'ov

Povrchová úprava

- vrchná povrchová úprava – v odtieni RAL

Položky započítané v cene :

- montáž nadstavby na podvozok
- odskúšanie nadstavby a oživenie

Dokumentácia dodávaná k nadstavbe:

- návod na obsluhu a údržbu nadstavby
- návod na obsluhu a údržbu vývevy
- doklad o prvej stavebnej a tlakovej skúške
- protokol jednotlivo dokončovaného vozidla

Ostatné:

- zaškolenie obsluhy v Slovenskom jazyku pre 5 osôb jednorazovo
- dodávka bežných náhradných dielov do 48 hodín t.j. dielov prevádzkových častí, t.j, najmä dielov ktoré podliehajú bežnému opotrebeniu, najmä hadice, tesnenia, spojky, filtre a pod.
- 24 - hodinový výjazdový servis, bez obmedzenia počtu výjazdov (územné obmedzenie Hl. Mesto Bratislava, Okres Senica, Okres Malacky)
- predvedenie funkčnosti zariadenia pri dodaní

Príloha E.1 Súťažných podkladov:

KÚPNA ZMLUVA

KÚPNA ZMLUVA

č. [●]

uzatvorená podľa ustanovenia § 409 a nasl. Obchodného zákonníka,
medzi zmluvnými stranami

(ďalej tiež len „Zmluva“)

Kupujúci

Názov:

Sídlo:

Zápis v registri:

Štatutárny orgán:

Zástupca zodpovedný vo
veciach technických:

IČO:

IČ DPH

DIČ:

Bankové spojenie I.:

SWIFT (BIC)

IBAN:

(ďalej len ako „Kupujúci“)

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Prešovská 48, 826 46 Bratislava

Akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3080/B

JUDr. Peter Olajoš, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Ing. Emerich Šinka, člen predstavenstva a finančný riaditeľ

Ing. Jozef Martinkovič, vedúci odboru správy majetku

35 850 370

SK2020263432

2020263432

Všeobecná úverová banka, a. s.

SUBASKBX

SK07 0200 0000 0000 0100 4062

a

Prenajímateľ

Názov:

Sídlo:

Zápis v registri:

Štatutárny orgán:

Zástupca zodpovedný vo
veciach technických:

IČO:

IČ DPH

DIČ:

Bankové spojenie I.:

SWIFT (BIC)

IBAN:

(ďalej len ako „Prenajímateľ“)

KOBIT - SK, s.r.o.

M. R. Štefánika 2970/48, 026 01 Dolný Kubín

Spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka č.: 3031/L

Ing. Ján Zajac, konateľ spoločnosti

Jaroslav Kecera, konateľ spoločnosti

Ing. Juraj Kratoň

31 641 440

SK2020425968

2020425968

ČSOB a.s. Bratislava, pobočka Dolný Kubín

CEKOSKBX

SK31 7500 0000 0040 0159 5972

(Kupujúci a Predávajúci ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“)

Preambula

Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu v súlade s výsledkom verejnej súťaže na obstaranie predmetu nadlimitnej zákazky s názvom „Úžitkové motorové vozidlá“, ktorá bola vyhlásená zverejnením Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie dňa **8.10.2021** pod označením **2021/S 196 - S11875** a vo Vestníku verejného obstarávania **229/2021** zo dňa **11.10.2021** pod číslom **45812-MST** (ďalej len „**Súťaž**“) a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „**Zákon o verejnom obstarávaní**“).

Ponuka Predávajúceho bola v Súťaži vyhodnotená ako úspešná, na základe čoho sa Zmluvné strany v slobodnej vôli a v súlade s platnými právnymi predpismi rozhodli uzatvoriť túto Zmluvu, ktorá upravuje práva a povinnosti Zmluvných strán pri dodaní predmetu zákazky Predávajúcim Kupujúcemu.

ČI.I

Predmet Zmluvy

- 1.1 Predmetom Zmluvy je záväzok Predávajúceho dodať Kupujúcemu hnuteľné veci spolu s príslušenstvom, uvedené v bode 1.2 tejto Zmluvy (ďalej tiež len „**Predmet kúpy**“) a previesť na Kupujúceho vlastnícke právo k Predmetu kúpy a záväzok Kupujúceho riadne dodaný Predmet kúpy prevziať a zaplatiť Predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu, uvedenú v článku II tejto Zmluvy. Súčasťou plnenia predmetu tejto Zmluvy je aj záväzok Predávajúceho poskytovať Kupujúcemu záručný servis.
- 1.2 Predmet kúpy musí byť nový, nepoužívaný a nesmú na a ňom viazať práva tretích osôb. Predmet kúpy tvoria úžitkové motorové vozidlá, ktorých počet a špecifikácia je uvedená

v prílohe č. 1b Zmluvy - Opis predmetu zákazky pre Časť II.

tejto Zmluvy (ďalej ako „**Špecifikácia predmetu kúpy**“).

- 1.3 Predávajúci sa zaväzuje dodať Predmet kúpy v požadovanom množstve, vrátane dopravy na miesto dodania, t. j. zabezpečenie dopravy do miesta dodania a jeho vyloženie v mieste dodania, preukázanie funkčnosti a zaškolenie zamestnancov Kupujúceho, týkajúce sa obsluhy dodaného Predmetu kúpy Predávajúcim v súlade so Špecifikáciou predmetu kúpy.
- 1.4 Predávajúci je povinný pri dodaní Predmetu kúpy predviesť jeho funkčnosť a zaškoliť pre každé vozidlo, tvoriace Predmet kúpy, minimálne päť (5) osôb ako obsluhu určených Kupujúcim.
- 1.5 Súčasťou dodania Predmetu kúpy je aj poskytnutie písomných dokladov, potrebných pre riadne a bezchybné užívanie Predmetu kúpy (vrátane príslušenstva tvoriaceho Predmet kúpy) na účel, na ktorý sú vyrobené a určené a to najmä, no nie len výlučne:
 - návod na použitie/obsluhu v slovenskom, resp. v českom jazyku,
 - záručný list,
 - všetky ďalšie doklady a dokumenty vyžadované platnou legislatívou SR a Európskej únie, ktoré sú potrebné k riadnemu užívaniu Predmetu kúpy na požadovaný účel,
 - vyhlásenia o zhode alebo CE certifikáty.
- 1.6 Predávajúci sa zároveň zaväzuje, že súčasťou dodania Predmetu kúpy v rámci dohodnutej Kúpnej ceny, uvedenej v článku II tejto Zmluvy, je aj poskytnutie záručného servisu na Predmet kúpy podľa Špecifikácie predmetu kúpy. Miesto pracoviska záručného servisu sa nachádza na adrese:

Tuhovská 5
831 07 Bratislava

ČI.II

Miesto a lehota dodania Predmetu kúpy a preberanie Predmetu kúpy

- 2.1 Zmluvné strany sa dohodli, že miestom dodania Predmetu kúpy je Ústredná čistička odpadových vôd, Majerská 48, Bratislava Vrakuňa (spolu ako „**Miesto dodania**“).
- 2.2 Zmluvné strany sa dohodli, že Predmet kúpy podľa tejto Zmluvy bude dodaný do 490 dní odo dňa účinnosti tejto Zmluvy (ďalej ako „**Lehota dodania**“). Predávajúci je oprávnený dodať úžitkové vozidlá tvoriace Predmet kúpy postupne po častiach, avšak najneskôr do uplynutia Lehoty dodania.
- 2.3 Povinnosť Predávajúceho dodať Kupujúcemu Predmet kúpy je splnená tým, že dodá Predmet kúpy na Miesto dodania v dohodnutom množstve a kvalite a Kupujúcemu umožní s Predmetom kúpy nakladať (t. j. Predmet kúpy prevziať). Kupujúci sa zaväzuje prevziať Predmet kúpy v dohodnutom Mieste dodania.
- 2.4 O riadnom dodaní Predmetu kúpy, alebo jeho časti Predávajúci a Kupujúci spíšu protokol o dodaní a prevzatí Predmetu kúpy alebo jeho časti (ďalej len „**Preberací protokol**“). Preberací protokol musí obsahovať minimálne nasledovné náležitosti:

- identifikačné údaje Predávajúceho a Kupujúceho,
 - identifikáciu Predmetu kúpy v rozsahu: množstvo dodaných vozidiel, ich označenie a označenie príslušenstva dodaného spolu s nimi,
 - sumu predmetného plnenia,
 - preukázanie funkčnosti a zaškolenia obsluhy (zamestnancov) Kupujúceho týkajúce sa obsluhy dodaného Predmetu kúpy,
 - miesto dodania Predmetu kúpy a dátum vyhotovenia Preberacieho protokolu,
 - podpisy zástupcov vo veciach technických za Predávajúceho a Kupujúceho.
- 2.5 Pre riadne splnenie povinnosti Predávajúceho dodať Predmet kúpy na základe tejto Zmluvy je potrebné, aby boli podpísané Preberacie protokoly pre každé úžitkové motorové vozidlo tvoriace Predmet kúpy v Lehote dodania.
- 2.6 Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie Predmetu kúpy, resp. jeho časti v prípade, ak nie je dodaný v súlade s podmienkami, dohodnutými v tejto Zmluve.

Čl.III

Kúpna cena a platobné podmienky

- 3.1 Kúpna cena je stanovená dohodou Zmluvných strán na základe cenovej ponuky Predávajúceho predloženej v Súťaži, ktorá je uvedená

v Prílohe č. 2b - Cenová tabuľka pre Časť II. predmetu zákazky

tejto Zmluvy a tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy (inde v Zmluve len ako “Kúpna cena”).

Celková Kúpna cena za dodaný Predmet kúpy a za všetky súvisiace plnenia podľa tejto Zmluvy je nasledovná:

Cena bez DPH: **647 500,00 EUR** (slovom: **šesťstoštyridsaťsedemtisícpäťsto** EUR). Ku Kúpnej cene bude uplatnený režim DPH podľa platných právnych predpisov.

- 3.2 Kúpnou cenou sa rozumie konečná cena vrátane všetkých ciel a daňových poplatkov, nákladov súvisiacich s dodaním Predmetu kúpy podľa bodu 1.2 článku I. Zmluvy na miesto dodania dohodnuté touto Zmluvou ako aj nákladov na odstraňovanie väd v záručnej lehote podľa článku IV. Zmluvy ako aj všetkých ďalších služieb, činností, výkonov a ostatných nákladov Predávajúceho v súvislosti s predajom Predmetu kúpy za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve.
- 3.3 Kupujúci neposkytuje za Predmet kúpy zálohu ani žiadne preddavky z Kúpnej ceny.
- 3.4 Predávajúci je oprávnený vystaviť faktúru na zaplatenie Predmetu kúpy (alebo jeho časti) až po potvrdení dodania Predmetu kúpy (alebo jeho časti) zo strany Kupujúceho podpisom Preberacieho protokolu podľa podmienok, stanovených v článku II tejto Zmluvy.
- 3.5 Predávajúci je povinný najneskôr do pätnástich (15) dní od vzniku daňovej povinnosti (potvrdení dodania Predmetu kúpy alebo jeho časti zo strany Kupujúceho) vystaviť a zaslať faktúru Kupujúcemu na e-mailovú adresu: **e-infaktery@bvsas.sk**.
 Za deň doručenia faktúry, ktorá bude vystavená po vecnej a formálnej stránke v súlade s podmienkami, stanovenými v tomto článku Zmluvy, sa považuje deň doručenia faktúry na e-mailovú adresu, uvedenú v tomto bode Zmluvy. Faktúry doručené počas sviatkov a dní pracovného pokoja, resp. v pracovné dni po 16:00 hod., budú vždy považované za doručené najbližší nasledujúci pracovný deň.
 Kupujúci nenesie zodpovednosť za nedoručenie faktúry zo strany Predávajúceho a ani nie je povinný o tejto skutočnosti Predávajúceho upovedomiť.
- 3.6 Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti podľa zákona č. 222/2004 o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“), vrátane rozdelenia predmetu fakturácie na jednotlivé druhy dodaných tovarov a služieb, v zmysle ustanovení § 74 ods. 1 písm. f) tohto zákona a ako prílohu scan Preberacieho protokolu, podpísaný zástupcami vo veciach technických oboch zmluvných strán a potvrdenú objednávku, zaslanú Kupujúcim alebo vo faktúre bude uvedené číslo objednávky, pod ktorým

ju Kupujúci eviduje.

- 3.8 Kupujúci podpisom tejto Zmluvy udeľuje Predávajúcemu súhlas k zasielaniu faktúr v elektronickej forme (v súlade s ustanovením § 71 ods. 1 písm. b) zákona o DPH).
- 3.9 V predmete e-mailu, ktorým bude elektronická faktúra zasielaná, musí byť (za účelom základnej identifikácie) uvedené slovo: „faktúra“, „invoice“, „dobropis“, „řarchopis“; popri tomto označení môžu byť v predmete e-mailu uvedené aj ďalšie znaky, slúžiace k bližšej identifikácii (čísla alebo písmená).
- 3.10 Elektronická faktúra musí byť vystavená len vo formátoch súborov PDF, TIF, JPEG, BMP a nesmie byť zaheslovaná, zamknutá na tlačenie, ani komprimovaná.
- 3.11 Každý e-mail môže obsahovať v prílohe iba jednu elektronickú faktúru, pričom všetky dokumenty, ktoré sa prikladajú k faktúre (podľa bodu 3.6 tohto článku Zmluvy) musia byť zaslané v tom istom e-maile, ako samotná faktúra. E-mail, ktorým bude zasielaná elektronická faktúra (prípadne spolu s ďalšími dokumentami) nesmie byť väčší než 20 MB.
- 3.12 Predávajúci je povinný zabezpečiť vierohodnosť pôvodu neporušenosť obsahu a čitateľnosť faktúry, vyhotovenej v elektronickej forme, v súlade s podmienkami zákona o DPH. Podpis faktúry kvalifikovaným elektronickým podpisom sa nevyžaduje.
- 3.13 Predávajúci, ktorý nemá sídlo v Slovenskej republike, je povinný ku každému dodanému tovaru uviesť vo faktúre alebo v Preberacom protokole, kód kombinovanej nomenklatury (kód CN), krajinu pôvodu a čistú hmotnosť tovaru (t. j. hmotnosť tovaru bez všetkých obalov).
- 3.14 V prípade, že faktúra:
- bude obsahovať nesprávne údaje, nesprávne fakturovanú cenu,
 - nebude obsahovať všetky potrebné náležitosti (vrátane príloh) podľa tejto Zmluvy,
 - nebude zabezpečená vierohodnosť jej pôvodu, neporušenosť obsahu a čitateľnosť a/alebo
 - nebude zaslaná v súlade s podmienkami, dohodnutými v tejto Zmluve,
- Kupujúci je oprávnený vrátiť ju Predávajúcemu na doplnenie alebo opravu (faktúra bude vrátená na emailovú adresu, z ktorej bola doručená, to neplatí ak Predávajúci Kupujúcemu oznámi inú/osobitnú adresu pre tento účel). V takom prípade sa zastaví plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry Kupujúcemu spôsobom, uvedeným v odseku 3.15 tohto článku zmluvy.
- 3.15 Lehota splatnosti faktúry je tridsať (30) dní odo dňa jej doručenia na e-mailovú adresu Kupujúceho, uvedenú v bode 3.5 tohto článku Zmluvy.

Čl.IV

Záruka a zodpovednosť za vady a záručný servis

- 4.1 Predávajúci sa zaväzuje, že Predmet kúpy bude spĺňať dohodnutý účel a vlastnosti, vyplývajúce zo Špecifikácie predmetu kúpy a zároveň bude spĺňať technické požiadavky, uvedené v súťažných podkladoch k Súťaži a následne uvedené v ponuke Predávajúceho.
- 4.2 Záručná doba na Predmet kúpy je (24) dvadsaťštyri mesiacov odo dňa jeho prevzatia, resp. prevzatia jeho časti zo strany Kupujúceho.
- 4.3 Dátum prevzatia Predmetu kúpy bude uvedený na Preberacom protokole podľa bodu 2.4 článku II tejto Zmluvy.
- 4.4 Práva zo zodpovednosti za vady, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe, musí Kupujúci uplatniť v rámci záručného servisu. Kupujúci je povinný vady Predmetu kúpy bez zbytočného odkladu po ich zistení písomne oznámiť kontaktnej osobe Predávajúceho, uvedenej v bode 9.4i) Zmluvy (ďalej len „**uplatnenie záruky**“). Oznámenie o vadách Predmetu kúpy musí obsahovať:
- i) identifikáciu Zmluvy,
 - ii) identifikáciu Predmetu kúpy, resp. konkrétneho úžitkového motorového vozidla,

- iii) popis vady Predmetu kúpy alebo spôsob, akým sa vada prejavuje,
 - iv) určenie spôsobu uspokojenia nároku zo záruky.
- 4.5 Kupujúci je pri uplatnení záruky oprávnený namiesto nárokov zo záručného servisu (podľa Špecifikácie predmetu kúpy) požadovať podľa svojho uváženia:
- i) vrátenie zaplatenej Kúpnej ceny za Predmet kúpy, vykazujúci vady akosti a/alebo vady druhu, ak nebude vada odstránená do 30 dní od uplatnenia záruky alebo sa rovnaká vada vyskytne tretíkrát počas trvania záručnej doby.
 - ii) zľavu z kúpnej ceny za Predmet kúpy, vykazujúci vady akosti, ak nebude vada odstránená do 30 dní od uplatnenia záruky alebo sa rovnaká vada vyskytne tretíkrát počas trvania záručnej doby.
 - iii) výmenu Predmetu kúpy, vykazujúceho vady akosti, za bezchybný a/alebo vady druhu Predmetu kúpy za Predmet kúpy, identifikovaný v Zmluve, resp. v Špecifikácii predmetu kúpy, ak nebude vada odstránená do 30 dní od uplatnenia záruky alebo sa rovnaká vada vyskytne tretíkrát počas trvania záručnej doby.
- iv) opravu Predmetu kúpy, vykazujúceho vady v rámci záručného servisu, ak sú vady opraviteľné.
- 4.6 Popri nárokoch ustanovených v bode 4.5 tejto Zmluvy má Kupujúci nárok na náhradu škody.
- 4.7 Kupujúci má v rámci záručného servisu nárok na dodanie bežných náhradných dielcov, t. j. dielov prevádzkových častí, teda najmä dielov, ktoré podliehajú bežnému opotrebeniu ako napr. hadice, tesnenia, spojky, filtre a pod. a to do 48 hodín od oznámenia požiadavky na ich dodanie Predávajúcemu.
- 4.8 V prípade nárokov z oprávnenej reklamácie podľa bodu 4.5i) a 4.5ii) vyššie tohto článku Zmluvy je Predávajúci povinný vystaviť a doručiť Kupujúcemu dobropis (oprava základu dane s náležitostami podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov) so splatnosťou (30) tridsať dní odo dňa jeho doručenia Kupujúcemu.
- 4.9 V prípade nárokov z oprávnenej reklamácie podľa bodu 4.4iii)4.5iii) vyššie v tomto článku Zmluvy je Predávajúci povinný vymeniť Predmet kúpy, vykazujúci vady akosti a /alebo vady druhu, za bezchybný Predmet kúpy.
- 4.10 V prípade nárokov z oprávnenej reklamácie podľa bodu 4.5iv) vyššie v tomto článku Zmluvy je Predávajúci povinný vykonať výjazdový servisný zásah maximálne do 24 hodín od doručenia uplatnenia záruky v zmysle bodu 4.4 vyššie. Predávajúci je povinný odstrániť vady, resp. poruchy Predmetu kúpy, t. j. uviest' Predmet kúpy do stavu plnej využiteľnosti vzhľadom k jeho technickým parametrom **na mieste**, resp. v lehote najneskôr **do piatich (5) pracovných dní** odo dňa doručenia uplatnenia záruky v zmysle bodu 4.4 vyššie. V prípade, ak si charakter a predmet vady, resp. poruchy vyžaduje dlhšiu dobu opravy (t. j. odstránenie vady, resp. poruchy si vyžaduje prevzatie Predmetu kúpy do opravy alebo zabezpečenie originálneho náhradného dielca na Predmet kúpy od výrobcu) a pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodli inak platí, že Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu na vlastné náklady zabezpečiť odvezenie reklamovaného Predmetu kúpy, vykazujúceho vady akosti, resp. poruchy a /alebo vady druhu,.
- 4.11 Predávajúci nezodpovedá za vady spôsobené nesprávnym užívaním Predmetu kúpy alebo neodbornou manipuláciou s Predmetom kúpy, resp. používaním v rozpore s návodom na obsluhu. Rovnako Predávajúci nezodpovedá za vady Predmetu kúpy, ktoré vzniknú v dôsledku vyššej moci (vis maior) alebo vandalizmu.
- 4.12 Záruka zaniká pred uplynutím záručnej doby, najmä ak:
- bol Predmet kúpy zo strany Kupujúceho alebo z jeho podnetu pozmenený nedovoleným spôsobom, odlišujúcim sa od jeho technického riešenia,
 - bol Predmet kúpy používaný na činnosti v rozpore s jeho účelom.
- 4.13 V prípade uplatňovania nárokov z väd Predmetu kúpy v rámci záručnej doby Kupujúcim sa primerane uplatnia príslušné ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

Čl.V

Sankcie

- 5.1 Za omeškanie Predávajúceho s riadnym dodaním Predmetu kúpy alebo jeho časti oproti termínu, uvedenom v bode 2.2 čl. II tejto Zmluvy, má Kupujúci nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5 % Kúpnej ceny, resp. časti Kúpnej ceny, ktorá zodpovedá nedodanej časti Predmetu kúpy za každý mesiac omeškania. Omeškanie trvajúce viac ako (30) tridsať dní sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy a oprávňuje Kupujúceho na odstúpenie od Zmluvy.
- 5.2 Za omeškanie Kupujúceho so zaplatením splatnej Kúpnej ceny alebo časti splatnej Kúpnej ceny má Predávajúci nárok na zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý čo i len začatý deň omeškania.
- 5.3 V prípade omeškania Predávajúceho so splnením povinnosti odstrániť vady Predmetu kúpy alebo jeho časti podľa článku IV. tejto Zmluvy, má Kupujúci nárok na zmluvnú pokutu vo výške 200,- EUR za každý aj začatý deň omeškania až do odstránenia vady.
- 5.4 Nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty si oprávnená strana uplatní doručením penalizačnej faktúry druhej Zmluvnej strane so splatnosťou (14) štrnásť dní odo dňa jej doručenia povinnej Zmluvnej strane. Vznikom povinnosti Predávajúceho zaplatiť zmluvnú pokutu a ani jej skutočným zaplatením nie je dotknutý nárok Kupujúceho na náhradu škody, ktorá mu vznikla porušením povinnosti Predávajúceho a náhrada škody nie je výškou zmluvnej pokuty obmedzená, pričom zmluvná pokuta sa na náhradu škody nezapočítava.

Čl.VI

Vlastnícke právo a zodpovednosť za škodu

- 6.1 Vlastnícke právo k Predmetu kúpy, resp. k jeho časti prechádza na Kupujúceho prevzatím Predmetu kúpy, tzn. okamihom podpisu Preberacieho protokolu a uhradením fakturovanej Kúpnej ceny zo strany Kupujúceho podľa podmienok, stanovených touto Zmluvou.
- 6.2 Nebezpečenstvo škody a riziko náhodnej skazy na Predmete kúpy, resp. jeho časti prechádza na Kupujúceho až momentom podpísania Preberacieho protokolu. Do momentu podpísania Preberacieho protokolu znáša nebezpečenstvo škody na Predmete kúpy, resp. jeho časti Predávajúci.

Čl.VII

Ukončenie Zmluvy a úhrada súvisiacich nákladov

- 7.1 Táto zmluva trvá až do okamihu riadneho doručenia Predmetu kúpy, za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve. Táto zmluva zanikne aj písomnou dohodou Zmluvných strán alebo písomným odstúpením od Zmluvy jednou zo Zmluvných strán.
- 7.2 V prípade zániku Zmluvy dohodou Zmluvných strán, táto Zmluva zaniká dňom, uvedeným v tejto dohode. Dohoda o ukončení zmluvy musí byť písomná. V tejto dohode sa upravujú aj vzájomné nároky Zmluvných strán, ktoré vzniknú z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou Zmluvnou stranou ku dňu zániku Zmluvy dohodou.
- 7.3 Od tejto Zmluvy možno písomne odstúpiť iba v zákonom stanovených prípadoch a v prípadoch, uvedených v tejto Zmluve.
- 7.4 Kupujúci je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy najmä v prípade, ak:
 - i) v čase jej uzavretia existoval dôvod na vylúčenie Predávajúceho pre nesplnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) Zákona o verejnom obstarávaní,
 - ii) Zmluva nemala byť uzavretá s Predávajúcim v súvislosti so závažným porušením povinnosti vyplývajúcej z právne záväzného aktu Európskej únie, o ktorom rozhodol Súdny dvor Európskej únie v súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie,
 - iii) Predávajúci je v omeškaní s dodaním Predmetu kúpy o viac ako (30) tridsať dní,
 - iv) Predávajúci koná v rozpore s touto Zmluvou a/alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi a na písomnú výzvu Kupujúceho toto konanie a jeho následky v určenej primeranej lehote neodstráni,

- v) Predávajúci nebol v čase uzavretia tejto Zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak mu táto povinnosť vyplývala zo Zákona o RPVS, alebo bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora,
 - vi) Predávajúci nebude opakovane, aj napriek predchádzajúcej výzve Kupujúceho dodržiavať postup a plniť povinnosti uvedené v bodoch 4.7 až 4.10 tejto Zmluvy
 - vii) právoplatným rozhodnutím súdu alebo správneho orgánu bol Predávajúcemu uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.
- 7.5 Predávajúci je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade, ak Kupujúci poruší túto Zmluvu podstatným spôsobom. Za podstatné porušenie tejto Zmluvy sa považuje, ak sa Kupujúci dostane do omeškania s úhradou faktúry viac ako (30) tridsať dní od dohodnutého termínu splatnosti faktúry. Pre vylúčenie pochybností sa Zmluvné strany dohodli, že Predávajúci je v takomto prípade oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy.
- 7.6 Právne účinky odstúpenia od tejto Zmluvy nastávajú dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej Zmluvnej strane.
- 7.7 Ukončením platnosti tejto Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti Zmluvných strán, vyplývajúce z tejto Zmluvy, okrem nárokov na úhradu už poskytnutého plnenia, spôsobenej škody, nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné, resp. zákonné sankcie a úroky, ako aj nárok Kupujúceho na bezplatné odstránenie zistených väd dodania, resp. záručných väd.

Čl. VIII **Subdodávateľa**

- 8.1 Predávajúci je oprávnený plnením časti tejto Zmluvy poveriť svojich subdodávateľov. Zoznam subdodávateľov tvorí Prílohu č. 3 – Zoznam subdodávateľov tejto Zmluvy. V zozname subdodávateľov sa uvádza podiel plnenia každého subdodávateľa vo finančnom vyjadrení z celkovej ceny plnenia a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Ak to vyplýva zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (inde v Zmluve len „**Zákon o RPVS**“), musí byť subdodávateľ zapísaný v registri partnerov verejného sektora.
- 8.2 V prípade, ak má počas plnenia Zmluvy Predávajúci záujem zmeniť alebo doplniť svojich subdodávateľov, je povinný rešpektovať nasledovné pravidlá:
- i) subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa Zákona o RPVS, ak táto povinnosť vyplýva z uvedeného zákona,
 - ii) subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí byť schopný realizovať príslušnú časť predmetu zákazky v rovnakej kvalite, ako pôvodný subdodávateľ a musí spĺňať rovnaké podmienky, ako pôvodný subdodávateľ (ak boli stanovené),
 - iii) Predávajúci oznámi Kupujúcemu návrh na zmenu subdodávateľa spolu s predložením dokladov, preukazujúcich splnenie podmienok, uvedených vyššie.
- 8.3 Návrh na zmenu subdodávateľa, spolu s dokladmi podľa bodu 8.2iii) tohto článku Zmluvy a aktualizovaným znením Prílohy č. 3 Zoznam subdodávateľov, musí Predávajúci predložiť Kupujúcemu najneskôr (3) tri pracovné dni pred začatím plánovanej subdodávky. Kupujúci má právo zmenu odmietnuť, ak nie sú splnené podmienky, uvedené v bode 8.2 vyššie.
- 8.4 Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa Zmluvné strany dohodli, že pre zmenu alebo doplnenie subdodávateľov nie je potrebné uzatvárať dodatok k tejto Zmluve, pokiaľ bude dodržaný postup podľa tohto článku Zmluvy.
- 8.5 V prípade, ak Predávajúci využije na plnenie ktorejkoľvek povinnosti podľa tejto Zmluvy subdodávateľa, Predávajúci za konanie subdodávateľa voči Kupujúcemu zodpovedá, ako keby plnenie vykonával sám.
- 8.6 V prípade porušenia niektorej z povinností Predávajúceho podľa bodov 8.1 až 8.3 tohto článku Zmluvy (napr. neodovzdanie zoznamu subdodávateľov, neoznámenie prípadnej zmeny subdodávateľa, nenahradenie subdodávateľa v prípade výmazu subdodávateľa z registra partnerov verejného sektora

počas trvania tejto Zmluvy) je Kupujúci oprávnený požadovať od Predávajúceho zmluvnú pokutu vo výške 10 000,00 EUR (slovom: desaťtisíc eur) za každé jednotlivé porušenie týchto povinností a to aj opakovane.

Čl.IX

Záverečné ustanovenia

- 9.1 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Kupujúceho.
- 9.2 Predávajúci je povinný viesť účtovné knihy a záznamy o všetkých finančných transakciách a výdavkoch, v súvislosti s plnením podľa tejto Zmluvy.
- 9.3 Práva a povinnosti Zmluvných strán, neupravené v tejto Zmluve, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov, platných a účinných v Slovenskej republike. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku sporov Zmluvných strán, týkajúcich sa tejto Zmluvy a jej aplikácie, ak sa ich nepodarí urovnať iným spôsobom a jednou zo Zmluvných strán je zahraničný subjekt, je daná právomoc súdov Slovenskej republiky.
- 9.4 Zmluvné strany pre účely tejto Zmluvy určujú kontaktné osoby, zodpovedné za komunikáciu v súvislosti s touto Zmluvou takto:
- i) za Predávajúceho:
- meno: **Ing. Juraj Kratoň**
tel: **+421 43 55 06 204, +421 911 949 204**
e-mail: **kj@kobit.sk, kobit@kobit.sk**
- ii) za Kupujúceho:
- meno: [doplní Kupujúci najneskôr pri podpise Zmluvy]
tel: [doplní Kupujúci najneskôr pri podpise Zmluvy]
e-mail: [doplní Kupujúci najneskôr pri podpise Zmluvy]
- 9.5 Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia, súvisiaca s touto Zmluvou, tzn. akákoľvek písomnosť alebo iné správy, ktoré sa doručujú v súvislosti s touto Zmluvou, si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú pre vzájomnú písomnú komunikáciu používať poštové adresy, uvedené v záhlaví tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať prostredníctvom doporučenej zásielky. V prípade, že si Zmluvná strana neprevezme písomnosť, zasielanú doporučenou poštou a uloženú na pošte v odbernej lehote, písomnosť sa považuje za doručenie tretím dňom po vrátení písomnosti odosielateľovi, aj keď sa adresát o obsahu uloženej písomnosti nedozvedel. Pre operatívnu komunikáciu Zmluvných strán sa môže využívať forma elektronickej komunikácie, napr. v podobe emailu, pričom platia údaje určené pre elektronickú komunikáciu podľa bodu 9.4 Zmluvy, pre odstránenie pochybností takouto formou nie je prípustná komunikácia, týkajúca sa ukončenia platnosti tejto Zmluvy. Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra, takéto doručenie je možné výlučne v bežných úradných hodinách.
- 9.6 Predávajúci nie je oprávnený dohodnúť sa s tretou osobou na prevzatí jeho záväzkov (povinností), vyplývajúcich z tejto Zmluvy, bez predchádzajúceho písomného súhlasu Kupujúceho.
- 9.7 Zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, pričom Kupujúci obdrží dva (2) rovnopisy a Predávajúci obdrží dva (2) rovnopisy.
- 9.8 Prípadná zmena tejto Zmluvy je možná len písomnou dohodou Zmluvných strán a to vo forme číslovaných dodatkov, podpísaných oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán, ak v tejto Zmluve nie je ustanovené inak.
- 9.9 Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo platné alebo neskôr stratia účinnosť alebo platnosť, nie je tým dotknutá účinnosť a platnosť ostatných ustanovení. Ak sa niektoré z ustanovení tejto Zmluvy stane neplatným z dôvodu rozporu s právnymi predpismi, zaväzujú sa Zmluvy strany takéto ustanovenie nahradiť iným, primerane zodpovedajúcim právnomu významu pôvodného ustanovenia a zmyslu a účelu tejto Zmluvy.

9.10 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom Zmluvy oboznámili, túto uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú vlastnoručným podpisom.

9.11 Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú prílohy:

Príloha č. 1 Špecifikácia Predmetu kúpy *[predloží úspešný uchádzač - bude v súlade s jeho ponukou a Časťou B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov]*

Príloha č. 2 Cenová tabuľka *[predloží uchádzač vo svojej ponuke]*

Príloha č. 3 Zoznam subdodávateľov *[predloží úspešný uchádzač najneskôr pri podpise Zmluvy]*

Za Kupujúceho:

V Bratislave, dňa 2021

Za Predávajúceho:

V Dolnom Kubíne, dňa.....]

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
[doplní kupujúci]

KOBIT-SK, s.r.o.
Ing. Ján Zajac – konateľ spoločnosti

KOBIT-SK, s.r.o.
Jaroslav Kecera – konateľ spoločnosti

Identifikácia uchádzača

Obchodné meno:

Sídlo:

IČO:

KOBIT-SK, s

M.R.Štefáni

31641440

Kubin

Príloha č. 2 KZ - Cenová tabuľka

č.p.	Názov položky	Množstvo (ks)	Jednotková cena v EUR bez DPH	Celková cena za položku v EUR bez DPH	DPH v EUR	Celková cena za položku v EUR vrátane DPH
					(sadzba 20 %)	
1.	VOZ CAV	1	180 500,00	180 500,00	36 100,00	216 600,00
2.	VOZ CAS	2	233 500,00	467 000,00	93 400,00	560 400,00
Celková cena za Časť II. Predmetu zákazky				647 500,00	129 500,00	777 000,00

Ing. Ján Zajac a Jaroslav Kecera - konatelia spoločnosti

Príloha C.1: Návrh uchádzača na plnenie kritéria

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA

Obstarávateľ: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava
Predmet zákazky: **Úžitkové motorové vozidlá – Časť II**

Obchodné meno a sídlo uchádzača:	KOBIT-SK, s.r.o. M.R.Štefánika 2970/48 026 01 Dolný Kubín	
Uchádzač je registrovaným platiteľom DPH v SR:	áno <input checked="" type="checkbox"/>	nie <input type="checkbox"/>
Kritériá na vyhodnotenie ponúk:	Najlepší pomer ceny a kvality:	
	Cena predmetu zákazky	
	Lehota dodania predmetu zákazky	

-
-

Názov kritéria	Merná jednotka	Návrh uchádzača
Najnižšia cena	Celková cena v EUR <u>bez DPH</u>	647 500,00
Najkratšia lehota	Lehota dodania predmetu zákazky v dňoch	490 dní

V Dolnom Kubíne, dňa 26.11.2021

.....
Ing. Ján ZAJAC
konateľ s.r.o.

.....
Jaroslav KECERA
konateľ s.r.o.

Identifikácia uchádzača

Obchodné meno:

Sídlo:

IČO:

KOBIT-SK, s.r.o.

M.R.Štefánika 2970/48, 026 01 Dolný Kubín

31641440

č.p.	Názov položky	Množstvo (ks)	Jednotková cena v EUR bez DPH	Celková cena za položku v EUR bez DPH	DPH v EUR	Celková cena za položku v EUR vrátane DPH
					(sadzba 20 %)	
1.	VOZ CAV	1	180 500,00	180 500,00	36 100,00	216 600,00
2.	VOZ CAS	2	233 500,00	467 000,00	93 400,00	560 400,00
Celková cena za Časť II. Predmetu zákazky				647 500,00	129 500,00	777 000,00

Ing. Ján Zajac a Jaroslav Kecera - konatelia spoločnosti