

ŠPECIFIKÁCIA ZARIADENIA

Pozícia č.	Názov zariadenia	Výkres, technická norma, katalóg	Počet kusov
1	Elektronické obehové čerpadlo napr. GRUNDFOS MAGNA3 25-60, 1x230 V , M= 1 150 lit/h, H= 4,2 m, Pmax=80W	Katalóg napr. GRUNDFOS	1
2	Elektronické obehové čerpadlo napr. GRUNDFOS MAGNA3 25-60, 1x230 V , M= 2 110 lit/h, H= 3,7 m, Pmax=80W	Katalóg napr. GRUNDFOS	1
3	Elektronické obehové čerpadlo napr. GRUNDFOS MAGNA3 25-60, 1x230 V , M= 680 lit/h, H= 3,4 m, Pmax=80W	Katalóg napr. GRUNDFOS	1
4	Elektronické obehové čerpadlo napr. GRUNDFOS MAGNA3 25-60, 1x230 V , M= 1 240 lit/h, H= 4 m, Pmax=80W	Katalóg napr. GRUNDFOS	1
5	Elektronické obehové čerpadlo napr. GRUNDFOS MAGNA3 25-60, 1x230 V , M= 2 440 lit/h, H= 4,5 m, Pmax=80W	Katalóg napr. GRUNDFOS	1
6	Elektronické obehové čerpadlo napr. GRUNDFOS ALPHA2 15-80, 1x230 V , M= 630 lit/h, H= 2,9 m, Pmax=50W	Katalóg napr. GRUNDFOS	1
7	Elektronické obehové čerpadlo napr. GRUNDFOS MAGNA3 25-60, 1x230 V , M= 2 780 lit/h, H= 3,9 m, Pmax=80W	Katalóg napr. GRUNDFOS	1
8	Elektronické obehové čerpadlo napr. GRUNDFOS ALPHA2 15-80, 1x230 V , M= 444 lit/h, H= 2,8 m, Pmax=50W	Katalóg napr. GRUNDFOS	1
9	Trojcestný zmiešavací ventil napr. IVAR.MIX 3, DN 20, kvs = 4 m ³ /h, 5Nm + motor zmiešavača IVAR.ACTUATORS 05, napájanie 230V, trojbod,	Katalóg napr. IVAR	3
10	Trojcestný zmiešavací ventil napr. IVAR.MIX 3, DN 25, kvs = 12 m ³ /h, 5Nm + motor zmiešavača IVAR.ACTUATORS 05, napájanie 230V, trojbod,	Katalóg napr. IVAR	1
11	Trojcestný zmiešavací ventil napr. IVAR.MIX 3, DN 20, kvs = 6 m ³ /h, 5Nm + motor zmiešavača IVAR.ACTUATORS 05, napájanie 230V, trojbod,	Katalóg napr. IVAR	2
12	Trojcestný zmiešavací ventil napr. IVAR.MIX 3, DN 32, kvs = 12 m ³ /h, 10Nm + motor zmiešavača IVAR.ACTUATORS 10, napájanie 230V, trojbod,	Katalóg napr. IVAR	2
13	Ultrazvukový merač tepla napr. ENBRA typ SHARKY 775, Qp0,6 m ³ /h, DN15, stavebná dĺžka l=130, dodávka vrátane: - teplomer na telese prietokomera – 1ks - teplomer šróbenie na vstupe do merača tepla – 1ks	Katalóg napr. ENBRA	1
14	Ultrazvukový merač tepla napr. ENBRA typ SHARKY 775, Qp1,5 m ³ /h, DN15, stavebná dĺžka l=110, dodávka vrátane: - teplomer na telese prietokomera – 1ks - teplomer - šróbenie na vstupe do merača tepla – 1ks	Katalóg napr. ENBRA	2

15	<p>Ultrazvukový merač tepla napr. ENBRA typ SHARKY 775, Qp2,5m³/h, DN20, stavebná dĺžka l=130, dodávka vrátane:</p> <ul style="list-style-type: none"> - teplomer na telese prietokomera – 1ks - teplomer <p>šróbenie na vstupe do merača tepla – 1ks</p>	Katalóg napr. ENBRA	2
16	<p>Ultrazvukový merač tepla napr. ENBRA typ SHARKY 775, Qp3,5 m³/h, DN25, stavebná dĺžka l=260, dodávka vrátane:</p> <ul style="list-style-type: none"> - teplomer na telese prietokomera – 1ks - teplomer - šróbenie na vstupe do merača tepla – 1ks 	Katalóg napr. ENBRA	3
17	Guľový kohút DN 20	Katalóg napr. IVAR	12
18	Guľový kohút DN 25	Katalóg napr. IVAR	8
19	Guľový kohút DN 32	Katalóg napr. IVAR	4
20	Guľový kohút DN 40	Katalóg napr. IVAR	8
21	Medziprírubová klapka uzatváracia napr. IVAR. BRA.J9, DN65	Katalóg napr. IVAR	2
22	Spätná klapka napr. IVAR.CIM 30 VA, DN20, kv=7 m ³ /h	Katalóg napr. IVAR	3
23	Spätná klapka napr. IVAR.CIM 30 VA, DN25, kv=13 m ³ /h	Katalóg napr. IVAR	2
24	Spätná klapka napr. IVAR.CIM 30 VA, DN32, kv=21 m ³ /h	Katalóg napr. IVAR	2
25	Spätná klapka napr. IVAR.CIM 30 VA, DN40, kv=25 m ³ /h	Katalóg napr. IVAR	2
26	Filter závitový napr. IVAR, DN 20	Katalóg napr. IVAR	3
27	Filter závitový napr. IVAR, DN 25	Katalóg napr. IVAR	2
28	Filter závitový napr. IVAR, DN 32	Katalóg napr. IVAR	1
29	Filter závitový napr. IVAR, DN 40	Katalóg napr. IVAR	2
30	Vypúšťací a napúšťací kohút, DN15	Katalóg armatúr	18
31	Teplomer technický, rozsah 0-120°C	Katalóg armatúr	18
32	Diferenčný tlakomer, rozsah 0 – 0,6 MPa	Katalóg armatúr	8
33	Automatický od vzdušňovací ventil, DN15	Katalóg armatúr	10
34	Ručný regulačný ventil napr. HERZ – STROMAX 4017 M s meracou clonou, DN 20, kvs = 3,6m ³ /h,	Katalóg napr. HERZ	3
35	Ručný regulačný ventil napr. HERZ - STROMAX-M s meracími ventilčekmi, DN 25, kvs = 6,5 m ³ /h,	Katalóg napr. HERZ	1
36	Ručný regulačný ventil napr. HERZ - STROMAX-M s meracími ventilčekmi, DN 25, kvs = 10,4m ³ /h,	Katalóg napr. HERZ	2
37	Ručný regulačný ventil napr. HERZ - STROMAX-M s meracími ventilčekmi, DN 32, kvs = 15,97m ³ /h,	Katalóg napr. HERZ	3
38	Ručný regulačný ventil napr. HERZ - STROMAX-M s meracími ventilčekmi, DN 50, kvs = 47,89m ³ /h,	Katalóg napr. HERZ	1
39	Združený rozdeľovač a zberač, M150	Katalóg napr. RACEN	1

