


skladba strechy
nosny panel
odpad pomletý - od 80 - 130 mm - celý sa odstráni
bet. mazanina 30 mm - cela sa odstráni
asfaltovane pasy - 50 mm - cele sa odstrania



LEGENDA MATERIÁLOV :

- EXISTUJÚCE NOSNÉ MURIVO - HR. 300 - 400 mm
- VNÚTORNÉ MUROVANÉ PRIEČKY - HR. 100 - 150 MM
- JESTVUJÚCE TRANSPARENTNÉ KONŠTRUKCIE (OKNÁ, VSTUPNÉ DVERE) - PLASTOVÉ PROFILY S IZOL. DVOJSKLOM
- BÚRACIE PRÁCE

POZNÁMKY :

- VŠETKY KONŠTRUKCIE ZHOTOVOAŤ V SÚLADE S TECHNOLOGICKÝM PREDPISOM DANÉHO VÝROBCU !!!
- VŠETKY STAVEBNÉ ÚPRAVY V KONŠTRUKCII- PODROBNE POZRI P.D. PROFESIÍ ČASŤ STATIKA, ZDRAVOTECHNIKA, ÚSTREDNÉ KÚRENIE A ELEKTRONŠTALAIA
- OCELOVÉ KONŠTRUKCIE NATRIEŤ PROTI KORÓZI
- PRED REALIZÁCIU STAVEBNÝCH OTVOROV JE VHOVNÉ PREKONZULTOVAŤ A PRÍPADNE UPRAVIŤ STAVEBNÉ ROZMERY OTVOROV
- PODLA KONKRÉTNÝCH TECHNICKÝCH POŽIADAVIEK DODÁVATELA OTVOROVÝCH VÝPLNÍ
- OBVODOVÝ MÚR MUSÍ SPLŇAŤ TEPELNOIZOLAČNÉ VLASTNOSTI PODLA PLATNEJ NORMY STN 73 0540 - 2: 2012 + Z1 + Z2
- HRÚBK A OBVODVÉHO NOSNÉHO MURIVA JE KOTOVANÁ S PVRCHOVOU ÚPRAVOU
- VŠETKY VETRACIE OTVORY BUDÚ OPATRENÉ SPATNOU KLAPOKU, SIEŤKOU PROTI HMYZU A PLASTOVOU MREŽKOU

PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE

| | | | | | |
|-------------------------|------------------------|---|--|--|-------------|
| | STAVBA: | PD – Základná škola Cabajská – školský pavilón , stravovací pavilón v Nitre – zateplenie | | <div><div></div><div>DESIGN AND CONTROL OF BUILDINGS</div></div> | |
| | INVESTOR: | Mesto Nitra, Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra | | | |
| | MIESTO: | k.ú. Nitra (839914), obec Nitra, P. Č.: 6914, 6916/3, 6916/2, 6915/1 | | | |
| | OBSAH VÝKRESU: | SO.01 - REZ BÚRACIE PRÁCE | | | |
| ±0,00=1.NP= M.N.M. | GENERÁLNY PROJEKTANT: | I.N.I. S.R.O., NOVÉ SADY 276 | | FORMÁT: | 3 * A4 |
| ČÍSLO PARÉ: | ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: | DOC. ING. RASTISLAV INGELI, PhD. | | DÁTUM: | 08.2021 |
| | ARCHITEKTÚRA: | DOC. ING. RASTISLAV INGELI, PhD. | | STUPEŇ: | P pre SP |
| | VYPRACOVAL: | DOC. ING. RASTISLAV INGELI, PhD. | | Č.ŽÁKAZKY: | OB_08_21 |
| | | | | ARCHITEKTÚRA | |
| | | | | MIERKA: | Č. VÝKRESU: |
| | | | | 1:100 | B1_05 |



skladba strechy
nosny panel
odpad pomletý - od 80 - 130 mm - celý sa odstráni
bet. mazanina 30 mm - cela sa odstráni
asfaltovane pasy - 50 mm - cele sa odstrania