

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
127	K	713142155.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, rozložené v jednej vrstve, prikotvením	m2	4,500	4,39	19,76
128	M	283750001800.S	Doska XPS 300 hr. 50 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy	m2	4,590	7,26	33,32
129	K	713144080.S1	Montáž tepelnej izolácie na atiku do lepidla	m2	80,640	2,61	210,47
130	M	283750004245.S1	Doska PIR hr. 100 mm	m2	83,060	86,21	7 160,60
131	K	713146410.S1	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° PIR hr. do 150 mm kotv.	m2	591,250	2,09	1 235,71
132	M	283750004260.S	Doska PIR hr. 150 mm	m2	608,990	32,50	19 792,18
133	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	284,520	1,40	398,33
D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia							57,00
134	K	721262897.S	Demontáž vetracích komínkov	ks	4,000	14,25	57,00
D 762 Konštrukcie tesárske							148,79
135	K	762810047.S1	Záklop stropov z dosiek OSB kotvených do ŽB hr. dosky 25 mm	m2	4,500	31,64	142,38
136	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	1,424	4,50	6,41
D 764 Konštrukcie klampiarske							2 927,62
137	K	764321860.S	Demontáž oplechovania ríms pod nadrímsovým žľabom vrátane podkladového plechu, do 30° rš 1000 mm, -0,00740t	m	4,300	1,37	5,89
138	K	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	64,690	1,24	80,22
139	K	764421562.S	Oplechovanie markíz Al.plechom	m2	4,500	65,63	295,34
140	K	764430840.S	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	120,700	1,24	149,67
141	K	764439911.S	Demontáž zvislých zvodov a prečistenie	kpl	3,000	95,00	285,00
142	K	764454124.S1	Zvodové rúry , kruhové KJG	m	15,000	38,54	578,10
143	K	764711116.S	Oplechovanie parapetov z plechu poplastovaného vr. krytie	m	64,690	22,86	1 478,81
144	K	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	28,730	1,90	54,59
D 766 Konštrukcie stolárske							11 894,86
145	K	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	58,420	11,77	687,60
146	M	283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	61,340	1,62	99,37
147	M	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	61,340	0,63	38,64
148	M	611410000100.S	Plastové okno jednokrídlové OS, vxš 1180x490 mm, izolačné trojsklo vr. interierového parapetu, kovania - komplet	ks	13,000	285,00	3 705,00
149	M	611410000101.S	Plastová okno 3650x2000mm s dverami 1100x2650mm, vr. interierového parapetu, kovania, zámku - komplet	ks	1,000	3 325,00	3 325,00
150	K	766662113.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového bezpoldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	5,000	31,33	156,65
151	M	611610001500.S	Systémové dvere do pivníc 700-1000/2020mm , plné vr. kovania, klučiek, zámku, štítkov - komplet	ks	5,000	760,00	3 800,00
152	K	766694980.S	Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0,003t	ks	13,000	1,21	15,73
153	K	766694981.S	Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky nad 1600 mm, -0,006t	ks	1,000	1,81	1,81
154	K	998766201.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	118,298	0,55	65,06
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							765,69
155	K	767662291.S	Demontáž mreží pevných	m2	9,880	9,50	93,86
156	K	767991913.S	Preosadenie rebríka - demontáž + spätná montáž	kpl	2,000	332,50	665,00
157	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	7,589	0,90	6,83
D 769 Montáže vzduchotechnických zariadení							375,98
158	K	769035078	Montáž krycej mriežky hranatej do prierezu 0.100 m2	ks	20,000	3,36	67,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
159	M	429720204101.S	Mriežka krycia hranatá KMH, rozmery šxv 150x150 mm - MR	ks	20,000	12,07	241,40
160	K	769035081.S	Montáž krycej mriežky hranatej prierezu 0.125-0.355 m2	ks	2,000	4,24	8,48
161	M	429720200400.S	Mriežka krycia hranatá, rozmery šxv 400x400 mm	ks	1,000	13,02	13,02
162	M	429720200501.S	Mriežka krycia hranatá, rozmery šxv 450x450 mm	ks	1,000	15,96	15,96
163	K	769082785	Demontáž krycej mriežky hranatej do prierezu 0.100 m2	ks	20,000	1,05	21,00
164	K	769082790.S	Demontáž krycej mriežky hranatej prierezu 0.125-0.355 m2, -0,0048 t	ks	2,000	1,32	2,64
165	K	998769201.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	3,697	1,70	6,28
D 777 Podlahy syntetické							3 023,61
166	K	777511105.S	Epoxidová stierka hr. 1 mm, použitie v interiéri, 1x stierka, uzatvárací náter	m2	154,030	19,63	3 023,61
D 783 Nátery							330,96
167	K	783201811	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oškrabaním	m2	24,000	1,14	27,36
168	K	783222100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	24,000	5,52	132,48
169	K	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	24,000	2,90	69,60
170	K	783903811	Ostatné práce odmastenie chemickými rozpúšťadlami	m2	24,000	2,38	57,12
171	K	783903812	Ostatné práce odmastenie chemickými saponátmi	m2	24,000	1,14	27,36
172	K	783904811	Ostatné práce odmastenie chemickými odhrdzavenie kovových konštrukcií	m2	24,000	0,71	17,04
D 784 Maľby							2 281,15
173	K	784410010	Oblepenie vypínačov, zásuviek páskou výšky do 3,80 m	ks	40,000	0,39	15,60
174	K	784412301	Pačokovanie vápenným mliekom dvojnásobné jemnozrnných povrchov do 3,80 m	m2	722,430	0,64	462,36
175	K	784418012	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	154,030	1,06	163,27
176	K	784422271	Maľby vápenné základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	722,430	2,27	1 639,92

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZŠ Cabajská - školský pavilón, stravovací pavilón v Nitre - zateplenie

Objekt:

SO02 - SO 02 Zateplenie stravovacieho pavilónu

Časť:

BLS02 - Bleskozvod

JKSO:

Miesto: Nitra

KS:

Dátum: 4. 11. 2021

Objednávateľ:

Mesto Nitra, Štefánikova trieda 60, Nitra

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

PP INVEST, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

36547522

SK2020147195

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Martin Rusnák

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 829,36

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	3 829,36	20,00%	765,87

Cena s DPH

v EUR

4 595,23

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

ZŠ Cabajská - školský pavilón, stravovací pavilón v Nitre - zateplenie

Objekt:

SO02 - SO 02 Zateplenie stravovacieho pavilónu

Časť:

BLS02 - Bleskozvod

Miesto:

Nitra

Dátum:

4. 11. 2021

Objednávateľ:

Mesto Nitra, Štefánikova trieda 60, Nitra

Projektant:

Zhotoviteľ:

PP INVEST, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Martin Rusnák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 829,36

D M

Práce a dodávky M

3 829,36

D 21-M

Elektromontáže

3 443,32

1	K	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10mm	m	48,000	1,43	68,64
2	M	3544224150	Územňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10 ZIN HRONSKY BENADIKT	kg	31,050	3,11	96,57
3	K	210220101.S	Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21	ks	110,000	1,23	135,30
4	M	354410034800.S	Podpera vedenia FeZn na ploché strechy označenie PV 21 oceľ	ks	110,000	3,11	342,10
5	M	354410034900.S	Podložka plastová k podpere vedenia FeZn označenie podložka k PV 21	ks	110,000	1,55	170,50
6	K	210220201.S	Zachytávacia tyč FeZn 1-2m s vrutom JD10-20 a podstavcom	ks	1,000	7,05	7,05
7	M	354410022600.S	Tyč zachytávacia FeZn s vrutom do dreva označenie JD 20	ks	1,000	12,33	12,33
8	M	354410024700.S	Podstavec oceľový k zachytávacej tyči FeZn označenie JD	ks	1,000	14,81	14,81
9	K	210220204.S	Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia a s osadením JP10-30	ks	2,000	7,05	14,10
10	M	354410023200.S	Tyč zachytávacia FeZn na upevnenie do muriva označenie JP 20	ks	2,000	16,12	32,24
11	M	354410024600.S	Držiak FeZn izolačnej tyče FROB	ks	4,000	2,75	11,00
12	M	354410025100.S	Izolačná tyč	ks	4,000	4,46	17,84
13	M	354410001500.S	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 01	ks	2,000	1,79	3,58
14	M	354410001600.S	Svorka FeZn k izolačnej tyči	ks	4,000	2,10	8,40
15	K	210220240	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ	ks	16,000	2,82	45,12
16	M	3544219000	Svorka k zemniacej tyči D= 25 ocelová žiarovo zinkovaná označenie SJ 02 ZIN HRONSKY BENADIKT	ks	16,000	1,66	26,56
17	K	210220248	Svorka FeZn na potrubie ST01-09 1/2"- 4"	ks	4,000	3,87	15,48
18	M	354410005200	Svorka FeZn na 2" potrubie označenie ST 06	ks	4,000	1,84	7,36
19	K	210220260	Ochranný uholník FeZn OU	ks	8,000	11,98	95,84
20	M	3544221650	Ochranný uholník ocelový žiarovo zinkovaný označenie OU 2 m	ks	8,000	6,60	52,80
21	K	210220261	Držiak ochranného uholníka FeZn DU-Z,D a DOU	ks	16,000	4,72	75,52
22	M	3544221750	Držiak ochranného uholníka do muriva ocelový žiarovo zinkovaný označenie DU Z	ks	16,000	1,83	29,28
23	K	210220280	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	ks	16,000	13,66	218,56
24	M	3544222550	Zemniaca tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie ZT 2 m ZIN HRONSKY BENADIKT	ks	16,000	23,01	368,16
25	K	210220800	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi O 8-10	m	220,000	2,20	484,00
26	M	3544245350	Územňovací vodič zliatina AlMgSi označenie O 8 Al	kg	29,700	7,49	222,45
27	K	210220105	Podpery vedenia FeZn do muriva PV 01h a PV01-03	ks	36,000	3,04	109,44
28	M	3544216400	Podpera vedenia do muriva na hmoždinku ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 01 h	ks	36,000	1,13	40,68
29	K	210220241	Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS	ks	6,000	2,82	16,92
30	M	3544219150	Svorka krížová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SK ZIN HRONSKY BENADIKT	ks	6,000	1,12	6,72

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
31	K	210220243	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	88,000	1,98	174,24
32	M	3544219500	Svorka spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SS s p. 2 skr ZIN HRONSKY BENADIKT	ks	88,000	0,70	61,60
33	K	210220245	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	8,000	1,98	15,84
34	M	3544219850	Svorka pripojovacia pre spojenie kovových súčiastok ocelová žiarovo zinkovaná označenie SP 1	ks	8,000	0,77	6,16
35	K	210220246	Svorka FeZn na odkvapový žľab SO	ks	16,000	2,82	45,12
36	M	3544219950	Svorka okapová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SO ZIN HRONSKY BENADIKT	ks	16,000	1,42	22,72
37	K	210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	8,000	2,82	22,56
38	M	3544220000	Svorka skúšobná ocelová žiarovo zinkovaná označenie SZ ZIN HRONSKY BENADIKT	ks	8,000	1,67	13,36
39	K	210220050	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	8,000	0,88	7,04
40	M	3544247920	Štítok orientačný 0, obj. č. EBL000000358; bleskozvodný a uzemňovací materiál	ks	8,000	0,59	4,72
41	K	HZS-002	Revízná správa, odborná skúška bleskozvodu	kpl	1,000	148,50	148,50
42	K	31,	Murárske výpomoci	%	34,210	1,60	54,74
43	K	PM	Podružný materiál	%	15,951	3,00	47,85
44	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	34,760	2,00	69,52
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							231,00
45	K	949942101	Hydraulická zdvíhacia plošina vrátane obsluhy inštalovaná na automobilovom podvozku výšky zdvihu do 27 m	hod	6,000	38,50	231,00
D 46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach							155,04
46	K	460200163.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 3	m	24,000	6,46	155,04

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZŠ Cabajská - školský pavilón, stravovací pavilón v Nitre - zateplenie

Objekt:

SO02 - SO 02 Zateplenie stravovacieho pavilónu

Časť:

VR02 - Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy

JKSO:

Miesto: Nitra

KS:

Dátum: 4. 11. 2021

Objednávateľ:

Mesto Nitra, Štefánikova trieda 60, Nitra

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

PP INVEST, s.r.o.

IČO:

36547522

IČ DPH:

SK2020147195

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Martin Rusnák

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 482,05

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	3 482,05	20,00%	696,41

Cena s DPH

v EUR

4 178,46

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

ROZPOČET

Stavba:

ZŠ Cabajská - školský pavilón, stravovací pavilón v Nitre - zateplenie

Objekt:

SO02 - SO 02 Zateplenie stravovacieho pavilónu

Časť:

VR02 - Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy

Miesto:

Nitra

Dátum: 4. 11. 2021

Objednávateľ:

Mesto Nitra, Štefánikova trieda 60, Nitra

Projektant:

Zhotoviteľ:

PP INVEST, s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Martin Rusnák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 482,05

D PSV

Práce a dodávky PSV

2 384,25

D 734

Ústredné kúrenie - armatúry

1 574,96

1	K	734200821.S	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2 - 0,00045t	ks	61,000	2,75	167,75
2	K	734200822.S	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1/2 do G 1, -0,00110t	ks	2,000	2,75	5,50
3	K	734209112.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	34,000	2,86	97,24
4	M	V2420D0010	Radiátorový regulačný ventil do spiatočky Honeywell Verafix-E priamy, DN10	ks	10,000	8,25	82,50
5	M	V2420D0015	Radiátorový regulačný ventil do spiatočky Honeywell Verafix-E priamy, DN15	ks	19,000	8,36	158,84
6	M	V2420E0015	Radiátorový regulačný ventil do spiatočky Honeywell Verafix-E rohový, DN15	ks	1,000	8,36	8,36
7	K	734209114.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	1,000	3,30	3,30
8	M	V2420D0020	Radiátorový regulačný ventil do spiatočky Honeywell Verafix-E priamy, DN20	ks	1,000	10,56	10,56
9	K	734223110.S	Montáž ventilu závitového termostatického rohového jednoregulačného G 3/8	ks	10,000	2,75	27,50
10	M	V2020DSX10	Radiátorový termostatický ventil Honeywell SX priamy, DN10	ks	10,000	10,56	105,60
11	K	734223120.S	Montáž ventilu závitového termostatického rohového jednoregulačného G 1/2	ks	20,000	2,75	55,00
12	M	V2020DSX15	Radiátorový termostatický ventil Honeywell SX priamy, DN15	ks	19,000	11,55	219,45
13	M	V2020ESX15	Radiátorový termostatický ventil Honeywell SX rohový, DN15	ks	1,000	11,55	11,55
14	K	734223130.S	Montáž ventilu závitového termostatického rohového jednoregulačného G 3/4	ks	1,000	3,30	3,30
15	M	V2020DSX20	Radiátorový termostatický ventil Honeywell SX priamy, DN20	ks	1,000	15,40	15,40
16	K	734223208.S	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb.	31,000	1,10	34,10
17	M	T3019W0	Termostatická hlavica Honeywell Thera 6	ks	25,000	9,90	247,50
18	M	T301920W0	Termostatická hlavica Honeywell Thera 6 s externým snímačom teploty	ks	5,000	31,90	159,50
19	M	VA2200D001	Ručná hlavica Honeywell	ks	1,000	5,50	5,50
20	M	TA6900A	Krúžok k zaisteniu proti krádeži	ks	30,000	2,20	66,00
21	K	734291931.S	Oprava armatúry závitovej, závitového medzikusa priameho,rohového do G 1/2	ks	30,000	2,75	82,50
22	K	734291932.S	Oprava armatúry závitovej, závitového medzikusa priameho,rohového nad 1/2 do G 1	ks	1,000	3,30	3,30
23	K	998734203.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	15,703	0,30	4,71

D 735

Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá

809,29

24	K	735000911.S	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu a kohútika s ručným ovládaním	ks	1,000	2,20	2,20
25	K	735000912.S	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	33,000	4,95	163,35
26	K	735110912.S	Oprava vykurovacieho telesa článkového liatinového, rozpojenie vykurovacieho telesa teplovodného	ks	33,000	6,60	217,80
27	K	735153300.S	Priplatek k cene za odvzdušňovací ventil telies panelových oceľových s príplatkom 8 %	ks	1,000	2,20	2,20
28	K	735154142.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	1,000	19,80	19,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	M	K0022601000901 6011	Oceľové panelové radiátory KORAD 22K 600x1000, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 2 konvektormi	ks	1,000	163,90	163,90
30	K	735158120.S	Vykurovacie telesá panelové dvojradové, tlaková skúška telesa vodou	ks	1,000	7,70	7,70
31	K	735191910.S	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	m2	160,000	0,50	80,00
32	K	735494811.S	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	m2	160,000	0,87	139,20
33	K	998735202.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	7,962	1,65	13,14

D M Práce a dodávky M 88,00

D 23-M Montáže potrubia 88,00

34	K	230040023.S	Zhotovenie vonkajšieho závitú G 3/8"	ks	10,000	2,75	27,50
35	K	230040024.S	Zhotovenie vonkajšieho závitú G 1/2"	ks	20,000	2,86	57,20
36	K	230040025.S	Zhotovenie vonkajšieho závitú G 3/4"	ks	1,000	3,30	3,30

D OST Ostatné 1 009,80

D O01 Ostatné 1 009,80

37	K	HZS-001	Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy s vystavením protokolu	sub	1,000	217,80	217,80
38	K	HZS-008	Vykurovacia skúška	hod	72,000	11,00	792,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZŠ Cabajská - školský pavilón, stravovací pavilón v Nitre - zateplenie

Objekt:

SO02 - SO 02 Zateplenie stravovacieho pavilónu

Časť:

VZT01 - Vzduchotechnika

JKSO:

Miesto: Nitra

KS:

Dátum: 4. 11. 2021

Objednávateľ:

Mesto Nitra, Štefánikova trieda 60, Nitra

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

PP INVEST, s.r.o.

IČO:

36547522

IČ DPH:

SK2020147195

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Martin Rusnák

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

23 464,75

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	23 464,75	20,00%	4 692,95

Cena s DPH

v EUR

28 157,70

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

ZŠ Cabajská - školský pavilón, stravovací pavilón v Nitre - zateplenie

Objekt:

SO02 - SO 02 Zateplenie stravovacieho pavilónu

Časť:

VZT01 - Vzduchotechnika

Miesto:

Nitra

Dátum: 4. 11. 2021

Objednávateľ:

Mesto Nitra, Štefánikova trieda 60, Nitra

Projektant:

Zhotoviteľ:

PP INVEST, s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Martin Rusnák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

23 464,75

D PSV Práce a dodávky PSV 23 464,75

D 769 Montáže vzduchotechnických zariadení 0,00

D D1 Názov komponentu 0,00

D D2 Zariadenie č.1 23 464,75

1	K	Pol1	Rekuperačná jednotka	kpl	1,000	1 272,35	1 272,35
2	M	Pol2	Rekuperačná jednotka	kpl	1,000	9 787,33	9 787,33
3	K	Pol3	Izolačné gummy pod nosným rámom VZT jednotky	kpl	1,000	55,00	55,00
4	M	Pol4	Izolačné gummy pod nosným rámom VZT jednotky	kpl	1,000	165,00	165,00
5	K	Pol5	odvod kondenzátu dopojiť na prípravu od ZTI cez protizápachový uzáver	kpl	1,000	27,50	27,50
6	M	Pol6	odvod kondenzátu dopojiť na prípravu od ZTI cez protizápachový uzáver	kpl	1,000	38,50	38,50
7	K	Pol7	Systém MaR	kpl	1,000	745,37	745,37
8	M	Pol8	Systém MaR	kpl	1,000	2 484,57	2 484,57
9	K	Pol9	Prekáblovanie vzdialeného ovládača	bm	30,000	2,75	82,50
10	M	Pol10	Prekáblovanie vzdialeného ovládača	bm	30,000	2,20	66,00
11	K	Pol11	Protidažďová žalúzia PZ-ZN-710x400-S	kpl	2,000	16,50	33,00
12	M	Pol12	Protidažďová žalúzia PZ-ZN-710x400-S	kpl	2,000	61,92	123,84
13	K	Pol13	tlmič hluku THP-10-600x400-1000-3	kpl	1,000	28,15	28,15
14	M	Pol14	tlmič hluku THP-10-600x400-1000-3	kpl	1,000	140,77	140,77
15	K	Pol15	tlmič hluku THP-10-600x400-3000-3	kpl	1,000	36,81	36,81
16	M	Pol16	tlmič hluku THP-10-600x400-3000-3	kpl	1,000	184,03	184,03
17	K	Pol17	tlmič hluku THP-10-600x400-2500-3	kpl	1,000	32,34	32,34
18	M	Pol18	tlmič hluku THP-10-600x400-2500-3	kpl	1,000	161,68	161,68
19	K	Pol19	Prívodná výustka NOVA-C-2-825x125-R2	kpl	5,000	11,00	55,00
20	M	Pol20	Prívodná výustka NOVA-C-2-825x125-R2	kpl	5,000	43,57	217,85
21	K	Pol21	Odvodná výustka NOVA-C-1-825x125-R1	kpl	5,000	11,00	55,00
22	M	Pol22	Odvodná výustka NOVA-C-1-825x125-R1	kpl	5,000	36,84	184,20
23	K	Pol23	Do obvodu 2400mm (100% tv.)	bm	25,000	18,70	467,50
24	M	Pol24	Do obvodu 2400mm (100% tv.)	bm	25,000	108,02	2 700,50
25	K	Pol25	400 (40% tv.)	bm	48,000	9,68	464,64
26	M	Pol26	400 (40% tv.)	bm	48,000	30,59	1 468,32
27	K	Pol27	Tepelná izolácia vnútorných rozvodov hr.20mm, samolep AL, sanie čerstvého vzduchu	m2	25,000	9,35	233,75
28	M	Pol28	Tepelná izolácia vnútorných rozvodov hr.20mm, samolep AL, sanie čerstvého vzduchu	m2	25,000	13,75	343,75
29	K	Pol29	Realizačná dokumentácia	kpl	1,000	550,00	550,00
30	K	Pol30	Montážny spojovací a tesniaci materiál	kpl	1,000	220,00	220,00
31	M	Pol31	Montážny spojovací a tesniaci materiál	kpl	1,000	324,50	324,50
32	K	Pol32	Skúšky a zaregulovanie	kpl	1,000	165,00	165,00
33	M	Pol33	Skúšky a zaregulovanie	kpl	1,000	165,00	165,00
34	K	Pol34	Dopravné náklady	kpl	1,000	385,00	385,00

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

Dolu podpísaní konateľ spoločnosti PP INVEST, s.r.o., Štúrova 1284/106, 952 01 Vráble, na predmet zákazky „ZŠ Cabajská – školský pavilón, stravovací pavilón v Nitre - zateplenie“, týmto **čestne vyhlasujem**, že v ku dňu podpísania zmluvy neboli známi žiadny dodávatelia.

PP INVEST
952 01 V
IČO: 36
ZAP.
7

Ing. Pavol
konateľ spoločnosť

COPY

Mesto Nitra
Štefánikova trieda 60
950 06 Nitra
IČO: 00 308 307

Bratislava, 29. novembra 2021

Banková záruka za realizáciu kontraktu č. 03343-02-0059507

Boli sme informovaní, že ste pripravení so spoločnosťou **PP INVEST, s.r.o., Štúrova 1284/106, 952 01 Vráble**, IČO: 36 547 522, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 13244/N (ďalej len „Zhotoviteľ“) uzatvoriť zmluvu o dielo, predmetom ktorej bude zhotovenie diela „ZŠ Cabajská – školský pavilón, stravovací pavilón v Nitre – zateplenie“ (ďalej len „Dielo“) v celkovej cene za Dielo 479.000,00 EUR bez DPH (ďalej len „Zmluva“).

V súlade s podmienkami Zmluvy sa požaduje, aby Vám Zhotoviteľ predložil bankovú záruku vo výške 8% Zmluvnej ceny, tzn. 38.320,00 EUR, za účelom zabezpečenia záväzkov Zhotoviteľa zo Zmluvy počas doby realizácie Diela.

Na základe vyššie uvedených skutočností a na žiadosť Zhotoviteľa my, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, IČO: 47 251 336, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Po, Vložka číslo: 2310/B, týmto preberáme voči Vám neodvolateľnú záruku a zaväzujeme sa, zriekajúc sa všetkých práv námietok a obrany vyplývajúcich z vyššie opísaného zmluvného záväzkového vzťahu, zaplatiť Vám na základe Vašej prvej požiadavky, v prospech bankového účtu uvedeného vo Vašej požiadavke na zaplatenie, akúkoľvek čiastku, neprevyšujúcu maximálnu sumu:

= 38.320,00 EUR

(slovom: Tridsaťosem tisíc tristo dvadsať 00/100 euro)

v lehote do 15 (pätnástich) dní po prijatí Vašej písomnej požiadavky na zaplatenie, podpísanej Vaším(i) oprávneným(i) zástupcom/zástupcami a obsahujúcej Vaše vyhlásenie, že Zhotoviteľ si nesplnil svoje záväzky zo Zmluvy, pričom nesplnené záväzky Zhotoviteľa presne popíšete.

V záujme overenia nám musí byť Vaša písomná požiadavka na zaplatenie predložená:

- prostredníctvom Vašej banky, ktorá písomne potvrdí pravosť a právnu záväznosť podpisu/podpisov Vášho/Vašich oprávneného/oprávnených zástupcu/zástupcov uvedeného/uvedených na Vašej požiadavke na zaplatenie, alebo
- Vami s tým, že podpis(y) Vášho/Vašich oprávneného/oprávnených zástupcu/zástupcov uvedený/uvedené na Vašej požiadavke na zaplatenie musí/musia byť úradne overený/overené.

Táto banková záruka nadobudne účinnosť dňom doručenia fotokópie Zmluvy podpísanej Vami a Zhotoviteľom na našu adresu: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, Trade Services Operations SK, Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, bez povinnosti na našej strane skúmať pravosť a právnu záväznosť podpisu/podpisov uvedeného/uvedených na Zmluve.

Táto banková záruka je platná do **28. februára 2022** (dátum platnosti) vrátane. Vaša písomná požiadavka na zaplatenie spĺňajúca podmienky tejto bankovej záruky nám musí byť doručená doporučenou poštou alebo kuriérskou službou na našu vyššie uvedenú adresu najneskôr do dátumu platnosti tejto bankovej záruky. Uplynutím dátumu platnosti táto banková záruka zanikne plne a automaticky, nezávisle od vrátenia originálu tejto bankovej záruky do našej banky.

V prípade vrátenia originálu tejto bankovej záruky do našej banky pred uplynutím dátumu platnosti zaniká platnosť tejto bankovej záruky plne a automaticky dňom vrátenia originálu tejto záručnej listiny do našej banky.

Túto bankovú záruku je možné uplatniť aj po čiastkach. S každou nami vyplatenou čiastkou v rámci tejto bankovej záruky sa znižuje náš záväzok o výšku rovnajúcu sa výške vyplnenej čiastky.

Nároky vyplývajúce z tejto bankovej záruky nie je možné postúpiť, založiť ani vinkulovať v prospech tretích osôb. Táto banková záruka sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Prípadné spory budú riešené na príslušnom súde v Slovenskej republike.

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
pobočka zahraničnej banky,
Šancová 1/A, 813 33 Bratislava
-S-

Marek Durbák

Manažér tímu – Bank Guarantees & Operations SK

Martina Musilová

Produktový špecialista pre CIB II