

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 21-05-20

Stavba: Zníženie Energetickej Náročnosti spoločnej budovy OcÚ a KD Kladzany

JKSO:
Miesto: Kladzany

KS:
Dátum: 15.10.2021

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Architekt Dzurco sro

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
---------------------	--	--	-------------

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižená	20,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	EUR	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 21-05-20

Stavba: Zníženie Energetickej Náročnosti spoločnej budovy OcÚ a KD Kladzany

Miesto: Kladzany

Dátum: 15.10.2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Architekt Dzurco sro

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		0,00	0,00
01	Zateplenie Fasády	0,00	0,00
02	Zateplenie Strechy	0,00	0,00
03	Zateplenie Výplní otvorov	0,00	0,00
04	Ostatné stavebné práce	0,00	0,00
05	VZT	0,00	0,00
06	UVK	0,00	0,00
07	Elektroinštalácia a bleskozvod	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie Energetickej Náročnosti spoločnej budovy OcÚ a KD Kladzany

Objekt:

01 - Zateplenie Fasády

JKSO:

Miesto: Kladzany

KS:

Dátum: 15.10.2021

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Architekt Dzurco sro

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH

v EUR

0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie Energetickej Náročnosti spoločnej budovy OcÚ a KD Kladzany

Objekt:

01 - Zateplenie Fasády

Miesto: Kladzany

Dátum: 15.10.2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Architekt Dzurco sro

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,00

99 - Presun hmôt HSV

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

0,00

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie Energetickej Náročnosti spoločnej budovy OcÚ a KD Kladzany

Objekt:

01 - Zateplenie Fasády

Miesto: Kladzany

Dátum: 15.10.2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Architekt Dzurco sro

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 0,00

1	K	622421512.S	Oprava vonkajších omietok stien zo suchých zmesí, hladkých, členitosť I, opravovaná plocha nad 40% do 50%	m2	1 014,65		0,00
2	K	622461053.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 2 mm	m2	1 121,28		0,00
3	K	622461281.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá dekoratívna mozaiková, mramorové zrná, strednozrná	m2	143,64		0,00
4	K	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	143,64		0,00
5	K	625250550.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 120 mm XPS, skrutkovacie kotvy obchodný názov a typ uvedie uchádzač	m2	130,27		0,00
6	K	625250613.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti ostenia hr. 30 mm obchodný názov a typ uvedie uchádzač	m2	13,37		0,00
7	K	625251646.P1	Kontaktný zatepľovací systém vonkajších podhládov hr. 100 mm - minerálne riešenie, skrutkovacie kotvy obchodný názov a typ uvedie uchádzač	m2	32,56		0,00
8	K	625251646.P2	Kontaktný zatepľovací systém vnútorných podhládov hr. 100 mm - minerálne riešenie, skrutkovacie kotvy obchodný názov a typ uvedie uchádzač	m2	65,20		0,00
9	K	625251658.P3	Kontaktný zatepľovací systém vonkajších podhládov hr. 160 mm - minerálne riešenie, kotvy obchodný názov a typ uvedie uchádzač	m2	29,98		0,00
10	K	625250711.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 160 mm, skrutkovacie kotvy obchodný názov a typ uvedie uchádzač	m2	753,40		0,00
11	K	625250701.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 30 mm, skrutkovacie kotvy obchodný názov a typ uvedie uchádzač	m2	238,24		0,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00

12	K	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	1 255,00		0,00
13	K	941941191.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	3 765,00		0,00
14	K	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	1 255,00		0,00
15	K	944944103.S	Ochranná sieť na boku lešenia	m2	1 255,00		0,00
16	K	944944803.S	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia	m2	1 255,00		0,00
17	K	952903012.S	Čistenie fasád tlakovou vodou od prachu, usadenín a pavučín z lešenia, pojazdnej plošiny	m2	1 014,65		0,00
18	K	953945315.S	Hliníkový soklový profil šírky 163 mm	m	134,00		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	K	953945351.S	Hliníkový rohový ochranný profil s integrovanou mriežkou	m	1 265,50		0,00
20	K	953995406.S	Okenný a dverový začisťovací profil	m	789,60		0,00
21	K	953995411.S	Nadokenný profil so skrytou okapničkou	m	117,60		0,00
22	K	953995427.S	Dilatačný profil typ E - priebežný	m	22,80		0,00
23	K	953995431.S	Ukončovací profil v rovine (styk dvoch konštrukčných systémov)	m	22,40		0,00
24	K	973011191.S	Vysekanie kapsy v stenách a stropoch z ľahkých betónov do 150x150x100 mm, -0,00200t	ks	2,00		0,00
25	K	978036161.S	Otlčenie omietok šľachtených a pod., vonkajších brizolitových, v rozsahu do 50 %, -0,02900t	m2	1 014,65		0,00
26	K	978059631.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vonkajších vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,08900t	m2	143,55		0,00
27	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	42,20		0,00
28	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	42,20		0,00
29	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	42,20		0,00
30	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	633,00		0,00
31	K	979082111.S	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	42,20		0,00
32	K	979082121.S	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	253,20		0,00
33	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	42,20		0,00
D		99	Presun hmôt HSV				0,00
34	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	123,52		0,00
D		PSV	Práce a dodávky PSV				0,00
D		767	Konštrukcie doplnkové kovové				0,00
35	K	767585112	Montáž mriežok VZT 400x400 mm	ks	1,00		0,00
36	K	5534371552	Vetracia mriežka - plastová 400x400 mm	ks	1,00		0,00
37	K	767584811	Demontáž mriežky VZT	ks	4,00		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie Energetickej Náročnosti spoločnej budovy OcÚ a KD Kladzany

Objekt:

02 - Zateplenie Strechy

JKSO:

Miesto: Kladzany

KS:

Dátum: 15.10.2021

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Architekt Dzurco sro

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH

v EUR

0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie Energetickej Náročnosti spoločnej budovy OcÚ a KD Kladzany

Objekt:

02 - Zateplenie Strechy

Miesto: Kladzany

Dátum: 15.10.2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Architekt Dzurco sro

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

0,00

D6 - Práce PSV

0,00

D15 - KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

762 - Konštrukcie tesárske

0,00

712 - Izolácie striech

0,00

713 - Izolácie tepelné strechy

0,00

764 - Konštrukcie klampiarske

0,00

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie Energetickej Náročnosti spoločnej budovy OcÚ a KD Kladzany

Objekt:

02 - Zateplenie Strechy

Miesto: Kladzany

Dátum: 15.10.2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Architekt Dzurco sro

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

D D6 Práce PSV 0,00

D D15 KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00

1	K	959941142.S	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvrtaním otvoru M20/100/500 mm	ks	32,00		0,00
43	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,84		0,00
44	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	0,84		0,00
45	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,84		0,00
46	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	12,60		0,00
47	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,84		0,00
48	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	5,04		0,00
49	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	0,84		0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 762 Konštrukcie tesárske 0,00

2	K	712991040.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie	m	188,28		0,00
3	M	311690001000.S p	Rozperný nit- skrutka 6,3x50 mm do betónu	ks	1 506,24		0,00
4	M	607260000240.S	Doska OSB nebrúsená hr. 15 mm	m2	113,40		0,00
5	K	6051271100	Dosky a fošne omietané SM/JD akost' I hr. 25 mm	m3	0,95		0,00
6	K	762332130.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224 - 288 cm2	m	51,60		0,00
7	M	605120009800.S	Hranoly zo smrekovca neopracované hranené akost' II dl. 4000-6500 mm, hr. 150 mm, š. 180mm	m3	1,53		0,00
8	K	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	1,39		0,00
9	K	998762102.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	kpl	1,00		0,00

D 712 Izolácie striech 0,00

10	K	712370030.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou prikotvením s lepením spoju	m2	893,00		0,00
----	---	-------------	--	----	--------	--	------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
11	M	283220002600.S	Hydroizolačný pás z fólie PVC-P hr. 1,8 mm, izolácia plochých striech s UV ochranou obchodný názov a typ uvedie uchádzač	m2	1 026,95		0,00
12	M	311970001100.S	Kotviaci prvok do betónu 6,1 mm, oceľový	ks	3 572,00		0,00
13	K	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	893,00		0,00
14	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2 obchodný názov a typ uvedie uchádzač	m2	1 026,95		0,00
15	K	998712103.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	3,15		0,00
D 713 Izolácie tepelné strechy							0,00
16	K	713112111.S	Montáž tepelnej izolácie stropov polystyrénom, vrchom kladenou voľne	m2	35,90		0,00
17	M	283750002100.S	Doska XPS 300 hr. 100 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy obchodný názov a typ uvedie uchádzač	m2	36,62		0,00
18	K	713111111.S	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	820,80		0,00
19	M	6313670434	Dolná vrstva strešnej izolácie strechy- (napr. ISOVER T12 Profi alebo ekvivalent) kamenná vlna hrúbka 120 mm- 2x vrstva obchodný názov a typ uvedie uchádzač	m2	563,62		0,00
20	M	6313670430	Horná vrstva strešnej izolácie strechy- (napr. ISOVER S12 Profi alebo ekvivalent) kamenná vlna hrúbka 120 mm obchodný názov a typ uvedie uchádzač	m2	281,81		0,00
21	K	713116449.SP	Montáž tepelnej izolácie stropov striekanou PUR penou hr. 360 mm	m2	351,64		0,00
22	M	231710000909.S P	Striekaná Pena polyuretanová pre tepelnú izoláciu, s otvorenou bunkovou štruktúrou (mäkká pena) hr. 360 mm, $\lambda=0,037$ W/m.K obchodný názov a typ uvedie uchádzač	m2	351,64		0,00
23	K	998713102.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	18,62		0,00
D 764 Konštrukcie klampiarske							0,00
24	K	725.2	Sklepanie nerovnosti a falcov plechovej krytiny	m2	73,21		0,00
25	K	764359221.1	Kotlík žľabový z lakoplastovaného plechu, priemer 100 mm,	ks	6,00		0,00
26	K	764359221.2	Kotlík žľabový z lakoplastovaného plechu, priemer 50 mm,	ks	3,00		0,00
27	K	764331850.S	Demontáž lemovania múrov na strechách s krytinou, so sklonom do 30st. rš 400 a 500 mm, -0,00298t	m	165,70		0,00
28	K	764351820.S	Demontáž žľabov pododkvap. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30° rš 400 mm, -0,00390t	m	43,00		0,00
29	K	764351836.S	Demontáž háka so sklonom žľabu do 30° -0,00009t	ks	108,00		0,00
30	K	764352300	Žľaby pododkvapové polkruhové z lakoplastovaného plechu, priemer 150 mm, vrátane čela, hákov, rohov, kútov K4	m	96,25		0,00
31	K	764352300.2	Žľaby pododkvapové z lakoplastovaného plechu, polkruhové, priemer 70 mm, K9	m	22,55		0,00
32	K	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	116,40		0,00
33	K	764421660	Oplechovanie atiky, viplanylová lišta vrátane spojok, označenie K1	m	147,20		0,00
34	K	764421640	Oplechovanie napojenia na stenu, viplanylová lišta, označenie K2	m	84,90		0,00
35	K	764421620	Oplechovanie pri odkvape, viplanylová lišta, označenie K3	m	91,20		0,00
36	K	764421620.1	Oplechovanie pri odkvape, viplanylová lišta, označenie K3.1, K3.2	m	243,90		0,00
37	K	764421830.S	Demontáž oplechovania ríms rš od 100 do 200 mm, -0,00009t	m	94,00		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
38	K	764454212	Odpadové rúry z lakoplastovaného plechu, priemer 100 mm,	m	32,00		0,00
39	K	764454212.2	Odpadové rúry z lakoplastovaného plechu, priemer 50 mm,	m	12,60		0,00
40	K	764454802	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 50 mm	m	8,10		0,00
41	K	764721115	Oplechovanie lemovania schodov pod dlažbu	m	18,90		0,00
42	K	998764102.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	5,53		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie Energetickej Náročnosti spoločnej budovy OcÚ a KD Kladzany

Objekt:

03 - Zateplenie Výplní otvorov

JKSO:

Miesto: Kladzany

KS:

Dátum: 15.10.2021

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Architekt Dzurco sro

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH

v EUR

0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie Energetickej Náročnosti spoločnej budovy OcÚ a KD Kladzany

Objekt:

03 - Zateplenie Výplní otvorov

Miesto: Kladzany

Dátum: 15.10.2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Architekt Dzurco sro

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

3 - Zvislé a kompletné konštrukcie

0,00

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

766 - Konštrukcie stolárske

0,00

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie Energetickej Náročnosti spoločnej budovy OcÚ a KD Kladzany

Objekt:

03 - Zateplenie Výplní otvorov

Miesto: Kladzany

Dátum: 15.10.2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Architekt Dzurco sro

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 0,00

1	K	312273115	Murivo výplňové z tvárnic P+D s úchopnou kapsou na MC-5 a tenkovrst.,maltu hr.300 P2-350	m3	7,60		0,00
2	K	340238267.S	Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 z pórobetónových tvárnic hladkých hrúbky 300 mm	m2	0,61		0,00

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 0,00

3	K	629451112.S	Vyrovnávacia vrstva z cementovej malty pod klampiarskymi prvkami šírky nad 150 do 300 mm (pod parapety okien vonkajšie a vnútorné)	m	202,60		0,00
---	---	-------------	--	---	--------	--	------

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00

4	K	968061115.S	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	m	44,63		0,00
5	K	968071115.S	Demontáž okien kovových, 1 bm obvodu - 0,005t	m	104,42		0,00
6	K	968081115.S	Demontáž okien plastových aj s rámom, 1 bm obvodu - 0,007t	m	209,58		0,00
7	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	2,35		0,00
8	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	35,25		0,00
9	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	2,35		0,00
10	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m	t	14,10		0,00
11	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	2,35		0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 766 Konštrukcie stolárske 0,00

12	K	766621401.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými expanznými ISO páskami (expanzná)	m	363,06		0,00
13	M	283550011100.S	Komprimovaná parotesná PUR expanzná páska 5-30x54 mm, pre okenné a fasádne konštrukcie obchodný názov a typ uvedie uchádzač	m	381,44		0,00
14	M	6114100101,1	Plast. okno s príslušenstvom podľa výpisu, vrátane parapetov- pol. 1- 2650/1520 obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	23,00		0,00
15	M	6114100101,2	Plast. okno s príslušenstvom podľa výpisu, vrátane parapetov- pol. 2- 550/860 obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	2,00		0,00
16	M	6114100101,3	Plast. okno s príslušenstvom podľa výpisu, vrátane parapetov- pol. 3- 1460/1460 obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	1,00		0,00
17	M	6114100101,4	Plast. okno s príslušenstvom podľa výpisu, vrátane parapetov- pol. 4- 550/840 obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	6,00		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	M	6114100101,5	Plast. dvere s príslušenstvom pol. 5- 1000/2000 obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	1,00		0,00
19	M	6114100101,7	Plast. okno s príslušenstvom podľa výpisu, vrátane parapetov- pol. 7- 1130/840 obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	4,00		0,00
20	M	6114100101,8	Plast. okno s príslušenstvom podľa výpisu, vrátane parapetov- pol. 8- 1420/1420 obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	1,00		0,00
21	M	6114100101,9	Plast. dvere s príslušenstvom podľa výpisu- pol. 9- 1030/2035 obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	1,00		0,00
22	M	6114100101,10	Plast. okno s príslušenstvom podľa výpisu, vrátane parapetov- pol. 10- 1150/1470 obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	1,00		0,00
23	M	6114100101,11	Plast. dvere s príslušenstvom podľa výpisu- pol. 11- 2590/2085 obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	1,00		0,00
24	M	6114100101,12	Plast. dvere s príslušenstvom podľa výpisu- pol. 12- 2440/2385 obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	1,00		0,00
25	M	6114100101,13	Plast. okno s príslušenstvom podľa výpisu, vrátane parapetov- pol. 13- 2700/1670 obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	7,00		0,00
26	M	6114100101,14	Plast. okno s príslušenstvom podľa výpisu, vrátane parapetov- pol. 14- 2640/1670 obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	1,00		0,00
27	M	6114100101,16	Plast. okno s príslušenstvom podľa výpisu, vrátane parapetov- pol. 16- 1720/550 obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	1,00		0,00
28	M	6114100101,17	Plast. okno s príslušenstvom podľa výpisu, vrátane parapetov- pol. 17- 840/550 obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	1,00		0,00
29	M	6114100101,18	Plast. dvere s príslušenstvom podľa výpisu- pol. 18- 970/1955 obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	1,00		0,00
30	M	6114100101,19	Plast. okno s príslušenstvom podľa výpisu, vrátane parapetov- pol. 19- 1770/520 obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	1,00		0,00
31	K	766641161	Montáž hliníkových stien, so zasklením, za 1 m obvodu s hydroizolačnými expanznými ISO páskami (expanzná)	m	18,38		0,00
32	M	6114100109.6	Hliníková preskl. stena s dverami, s príslušenstvom podľa výpisu- pol. 6 - 1440/2365 obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	1,00		0,00
33	M	6114100109.15	Hliníková preskl. stena s dverami, s príslušenstvom podľa výpisu- pol. 15 - 2640/2655 obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	1,00		0,00
34	K	998766201	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	kpl	1,00		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie Energetickej Náročnosti spoločnej budovy OcÚ a KD Kladzany

Objekt:

04 - Ostatné stavebné práce

JKSO:

Miesto: Kladzany

KS:

Dátum: 15.10.2021

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Architekt Dzurco sro

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH

v EUR

0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie Energetickej Náročnosti spoločnej budovy OcÚ a KD Kladzany

Objekt:

04 - Ostatné stavebné práce

Miesto: Kladzany

Dátum: 15.10.2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Architekt Dzurco sro

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemné práce

0,00

2 - Zakladanie

0,00

5 - Komunikácie

0,00

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie- zateplenie fasády

0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,00

99 - Presun hmôt komunikácie

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

0,00

721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia

0,00

763 - Konštrukcie - drevostavby

0,00

766 - Konštrukcie stolárske

0,00

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

0,00

771 - Podlahy z dlaždíc

0,00

775 - Podlahy vlysové a parketové

0,00

777 - Podlahy syntetické

0,00

781 - Dokončovacie práce a obklady

0,00

783 - Dokončovacie práce - nátery

0,00

784 - Dokončovacie práce - maľby

0,00

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie Energetickej Náročnosti spoločnej budovy OcÚ a KD Kladzany

Objekt:

04 - Ostatné stavebné práce

Miesto: Kladzany

Dátum: 15.10.2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Architekt Dzurco sro

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemné práce 0,00

1	K	113107131	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	113,50		0,00
2	K	113307112.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva ťažného, hr.100- 200mm, -0,24000t	m2	113,50		0,00
3	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	2,30		0,00
4	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	2,30		0,00
5	K	131211101.SP	Hĺbenie obkopenia a podkopenia jestvujúcich základov v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	25,92		0,00
6	K	131211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	25,92		0,00
7	K	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	28,22		0,00
8	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	9,50		0,00
9	K	166101101.S	Prehodenie neulaňutého výkopku z horniny 1 až 4	m3	28,22		0,00
10	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	9,50		0,00
11	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	9,50		0,00

D 2 Zakladanie 0,00

12	K	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	0,77		0,00
13	K	273313612.S	Betón základových dosiek, prostý tr. C 20/25	m3	3,06		0,00
14	K	273351217.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	6,32		0,00
15	K	273351218.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	6,32		0,00
16	K	273362422.S	Výstuž základových dosiek a pásov zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	18,45		0,00
17	K	274313612.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25	m3	8,64		0,00
18	K	274351217.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	10,80		0,00
19	K	274351218.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	10,80		0,00

D 5 Komunikácie 0,00

20	K	564972111.S	Podklad z mechanicky spevneneho kameniva MSK s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	115,50		0,00
21	K	451577777.S	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z kameniva ťažného	m2	115,50		0,00
22	K	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	115,50		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	M	592460007600.S	Dlažba betónová škárová, hrúbka 60 mm, farebná obchodný názov a typ uvedie uchádzač	m2	117,81		0,00
24	K	917862111.S	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prosteho tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	128,00		0,00
25	M	592170001500.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, farebný	ks	130,00		0,00
26	K	917831612.S	Osadenie palisád oblých betónových do betónu dĺžky 60 cm - do radu	m	6,00		0,00
27	M	592170006110.S	Palisáda betónová zámková, d 110 mm, dĺžky 600 mm, farebná	ks	56,00		0,00
D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie- zateplenie fasády							0,00
28	K	612421411.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % hrubých	m2	1 476,70		0,00
29	K	612460111.S	Príprava vnútorného podkladu stien na silno a nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom nasiakavosti	m2	1 476,70		0,00
30	K	612460372.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová tenkovrstvová, hr. 6 mm	m2	1 351,60		0,00
31	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	1 476,70		0,00
32	K	632452245.S	Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 30 mm	m2	25,07		0,00
33	K	632452259.S	Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 100 mm	m2	55,30		0,00
34	K	642945110.P	Osadenie oceľ. zárubní protipož. dverí s obetónov. jednokrídlové do 2,5 m2	ks	1,00		0,00
35	M	5533300600	Zárubňa oceľová, protipožiarna, 90x197cm do murovaných priečok, odolnosť EW30 D1	ks	1,00		0,00
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							0,00
36	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	962,00		0,00
37	K	941955003.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	354,00		0,00
38	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	835,90		0,00
39	K	965043441	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 150 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t (mč.1.11)	m3	8,30		0,00
40	K	965081712.S	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	80,37		0,00
41	K	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	1,00		0,00
42	K	968062991.S	Vybúranie drevených vnútorných obložení výkladov, ostenia a obkladov stien, -0,00400t	m2	170,60		0,00
43	K	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	1,82		0,00
44	K	971033331	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 09 m2 hr.do 150 mm, -0,02600t	ks	14,00		0,00
45	K	971033341	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 09 m2 hr.do 300 mm, -0,05700t	ks	9,00		0,00
46	K	971033461	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 25 m2 hr.do 600 mm, -0,29200t	ks	8,00		0,00
47	K	973011191	Vysekanie kapsy v stenách a stropoch z ľahkých betónov do 150x150x100mm, -0,00200t	ks	4,00		0,00
48	K	978013141.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t	m2	1 476,70		0,00
49	K	978059531.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,06800t	m2	125,10		0,00
50	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	102,41		0,00
51	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 536,15		0,00
52	K	979082111.S	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	102,41		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
53	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	614,46		0,00
54	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	102,41		0,00
D 99 Presun hmôt komunikácie							0,00
55	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	219,75		0,00
D PSV Práce a dodávky PSV							0,00
D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti							0,00
56	K	711113131.S	Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode 2-zložkovou stierkou hydroizolačnou minerálnou pružnou hr. 2 mm na ploche vodorovnej	m2	47,00		0,00
57	K	711113141.S	Izolácia proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode 2-zložkovou stierkou hydroizolačnou minerálnou pružnou hr. 2 mm na ploche zvislej	m2	9,40		0,00
58	K	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	43,55		0,00
59	M	283230002700.S	<i>Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu obchodný názov a typ uvedie uchádzač</i>	m2	50,08		0,00
60	M	5628471000.1	<i>Zhotovenie a dodávka Lišta soklová plastová hnedá-krycia pre nopovú fóliu, Dodávka a montáž</i>	m	87,10		0,00
61	K	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	2,55		0,00
D 721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia							0,00
62	K	721194105.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50 mm	ks	1,00		0,00
63	K	721213000.S	Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom DN 50	ks	1,00		0,00
64	M	286630023600.S	<i>Podlahový vpust odtok DN 50, mriežka/krytka nerez, zápachová uzávierka</i>	ks	1,00		0,00
65	K	998721203	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1,10		0,00
D 763 Konštrukcie - drevostavby							0,00
66	K	763115100.1	Priečka SDK hr. 62,5 mm jednoducho opláštená doskou z jednej strany RB 12.5 mm, CW 50 (kastlík)	m2	49,16		0,00
67	K	763134520.S	Montáž nosnej konštrukcie v spoločenskej sále pre podhľad z kaziet, rozmer 600x600 mm	m2	307,90		0,00
68	K	763134540.S	Montáž podhľadu z minerálnych kaziet, rozmer 600x600 mm, konštrukcia viditeľná, POŽIARNA ODOLNOSŤ EW 30	m2	307,90		0,00
69	M	631480002140.S	<i>Kazeta stropná minerálna, šxl 600x600 mm s ostrou hranou POŽIARNA ODOLNOSŤ EW 30 obchodný názov a typ uvedie uchádzač</i>	m2	323,30		0,00
70	K	763135045.S	Kazetový podhľad 600 x 600 mm, hrana ostrá, konštrukcia viditeľná, doska sadrokartónová biela hr. 10 mm	m2	364,60		0,00
71	K	763135075.S	Kazetový podhľad UMÝVATEĽNÝ 600 x 600 mm, hrana ostrá, konštrukcia viditeľná, doska sadrokartónová hygienická biela hr. 9,5 mm	m2	46,50		0,00
72	K	998763301.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	t	6,99		0,00
D 766 Konštrukcie stolárske							0,00
73	K	766661412.P	Montáž dverového krídla požiarnych dverí otočného jednokrídlového poldrážkového, do zárubne, vrátane kovania	ks	1,00		0,00
74	M	6116400803.1	<i>Kovové plné požiarné dvere jednokrídlové, bez zárubne, EW30D1-C, 90x197 cm, zo samozatváračom-ozn. PO1, vrátane kovania a kľučiek</i>	ks	1,00		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				0,00
75	K	767581802.S	Demontáž podhládov lamiel, -0,00400t	m2	338,00		0,00
76	K	767582800.S	Demontáž podhládov roštov, -0,00200t	m2	338,00		0,00
77	K	767999202,1	Dodávka schodiskovej plošiny pre imobilné osoby, výška presunu 1,15m	ks	1,00		0,00
78	K	767999202,2	Montáž schodiskovej plošiny, vrátane elektroinštalácie	ks	1,00		0,00
D 771			Podlahy z dlaždíc				0,00
79	K	771275307.S	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do flexibilného tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	33,37		0,00
80	M	597740001000.S	<i>Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom, l xv 300x300 mm, jednofarebné</i>	m2	34,70		0,00
81	K	771275901.S	Montáž profilu schodiskovej hrany	m	48,70		0,00
82	M	5978650460	<i>Hliniková schodová lišta</i>	m	51,14		0,00
83	K	771415004.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 300 x 100 mm	m	117,20		0,00
84	M	597640006300.S	<i>Sokel keramický, výška 100mm</i>	m2	12,31		0,00
85	K	771415036.S	Montáž soklíkov z obkladačiek schodiskových stupňovitých do tmelu veľ. 300 x 150 mm	m	28,10		0,00
86	M	597640000600.S	<i>Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké l xv 300x150x14 mm</i>	m2	4,38		0,00
87	K	771575525.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 333-500 x 333-500 mm- (interiér kuchyňa)	m2	47,00		0,00
88	M	597740001110.S	<i>Dlaždice keramické, 333-500x333-500 mm, gresové protišmykové</i>	m2	49,82		0,00
89	K	771579811.S	Montáž prechodového profilu	m	2,10		0,00
90	M	553640001630.S	<i>Profil spojovací pre napojenie dlažby k inej podlahovej krytine, Al</i>	m	2,12		0,00
91	K	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	3,55		0,00
D 775			Podlahy vlysové a parketové				0,00
92	K	775413120.S	Montáž podlahových soklíkov alebo líšt obvodových skrutkovaním	m	276,10		0,00
93	M	611990003200.S P	<i>Lišta soklová plastová, v 50 mm</i>	m	278,86		0,00
D 777			Podlahy syntetické				0,00
94	K	777651901,1	Náter podláh disperzným penetračným	m2	80,37		0,00
D 781			Dokončovacie práce a obklady				0,00
95	K	781445019.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 400x300 mm	m2	125,10		0,00
96	M	597640000800.S	<i>Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké l xv 400x300 mm</i>	m2	132,61		0,00
97	K	781491111.S	Montáž plastových profilov pre obklad do tmelu - roh steny	m	44,90		0,00
98	M	283410018230.S	<i>Profil ukončovaci obly uzavretý s nosom na vonkajší roh, PVC</i>	m	45,35		0,00
99	K	998781101.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	3,21		0,00
D 783			Dokončovacie práce - nátery				0,00
100	K	783222100.S	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	61,40		0,00
101	K	783226100.S	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	61,40		0,00
102	K	783894622.S	Náter farbami akrylátovými ekologickými riediteľnými vodou, biely náter sadrokartónových stien 2x	m2	49,60		0,00
D 784			Dokončovacie práce - maľby				0,00
103	K	784402801.S	Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3,80 m, - 0,0003 t	m2	1 329,60		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
104	K	784452271.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrný výšky do 3,80 m	m2	1 351,60		0,00
105	K	784452371.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrný podklad výšky do 3,80 m	m2	1 351,60		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie Energetickej Náročnosti spoločnej budovy OcÚ a KD Kladzany

Objekt:

05 - VZT

JKSO:

Miesto: Kladzany

KS:

Dátum: 15.10.2021

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Architekt Dzurco sro

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH

v EUR

0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie Energetickej Náročnosti spoločnej budovy OcÚ a KD Kladzany

Objekt:

05 - VZT

Miesto:

Kladzany

Dátum:

15.10.2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Architekt Dzurco sro

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

713 - Izolácie tepelné

0,00

769 - Montáže vzduchotechnických zariadení

0,00

36-M - Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení

0,00

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie Energetickej Náročnosti spoločnej budovy OcÚ a KD Kladzany

Objekt:

05 - VZT

Miesto: Kladzany

Dátum: 15.10.2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Architekt Dzurco sro

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00

1	K	971033531.S	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 1 m2 hr. do 150 mm, -0,28100t	m2	2,08		0,00
2	K	971033541.S	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 1 m2 hr. do 300 mm, -1,87500t	m3	0,22		0,00
3	K	971033561.S	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 1 m2 hr. do 600 mm, -1,87500t	m3	0,80		0,00
4	K	971056012.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 130 mm do stien - železobetónových -0,00032t	cm	40,00		0,00
5	K	971056017.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 180 mm do stien - železobetónových -0,00061t	cm	440,00		0,00
6	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,78		0,00
7	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	41,70		0,00
8	K	979082111.S	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	2,78		0,00
9	K	979082121.S	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	16,68		0,00
10	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	2,78		0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 713 Izolácie tepelné 0,00

11	K	713530020.S	Požiarneho tmeľu na utesnenie prechodu cez požiarne deliacu konštrukciu	kpl	1,00		0,00
----	---	-------------	---	-----	------	--	------

D 769 Montáže vzduchotechnických zariadení 0,00

12	K	769011030.S	Montáž ventilátora malého axiálneho nástenného do stropu veľkosť: 100	ks	3,00		0,00
13	M	429110011000.S	<i>napr. Decor 100 design ventilátor alebo ekvivalent obchodný názov a typ uvedie uchádzač</i>	ks	3,00		0,00
14	K	769011050.S	Montáž ventilátora malého axiálneho nástenného do stropu veľkosť: 250	ks	1,00		0,00
15	M	429110005600	<i>napr. AW 250E4 sileo ventilátor alebo ekvivalent obchodný názov a typ uvedie uchádzač</i>	ks	1,00		0,00
16	K	769011300.S	Montáž ventilátora do kruhového potrubia tichého	ks	1,00		0,00
17	M	429140002100	<i>Ventilátor ultra tichý napr. PRIO SILENT 250EC alebo ekvivalent obchodný názov a typ uvedie uchádzač</i>	ks	1,00		0,00
18	K	769021000.S	Montáž spiro potrubia do DN 100	m	8,00		0,00
19	M	429810000200.S	<i>Potrubie kruhové spiro DN 100, dĺžka 1000 mm</i>	m	8,00		0,00
20	K	769021012.S	Montáž spiro potrubia DN 250-280	m	2,00		0,00
21	M	429810000900	<i>Potrubie kruhové spiro DN 250, dĺžka 1000 mm</i>	m	2,00		0,00
22	K	769021040.S	Montáž štvorhranného potrubia tesnosti I dĺžky 1000 mm do obvodu 1800 mm	m2	36,72		0,00
23	M	429820000200.S	<i>Potrubie štvorhranné, rovné dĺž. 1000 mm, rozmer do obvodu 1800 mm</i>	m2	36,72		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	769021043.S	Montáž štvorhranného potrubia tesnosti I dĺžky 1000 mm do obvodu 2240 mm	m2	26,88		0,00
25	M	429820000300.S	<i>Potrubie štvorhranné, rovné dĺ. 1000 mm, rozmer do obvodu 2240 mm</i>	m2	26,88		0,00
26	K	769021049.S	Montáž štvorhranného potrubia tesnosti I dĺžky 1000 mm do obvodu 2840 mm	m2	106,68		0,00
27	M	429820000500.S	<i>Potrubie štvorhranné, rovné dĺ. 1000 mm, rozmer do obvodu 2840 mm</i>	m2	106,68		0,00
28	K	769021271.S	Redukcia, kolená odbočky	kpl	1,00		0,00
29	K	7690214571	Montáž držiaka na potrubie s gumenou výstelkou	ks	6,00		0,00
30	K	769025009.S	Montáž tlmíča hluku štvorhranného prierezu 0.400-0.450 m2	ks	2,00		0,00
31	M	429760007600.S	<i>Potrubný tlmíč hluku napr. TECHNOV THP10 710x560/2, L=1000mm alebo ekvivalent obchodný názov a typ uvedie uchádzač</i>	ks	2,00		0,00
32	K	769025066.S	Montáž tlmíča hluku pre kruhové potrubie priemeru 160-250 mm	ks	1,00		0,00
33	M	429760009100.S	<i>Tlmíč hluku pre kruhové potrubie, priemer/dĺžka 250/900 mm</i>	ks	1,00		0,00
34	K	769031165.S	Montáž hliníkovej výustky na štvorhranné potrubie prierezu 0.125-0.210 m2	ks	16,00		0,00
35	M	429720285800	<i>Výustka hliníková do štvorhranného potrubia so skrútkami, jednoradová napr. NOVA-A-1, rozmery šxv 625x225 mm s reguláciou R1 a horizontálnymi lamelami alebo ekvivalent obchodný názov a typ uvedie uchádzač</i>	ks	16,00		0,00
36	K	769036021.S	Montáž protidažďovej žalúzie prierezu 0.360-0.400 m2	ks	2,00		0,00
37	M	429720058100	<i>Žalúzia protidažďová hliníková s rámom a sitom napr. PZAL-UR-S, rozmery šxv 710x560 mm alebo ekvivalent obchodný názov a typ uvedie uchádzač</i>	ks	2,00		0,00
38	K	769037003.S	Montáž fasádnej mriežky priemeru 100 mm	ks	2,00		0,00
39	M	97901090	<i>napr. PER 100 W alebo ekvivalent obchodný názov a typ uvedie uchádzač</i>	ks	2,00		0,00
40	K	769037006.S	Montáž fasádnej mriežky priemeru 250 mm	ks	2,00		0,00
41	M	429720340000.S	<i>Fasádna klapka napr. IGC Ø250 alebo ekvivalent obchodný názov a typ uvedie uchádzač</i>	ks	2,00		0,00
42	K	769038027.S	Montáž veľkého kuchynského digestora závesného dĺžky do 2000 mm	ks	1,00		0,00
43	M	429730004300.S	<i>Digestor priestorový, nerezový napr. OPP-1300, 1300x1800mm alebo ekvivalent obchodný názov a typ uvedie uchádzač</i>	ks	1,00		0,00
44	K	769052000.S	Montáž rekuperačnej jednotky na stenu prietok do 150 m3/h	ks	11,00		0,00
45	M	429530000100.S	<i>Lokálna rekuperačná jednotka, prietok 105m3/h, napr. PRANA 150 alebo ekvivalent obchodný názov a typ uvedie uchádzač</i>	ks	11,00		0,00
46	K	769052027.S	Montáž rekuperačnej jednotky	ks	1,00		0,00
47	M	ADT05F	<i>VZDUCHOTECHNICKÁ JEDNOTKA napr. Daikin D-AHU MODULAR_R SIZE 5, Prívod / odvod vzduchu: 6000m3. h-1 alebo ekvivalent obchodný názov a typ uvedie uchádzač</i>	ks	1,00		0,00
48	M	ADT05F_OPTIONS	<i>Príslušenstvo VZT jednotky</i>	ks	1,00		0,00
49	K	769060135.S	Montáž kondenzačnej jednotky	ks	2,00		0,00
50	M	4518	<i>Kondenzačná jednotka napr. Daikin ERQ125AW1 s chladiacim výkonom 14kW a vykurovacím výkonom 16kW alebo ekvivalent obchodný názov a typ uvedie uchádzač</i>	ks	1,00		0,00
51	K	76907	Nosníky pre kondenzačnú jednotku	kpl	1,00		0,00
52	K	7690712	Skúška vzduchotechnických zariadení	kpl	1,00		0,00
53	K	7690712922	Doplňkový materiál	kpl	1,00		0,00
54	K	769072001	Montáž závitovej tyče	ks	44,00		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
55	M	311720000800	Tyč závitová 1m	ks	44,00		0,00
56	K	998769201	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	kpl	1,00		0,00
D		36-M	Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení				0,00
57	K	360410470.S	Montáž priestorového snímača relatívnej vlhkosti a teploty	ks	1,00		0,00
58	M	389610015200.S	Snímač vlhkosti, priestorový napr. AD RH 24 alebo ekvivalent obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	1,00		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie Energetickej Náročnosti spoločnej budovy OcÚ a KD Kladzany

Objekt:

06 - UVK

JKSO:

Miesto: Kladzany

KS:

Dátum: 15.10.2021

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Architekt Dzurco sro

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH

v EUR

0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie Energetickej Náročnosti spoločnej budovy OcÚ a KD Kladzany

Objekt:

06 - UVK

Miesto:

Kladzany

Dátum:

15.10.2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Architekt Dzurco sro

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemné práce

0,00

2 - Zakladanie

0,00

8 - Rúrové vedenie

0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,00

99 - Presun hmôt HSV

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

713 - Izolácie tepelné

0,00

722 - Zdravotechnika - vnútorné rozvody

0,00

732 - Ústredné kúrenie - strojovne

0,00

733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

0,00

734 - Ústredné kúrenie, armatúry.

0,00

735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

0,00

M - Práce a dodávky M

0,00

21-M - Elektromontáže

0,00

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie Energetickej Náročnosti spoločnej budovy OcÚ a KD Kladzany

Objekt:

06 - UVK

Miesto: Kladzany

Dátum: 15.10.2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Architekt Dzurco sro

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemné práce 0,00

1	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	1,32		0,00
2	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	1,32		0,00
3	K	132111101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v horninách tr. 1 a 2 súdržných - ručným náradím	m3	6,40		0,00
4	K	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	7,72		0,00
5	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	7,72		0,00
6	K	166101101.S	Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4	m3	7,72		0,00
7	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	7,72		0,00
8	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	7,72		0,00

D 2 Zakladanie 0,00

9	K	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	0,44		0,00
10	K	273313612.S	Betón základových dosiek, prostý tr. C 20/25	m3	1,32		0,00
11	K	273351217.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	9,80		0,00
12	K	273351218.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	9,80		0,00
13	K	273362422.S	Výstuž základových dosiek a pásov zo zvr. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	4,40		0,00

D 8 Rúrové vedenie 0,00

14	K	862181101.S	Montáž predizolovaného potrubia do 145 °C pre ÚK, kondenzát, horúcovod, ulož.podzemné, DN 40, hr.st.2,6 mm, izol. štandardná - celkom D 110 mm	m	56,00		0,00
15	M	141150000400.S	Rúra oceľová predizolovaná štandardná DN 40 pre ústredné kúrenie, dl. 6 m, priemer s izoláciou 110 mm, plášť HDPE obchodný názov a typ uvedie uchádzač	m	56,00		0,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00

16	K	971035804.S	Vrty príklepovým vrtákom do D 24 mm do stien alebo smerom dole do tehál -0.00001t	cm	2 480,00		0,00
17	K	971045804.S	Vrty príklepovým vrtákom do D 24 mm do stien alebo smerom dole do betónu -0.00001t	cm	520,00		0,00
18	K	971046011.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 120 mm do stien - betónových, obkladov -0,00025t	cm	110,00		0,00
19	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,44		0,00
20	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	51,60		0,00
21	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	3,44		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	20,64		0,00
23	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	3,44		0,00
D 99 Presun hmôt HSV							0,00
24	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	4,24		0,00
D PSV Práce a dodávky PSV							0,00
D 713 Izolácie tepelné							0,00
25	K	713482306	Montáž trubíc TUBOLIT DG, vnút.priemer 42-54 mm	m	20,00		0,00
26	M	283310006500.S	Izolačná PE trubica dxhr. 42x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníky	m	10,20		0,00
27	M	283310006700.S	Izolačná PE trubica dxhr. 54x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníky	m	10,20		0,00
D 722 Zdravotechnika - vnútorné rozvody							0,00
28	K	722221010.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	ks	3,00		0,00
29	M	551110004900.S	Guľový uzáver DN15	ks	3,00		0,00
30	K	722221015.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	3,00		0,00
31	M	551110005000.S	Guľový uzáver DN20	ks	3,00		0,00
32	K	722221020.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	6,00		0,00
33	M	551110005100.S	Guľový uzáver DN25	ks	6,00		0,00
34	K	722221025.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	ks	1,00		0,00
35	M	551110005200.S	Guľový uzáver DN32	ks	1,00		0,00
36	K	722221030.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 6/4	ks	15,00		0,00
37	M	551110005900.S	Guľový uzáver DN40	ks	15,00		0,00
38	K	722221035.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 2	ks	2,00		0,00
39	M	551110006000.S	Guľový uzáver DN50	ks	2,00		0,00
40	K	722221082.S	Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 1/2	ks	10,00		0,00
41	M	551110011200.S	Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M, mosadz	ks	10,00		0,00
42	K	72222100.Sp	Dodávka a Montáž- Jemný filter DN20	ks	1,00		0,00
43	K	72222101.Sp	Dodávka a Montáž- Jemný filter DN32	ks	1,00		0,00
44	K	72222102.Sp	Dodávka a Montáž- Jemný filter DN40	ks	3,00		0,00
45	K	722221170.S	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 1/2	ks	2,00		0,00
46	M	551210021100.S	Ventil poistný , PN 10, DN15	ks	2,00		0,00
47	K	722221175.S	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 3/4	ks	1,00		0,00
48	M	551210021600.S	Ventil poistný , PN 10, DN20	ks	1,00		0,00
49	K	722221315.S	Montáž spätnej klapky závitovej pre vodu G 1	ks	2,00		0,00
50	M	551190001000.S	Spätná klapka závitová DN25, PN 10, pre vodu	ks	2,00		0,00
51	K	722221325.S	Montáž spätnej klapky závitovej pre vodu G 6/4	ks	3,00		0,00
52	M	551190001200.S	Spätná klapka vodorovná závitová DN40, PN 10, pre vodu	ks	3,00		0,00
53	K	505.1	Automaticky odvzdušňovací ventil DN15- dodávka a montáž	ks	20,00		0,00
54	K	505.2	Manometer, merací rozsah 0-0,6MPa- Dodávka a montáž	ks	3,00		0,00
55	K	505.3	Teplomer, merací rozsah 0-120°C- Dodávka a montáž	ks	2,00		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
56	K	505.4	Tepelné čerpadlo Ariston NUOS EVO 110 alebo ekvivalent obchodný názov a typ uvedie uchádzač - Dodávka a montáž	ks	1,00		0,00
57	K	505.5	Automatické doplňovacie zariadenie s kontrolou prietoku FILLCONTROL PLUS COMPACT alebo ekvivalent obchodný názov a typ uvedie uchádzač - Dodávka a montáž	ks	1,00		0,00
58	K	505.6	Úprava vody pre doplňovacie zariadenie do vykurovacej sústavy FILLSOFT II, SOFTMIX, FILLMETER (EL. PRÍKON 230V, 50Hz), FILLGUARD alebo ekvivalent obchodný názov a typ uvedie uchádzač - Dodávka a montáž	ks	1,00		0,00
59	K	505.7	ČERPADLOVÁ SKUPINA, VYKUROVACIEHO OKRUHU, NAPR. HERZ PUMPFIX MIX DN32SO ZMIEŠAVACÍM UZLOM, (kv=16m3/h), OBEHOVÉ ČERPADLO WILO PARA 30-180/6-43/SC -12- alebo ekvivalent obchodný názov a typ uvedie uchádzač Dodávka a montáž	ks	2,00		0,00
60	K	505.8	ZÁLOŽNÉ OBEHOVÉ ČERPADLO NAPR. GRUNDFOS ALPHA 2 25-40 alebo ekvivalent obchodný názov a typ uvedie uchádzač - Dodávka a montáž	ks	2,00		0,00
61	K	505.9	Záložný zdroj ZZ20 12V 230V 300W sínusový- Dodávka a montáž	ks	1,00		0,00
62	K	998724101.S	Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky do 6 m	kpl	1,00		0,00

D 732 Ústredné kúrenie - strojovne 0,00

63	M	9146356AM	Tepelne čerpadlo s výkonom 23,68kW (A2/W35) napr. IDM TERRA AL 24 TWIN (400 V), vrátane regulácie Navigator 2.0, regulácia tepleného čerpadla, konektor pre pripojenie čerpadla na internet alebo ekvivalent obchodný názov a typ uvedie uchádzač - Dodávka a montáž	ks	2,00		0,00
64	M	191982	Rozširovací modul pre 2. vykurovacie okruhy - interný (vrátane snímačov)- Dodávka a montáž	ks	1,00		0,00
65	M	191295	Sieťová sada pre kaskádnú komunikáciu vrátane snímačov a switcha (16 portov) a 5ks kábel LAN (10m)- Dodávka a montáž	ks	1,00		0,00
66	M	383783	set pripojovacích káblov- Dodávka a montáž	m	40,00		0,00
67	M	9146358AM	Nabíjacie čerpadlo, energetická trieda A vrátane dvoch uzatváracích ventilov- Dodávka a montáž	ks	2,00		0,00
68	K	732230012.S	Montáž akumuláčnej nádoby vykurovacej vody bez výmenníka s izoláciou objem nad 900 do 1100 l	ks	1,00		0,00
69	M	173731	Zásobník tepla s prípravou teplej vody Hygienic 1000/25 l/min. - 2.0, bez separačnej platne alebo ekvivalent obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	1,00		0,00
70	K	732222005.S	Montáž doskového výmenníka tepla	ks	1,00		0,00
71	M	484320001800.S	Stanica cirkulačného doskového výmenníka tepla pre cirkuláciu teplej vody z Hygienic 1000 s čerpadlom triedy A, uzatváracie ventily, uhlové sedlové ventily, nástenná montážna doska alebo ekvivalent obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	1,00		0,00
72	K	732219225.S	Montáž zásobníka objem 750-1000 l	ks	1,00		0,00
73	M	1711751	Akumulačná nádoba, napr. TERMO 1000 alebo ekvivalent obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	1,00		0,00
74	M	171185	Tepelná izolácia pre TERMO 1000 l alebo ekvivalent obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	1,00		0,00
75	M	341720009100.S	Ohrevný elektrický článok v púzde potrubia, tepelný výkon 9kW (3x400V)- dodávka a montáž	ks	2,00		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
76	M	341720009000.S	<i>Pripojovací a ukončovací vodotesný set pre TSHC 10-dodávka a montáž</i>	ks	2,00		0,00
77	K	733181363.S	Montáž odlučovača vzduchu absorbného plavákového závitový spoj G 2	ks	2,00		0,00
78	M	30006	<i>Flamco Flamcovent Smart 2" alebo ekvivalent obchodný názov a typ uvedie uchádzač - aktívny odlučovač vzduchu, závitový</i>	ks	2,00		0,00
79	K	733181400.S	Montáž odkalovača DN 50	ks	2,00		0,00
80	M	30026	<i>Flamco Clean Smart 2" alebo ekvivalent obchodný názov a typ uvedie uchádzač - aktívny odlučovač kalov s magnetom, závitový</i>	ks	2,00		0,00
81	K	27634	Flamco poistný ventil Prescor 1/2" alebo ekvivalent obchodný názov a typ uvedie uchádzač - 3bar-Dodávka a montáž	ks	3,00		0,00
82	K	732331869.S	Montáž expanznej nádoby pre solárne systémy tlak 10 barov s vakom objem 150 l	ks	1,00		0,00
83	M	484515156	<i>EXPANZNÁ NÁDOBA napr. Contraflex 150/6bar alebo ekvivalent obchodný názov a typ uvedie uchádzač</i>	ks	1,00		0,00
84	M	26155	<i>Flamco Flexcontrol 1" alebo ekvivalent obchodný názov a typ uvedie uchádzač - uzatváracia armatúra pre Contraflex 150- Dodávka a montáž</i>	ks	1,00		0,00
85	K	210	Uvedenie strojovne do prevádzky, oživenie, zapojenie, zaškolenie	kpl	1,00		0,00
86	K	998732101.S	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	t	2,10		0,00
D	733		Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie				0,00
87	K	733120815.S	Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých do priemeru 38, -0,00254t	m	765,00		0,00
88	K	733121116.S	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 44,5/2,6	m	10,80		0,00
89	K	733121117.S	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 51/2,6	m	10,80		0,00
90	K	733125000.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 12x1,0	m	175,90		0,00
91	M	650339	<i>Trubka 12 x 1,2, ocel / pozinkovaný</i>	m	175,90		0,00
92	K	733125003.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 15x1,2	m	132,69		0,00
93	M	559441	<i>Trubka 15 x 1,2, ocel / pozinkovaný</i>	m	132,69		0,00
94	K	733125006.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 18x1,2	m	73,43		0,00
95	M	559458	<i>Trubka 18 x 1,2, ocel / pozinkovaný</i>	m	73,43		0,00
96	K	733125009.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 22x1,5	m	37,95		0,00
97	M	559465	<i>Trubka 22 x 1,5, ocel / pozinkovaný</i>	m	37,95		0,00
98	K	733125012.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 28x1,5	m	112,21		0,00
99	M	559472	<i>Trubka 28 x 1,5, ocel / pozinkovaný</i>	m	112,21		0,00
100	K	733125015.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 35x1,5	m	59,77		0,00
101	M	559496	<i>Trubka 35 x 1,5, ocel / pozinkovaný</i>	m	59,77		0,00
102	K	733125018.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 42x1,5	m	4,59		0,00
103	M	559489	<i>Trubka 42 x 1,5, ocel / pozinkovaný</i>	m	4,59		0,00
104	K	733125021.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 54x1,5	m	36,73		0,00
105	M	559502	<i>Trubka 54 x 1,5, ocel / pozinkovaný</i>	m	36,73		0,00
106	K	733126015.S	Montáž tvaroviek	ks	163,00		0,00
107	M	605193	<i>T-kus s SC 12, ocel / pozinkovaný</i>	ks	4,00		0,00
108	M	558611	<i>T-kus s SC 15, ocel / pozinkovaný</i>	ks	4,00		0,00
109	M	558628	<i>T-kus s SC 18, ocel / pozinkovaný</i>	ks	1,00		0,00
110	M	558642	<i>T-kus s SC 28, ocel / pozinkovaný</i>	ks	8,00		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
111	M	558659	T-kus s SC 35, ocel / pozinkovaný	ks	4,00		0,00
112	M	605322	Redukce s SC 18 x 12, ocel / pozinkovaný	ks	6,00		0,00
113	M	605315	Redukce s SC 15 x 12, ocel / pozinkovaný	ks	22,00		0,00
114	M	558499	Redukce s SC 18 x 15, ocel / pozinkovaný	ks	4,00		0,00
115	M	605339	Redukce s SC 22 x 12, ocel / pozinkovaný	ks	2,00		0,00
116	M	558512	Redukce s SC 22 x 18, ocel / pozinkovaný	ks	2,00		0,00
117	M	558529	Redukce s SC 28 x 15, ocel / pozinkovaný	ks	2,00		0,00
118	M	558536	Redukce s SC 28 x 18, ocel / pozinkovaný	ks	7,00		0,00
119	M	642730	Redukce s SC 35 x 15, ocel / pozinkovaný	ks	2,00		0,00
120	M	558567	Redukce s SC 35 x 28, ocel / pozinkovaný	ks	8,00		0,00
121	M	558574	Redukce s SC 42 x 35, ocel / pozinkovaný	ks	2,00		0,00
122	M	642792	Redukce s SC 54 x 35, ocel / pozinkovaný	ks	2,00		0,00
123	M	605216	T-kus s SC 12 x 15 x 12, ocel / pozinkovaný	ks	2,00		0,00
124	M	605209	T-kus s SC 15 x 12 x 15, ocel / pozinkovaný	ks	18,00		0,00
125	M	642549	T-kus s SC 15 x 18 x 15, ocel / pozinkovaný	ks	8,00		0,00
126	M	558648596	T-kus s SC 18 x 12 x 18, ocel / pozinkovaný	ks	2,00		0,00
127	M	558680	T-kus s SC 18 x 15 x 18, ocel / pozinkovaný	ks	8,00		0,00
128	M	558864	T-kus s SC 18 x 22 x 18, ocel / pozinkovaný	ks	3,00		0,00
129	M	558697	T-kus s SC 22 x 15 x 22, ocel / pozinkovaný	ks	2,00		0,00
130	M	642648	T-kus s SC 22 x 18 x 18, ocel / pozinkovaný	ks	4,00		0,00
131	M	642693	T-kus s SC 28 x 22 x 22, ocel / pozinkovaný	ks	4,00		0,00
132	M	558727	T-kus s SC 28 x 18 x 28, ocel / pozinkovaný	ks	8,00		0,00
133	M	558710	T-kus s SC 28 x 15 x 28, ocel / pozinkovaný	ks	6,00		0,00
134	M	558734	T-kus s SC 28 x 22 x 28, ocel / pozinkovaný	ks	4,00		0,00
135	M	558741	T-kus s SC 35 x 15 x 35, ocel / pozinkovaný	ks	4,00		0,00
136	M	558758	T-kus s SC 35 x 18 x 35, ocel / pozinkovaný	ks	6,00		0,00
137	M	558802	T-kus s SC 42 x 35 x 42, ocel / pozinkovaný	ks	2,00		0,00
138	M	558833	T-kus s SC 54 x 35 x 54, ocel / pozinkovaný	ks	2,00		0,00
139	K	733190217.S	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priemeru 89/5	m	633,27		0,00
140	K	998733101.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	t	2,18		0,00
D 734 Ústredné kúrenie, armatúry.							0,00
141	K	734223150.S	Montáž pripájacieho kusu DN 15	ks	54,00		0,00
142	M	1369291	HERZ Diel pripájací HERZ-3000, Rp 1/2"xG 3/4", priamy, M 28 x 1,5, s intergovaným termostatickým zvrškom s prednastavením, pre 2-rúrkové sústavy, priamy, pripojenie vyk. telesa Rp 1/2", pripojenie na rúru vonk. závitom G 3/4" s kužel. Tesnením alebo ekvivalent obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	54,00		0,00
143	K	734223230.S	Montáž termostatickej hlavice	ks	54,00		0,00
144	M	1920060	HERZ Termostatická hlavica HERZ "Design" "Mini" so závitom M 28 x 1,5, s kvapalinovým snímačom, automatická protimrazová ochrana pri cca 6°C, teplotný rozsah 6 - 28 °C alebo ekvivalent obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	54,00		0,00
145	K	734223257.S	Montáž zverného šróbenia	ks	108,00		0,00
146	M	1624001	HERZ Pripojka zvarová, plocho tesnená matica G 3/4", zvarová vsuvka a tesnenie, 21 mm, pre ventily 4004, 4315, 4325, 4415, 4417, 4207, 7761, 7217, 4216, 7766 alebo ekvivalent obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	108,00		0,00
147	K	734252110.S	Montáž ventilu poistného rohového G 1/2	ks	3,00		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
148	M	27665	<i>Prescor 1/2 x 1/2 - 3 bar alebo ekvivalent obchodný názov a typ uvedie uchádzač</i>	ks	3,00		0,00
149	K	734252130.S	Montáž ventilu poistného rohového G 1	ks	1,00		0,00
150	M	22390	<i>Flexcontrol 1" alebo ekvivalent obchodný názov a typ uvedie uchádzač</i>	ks	1,00		0,00
151	K	734449113.S	Montáž kuželového prstenca	súb.	108,00		0,00
152	M	1300101	<i>HERZ Prstenec kuželový G 3/4", pre pripojenie vykurovacieho telesa, 1 sada = 2 ks alebo ekvivalent obchodný názov a typ uvedie uchádzač</i>	ks	108,00		0,00
153	K	998734101.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	t	0,12		0,00
D		735	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá				0,00
154	K	735151821.P	Demontáž radiátora liatinového, vrátane príslušenstva-ventilov, kotiev	ks	48,00		0,00
155	K	735154030.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového výšky 500 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	4,00		0,00
156	M	484530050036	<i>Teleso vykurovacie doskové jednopanelové oceleové 11VK, vxl 500x500 mm s bočným pripojením a konvektorom obchodný názov a typ uvedie uchádzač</i>	ks	2,00		0,00
157	M	484530050038	<i>Teleso vykurovacie doskové jednopanelové oceleové 11VK, vxl 500x600 mm s bočným pripojením a konvektorom obchodný názov a typ uvedie uchádzač</i>	ks	2,00		0,00
158	K	735154041.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	1,00		0,00
159	M	484530050057	<i>Teleso vykurovacie doskové jednopanelové oceleové 11K, vxl 600x800 mm s bočným pripojením a konvektorom obchodný názov a typ uvedie uchádzač</i>	ks	1,00		0,00
160	K	735154130.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 500 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	2,00		0,00
161	M	484530063500	<i>Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceleové 21VK, vxl 500x500 mm s bočným pripojením a 1 konvektormi obchodný názov a typ uvedie uchádzač</i>	ks	1,00		0,00
162	M	484530063600	<i>Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceleové 22K, vxl 500x600 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi obchodný názov a typ uvedie uchádzač</i>	ks	1,00		0,00
163	K	735154131.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 500 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	4,00		0,00
164	M	484530063700	<i>Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceleové 22VK, vxl 500x700 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi obchodný názov a typ uvedie uchádzač</i>	ks	2,00		0,00
165	M	484530063800	<i>Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceleové 22VK, vxl 500x800 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi obchodný názov a typ uvedie uchádzač</i>	ks	2,00		0,00
166	K	735154132.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 500 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	18,00		0,00
167	M	484530064000	<i>Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceleové 22VK, vxl 500x1000 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi obchodný názov a typ uvedie uchádzač</i>	ks	2,00		0,00
168	M	484530064200	<i>Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceleové 22VK, vxl 500x1200 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi obchodný názov a typ uvedie uchádzač</i>	ks	4,00		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
169	M	484530064240	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové ocelové 21VK, vxl 500x1200 mm s bočným pripojením a 1 konvektormi obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	12,00		0,00
170	K	735154133.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 500 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	8,00		0,00
171	M	484530064400	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové ocelové 21VK, vxl 500x1300 mm s bočným pripojením a 1 konvektormi obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	4,00		0,00
172	M	484530064600	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové ocelové 21VK, vxl 500x1500 mm s bočným pripojením a 1 konvektormi obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	2,00		0,00
173	M	484530064800	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové ocelové 21VK, vxl 500x1600 mm s bočným pripojením a 1 konvektormi obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	2,00		0,00
174	K	735154141.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	1,00		0,00
175	M	484530065800	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové ocelové 21VK, vxl 600x700 mm s bočným pripojením a 1 konvektormi obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	1,00		0,00
176	K	735154142.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	3,00		0,00
177	M	484530066100	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové ocelové 22VK, vxl 600x1000 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	1,00		0,00
178	M	484530066200	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové ocelové 22VK, vxl 600x1100 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	2,00		0,00
179	K	735154143.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	4,00		0,00
180	M	484530066600	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové ocelové 22VK, vxl 600x1500 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	2,00		0,00
181	M	484530066700	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové ocelové 22VK, vxl 600x1600 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	2,00		0,00
182	K	735154144.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 2000-2600 mm	ks	9,00		0,00
183	M	484530067300	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové ocelové 22VK, vxl 600x2200 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	9,00		0,00
184	K	998735101.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	t	3,01		0,00
	D	M	Práce a dodávky M				0,00
	D	21-M	Elektromontáže				0,00
185	K	210452001.S	Montáž elektrického vykurovacieho kábla	m	4,00		0,00
186	M	341710006700.S	Elektrický ohrevný kábel Q termo TSHC 10 AQ	m	4,00		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie Energetickej Náročnosti spoločnej budovy OcÚ a KD Kladzany

Objekt:

07 - Elektroinštalácia a bleskozvod

JKSO:

Miesto: Kladzany

KS:

Dátum: 15.10.2021

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Architekt Dzurco sro

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH

v EUR

0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie Energetickej Náročnosti spoločnej budovy OcÚ a KD Kladzany

Objekt:

07 - Elektroinštalácia a bleskozvod

Miesto: Kladzany

Dátum: 15.10.2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Architekt Dzurco sro

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

0,00

97 - Prerazenie otvorov a ostatné búracie práce

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,00

21-M - Elektromontáže

0,00

46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

0,00

D1 - Elektromontáže

0,00

D2 - Práce a dodávky – M Bleskozvod - Uzemnenie

0,00

OST - Ostatné

0,00

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

0,00

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie Energetickej Náročnosti spoločnej budovy OcÚ a KD Kladzany

Objekt:

07 - Elektroinštalácia a bleskozvod

Miesto: Kladzany

Dátum: 15.10.2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Architekt Dzurco sro

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

D 97 Prerazenie otvorov a ostatné búracie práce 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00

1	K	971011211.S	Vybúranie výplne otvoru v sten. prefabrik. dielc. z ľahkých betónov plochy do 0,25 m ² , -0,01300t	ks	86,00		0,00
2	K	972045803.SP	Vrty príklepovým vrtákom do D 18 mm smerom vodorovne a hore do betonu, tehly -0.00001t	cm	1 332,00		0,00
3	K	973031612.S	Vysekanie kapsy pre klátičky a krabice, veľkosti do 50x50x50 mm, -0,00025t	ks	66,00		0,00
4	K	973031619.S	Vysekanie kapsy pre klátičky a krabice, veľkosti do 150x150x100 mm, -0,00300t	ks	7,00		0,00
5	K	974031121.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200 t	m	1 160,00		0,00
6	K	974031124.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 150 mm, -0,00800t	m	309,00		0,00
7	K	612403399.S	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky ryhy	m ²	81,15		0,00
8	M	2925	SADRA 30kg-balenie Sivá	ks	9,00		0,00
9	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	5,96		0,00
10	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	89,40		0,00
11	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	5,96		0,00
12	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	35,76		0,00
13	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	5,96		0,00

D 21-M Elektromontáže 0,00

14	M	MAT.	Kábel hliníkový NAYY 4x70 mm ²	m	20,00		0,00
15	K	210010026	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 25, uložená pevne	m	40,00		0,00
16	M	HXM25	Ohybná rúra D25mm, Bezhalogénová, 750N/5cm, -25°C až 105°C, Samozhášavá, Oheňretardujúca, LSFROH, Čierna	m	40,00		0,00
17	K	210011306	Montáž voľných káblov- Osadenie polyamidovej príchytky, Hmoždinka dlhá so skrútkou 8 x 80 mm	kpl	1,00		0,00
18	K	210902362	Kábel hliníkový silový, uložený voľne NAYY 0,6/1 kV 4x70	m	20,00		0,00
19	K	210100259	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x70 mm ²	ks	2,00		0,00
20	M	MAT..1	Skriňa elektromerová RE 1.0-F402 pilierový polopriame meranie 100A	ks	1,00		0,00
21	K	210193053	Skriňa ER plastová, trojfázová, polopriam.meranie	ks	1,00		0,00
22	M	MAT..2	Kábel medený CYKY 5x35 mm ²	m	18,00		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	210800242	Kábel medený uložený voľne/pod omietkou CYKY 450/750 V 5x35mm ²	m	18,00		0,00
24	K	210100259.1	Ukončenie celoplastových káblov zmašť. záklopkou alebo páskou do 5 x 35 mm ²	ks	2,00		0,00
D 46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach							0,00
25	K	460010012	Vytýčenie trasy vonkajšieho silového vedenia, v prehľadnom teréne	km	0,20		0,00
26	K	460200163.S	Hĺbenie káblvej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	20,00		0,00
27	K	460420381.S	Zriadiť káblvú lôžku z piesku vrstvy 10 cm, bet. doskami hrúbky 4 cm kladenými v smere kábla	m	20,00		0,00
28	K	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	20,00		0,00
29	M	283230008000.S	Výstražná fólia PE, š. 300, farba červená	m	20,00		0,00
30	M	MAT..4	Kamenivo ťažené drobné 0-1 B	m ³	2,00		0,00
31	K	460560163.S	Ručný zásyp nezap. káblvej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	20,00		0,00
32	K	460620013.S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m ²	10,00		0,00
D D1 Elektromontáže							0,00
33	M	MAT..5	Domový rozvádzač plastový 72 MOD, 400V, 40A, Ik-10kA, IP44/IP20	ks	1,00		0,00
34	M	MAT5.1	Montážny materiál rozvádzača vrátane svoriek, líšt, prepájacích vodičov a certifikácie- 72 MOD	ks	1,00		0,00
35	M	MAT..6	Domový rozvádzač plastový 48 MOD, 400V, 40A, Ik-6kA, IP44/IP20	ks	1,00		0,00
36	M	MAT6.1	Montážny materiál rozvádzača vrátane svoriek, líšt, prepájacích vodičov a certifikácie- 48 MOD	ks	1,00		0,00
37	M	MAT..7	Domový rozvádzač plastový 36 MOD, 400V, 40A, Ik-6kA, IP44/IP20	ks	1,00		0,00
38	M	MAT7.1	Montážny materiál rozvádzača vrátane svoriek, líšt, prepájacích vodičov a certifikácie- 36 MOD	ks	1,00		0,00
39	M	MAT..8	Domový rozvádzač plastový 24 MOD, 400V, 40A, Ik-6kA, IP44/IP20	ks	3,00		0,00
40	M	MAT8.1	Montážny materiál rozvádzača vrátane svoriek, líšt, prepájacích vodičov a certifikácie- 24 MOD	ks	3,00		0,00
41	K	210193071.S	Domova rozvodnica do 28 M pre zapustenú montáž	ks	3,00		0,00
42	K	210193072.S	Domova rozvodnica do 42 M pre zapustenú montáž	ks	1,00		0,00
43	K	210193073.S	Domova rozvodnica do 56 M pre zapustenú montáž	ks	1,00		0,00
44	K	210193074.S	Domova rozvodnica do 72 M pre zapustenú montáž	ks	1,00		0,00
45	M	MAT..9	Istič trojpolový LST 100A, 10 kA s vyp.cievkou	ks	1,00		0,00
46	M	MAT..10	Istič trojpolový C80A, 6 kA	ks	1,00		0,00
47	M	MAT..11	Istič trojpolový C63A, 6 kA	ks	1,00		0,00
48	M	MAT..12	Istič trojpolový C32A, 6 kA	ks	1,00		0,00
49	M	MAT..13	Istič trojpolový C25A, 6 kA	ks	8,00		0,00
50	M	MAT..14	Istič trojpolový C20A, 6 kA	ks	4,00		0,00
51	M	MAT..15	Istič trojpolový C16A, 6 kA	ks	3,00		0,00
52	M	MAT..16	Istič jednopolový C16A, 6 kA	ks	11,00		0,00
53	M	MAT..17	Istič jednopolový C10A, 6 kA	ks	6,00		0,00
54	M	MAT..18	Istič jednopolový C6A, 6 kA	ks	2,00		0,00
55	M	MAT..19	Vypínač modulárny MSO-32-3	ks	4,00		0,00
56	M	MAT..20	Zvodič prepätia kombinovaný SVBC-12,5-3N-MZS	ks	1,00		0,00
57	M	MAT..21	Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou OLI-16B-1N-030AC, 2P, B16 A	ks	24,00		0,00
58	M	MAT..22	Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou OLI-10B-1N-030AC, 2P, B10 A	ks	14,00		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
59	M	MAT..23	Stýkač inštalačný impulsný ACTI RSI-20-02-A230 alebo ekvivalent obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	4,00		0,00
60	M	MAT..24	Stmievač modulárny 0-230V/16A	ks	6,00		0,00
61	K	210120404	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	24,00		0,00
62	K	210120401	Istič vzduchový jedнопólový do 63 A	ks	20,00		0,00
63	K	210120410	Prúdové chrániče dvojpólové 16 - 100 A	ks	38,00		0,00
64	K	210130101	Stýkač dvojpólový/regulátor na DIN lištu do 25 A	ks	10,00		0,00
65	M	MAT..25	Ovládač tlačidlový Total Stop T6	ks	1,00		0,00
66	M	MAT..26	Signalizačné svietidlo červ/zele.230V/5W	ks	2,00		0,00
67	K	210110041	Ovládače, signalizačné prvky montáž zapojenie	ks	3,00		0,00
68	M	MAT..27	Kábel medený CYKY 5x16 mm ²	m	33,60		0,00
69	M	MAT..28	Kábel medený CYKY 5x6 mm ²	m	232,80		0,00
70	M	MAT..29	Kábel medený CYKY 5x4 mm ²	m	78,00		0,00
71	M	MAT..30	Kábel medený CYKY 5x2,5 mm ²	m	38,40		0,00
72	M	MAT..31	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm ²	m	626,40		0,00
73	M	MAT..32	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm ²	m	984,00		0,00
74	M	MAT..33	Kábel medený CYY 25 mm ²	m	21,60		0,00
75	M	MAT..34	Kábel medený CYY 6 mm ²	m	48,00		0,00
76	K	210800241	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V do 5x16mm ²	m	382,80		0,00
77	K	210800227	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V do 3x2,5mm ²	m	1 610,40		0,00
78	K	210100259.2	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 5 x 10 mm ²	ks	28,00		0,00
79	K	210100258	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 3 x 4 mm ²	ks	347,00		0,00
80	K	210100002	Ukončenie vodičov v rozvážač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm ²	ks	144,00		0,00
81	K	210100002.1	Ukončenie vodičov v rozvážač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm ²	ks	1 041,00		0,00
82	K	210220301	Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, pevne uložené Cu 4-16mm ²	m	29,00		0,00
83	K	210800006	Vodič medený uložený pevne CYY 450/750 V 25mm ²	m	18,00		0,00
84	K	210800004	Vodič medený uložený voľne CYY 450/750 V 6mm ²	m	40,00		0,00
85	M	MAT..35	Krabica odbočná z PVC s viečkom a svorkovnicou pod omietku KR 97/5, Dxh 103x50 mm, KOPOS	ks	48,00		0,00
86	M	MAT..36	Svorkovnica pripojovacia, 230/400 V, 5 póly, IP44, SEZ	ks	7,00		0,00
87	M	MAT..37	Svorkovnica pripojovacia, 230/400 V, 3 póly, IP44, SEZ	ks	5,00		0,00
88	M	MAT..38	Svorka lustrová, 230V, 3 póly	ks	155,00		0,00
89	K	210010321	Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	60,00		0,00
90	K	210010502	Osadenie lustrovej svorky vrátane zapojenia do 3 x 4	ks	155,00		0,00
91	M	MAT..39	Vypínač ŠTANDARD, DS1 1111 radenie 1 alebo ekvivalent obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	38,00		0,00
92	K	210110041.1	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jedнопólový - radenie 1	ks	38,00		0,00
93	M	MAT..40	Zásuvka vstavaná 16A 230V	ks	66,00		0,00
94	K	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	66,00		0,00
95	M	MAT..41	Svietidlo led stropné, do podhľadu, 600x600x47mm 1x44W, 4200lm, IP20 obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	40,00		0,00
96	M	MAT..42	Svietidlo led stropné so senzorom 600x600x47mm 1x44W, 4200lm, IP20 obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	2,00		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
97	M	MAT..43	Svietidlo led stropné, okrúhle d-355mm, 1x44W, 4200lm, IP20 obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	83,00		0,00
98	M	MAT..44	Svietidlo led stropné so sensorom, okrúhle d-355mm, 1x44W, 4200lm, IP20 obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	4,00		0,00
99	M	MAT..45	Svietidlo led nástenné, d-300mm, 1x26W/3200lm, IP20 obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	5,00		0,00
100	M	MAT..46	Svietidlo led nástenné vonkajšie so sensorom, d-300mm, 1x26W/3200lm, IP44 obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	11,00		0,00
101	M	MAT..47	Svietidlo núdzové nástenné s autonómnou batériou 30x18x12mm, 1x11W do 1 hod., IP44 v	ks	10,00		0,00
102	K	210201912	Montáž svietidla na strop do 1,0 kg	ks	129,00		0,00
103	K	210201901	Montáž svietidla na stenu do 1,0 kg	ks	26,00		0,00
104	K	210201001	Zapojenie svietidla, 1 x svetelný zdroj, stropného - nástenného	ks	155,00		0,00

D D2 Práce a dodávky – M Bleskozvod - Uzemnenie 0,00

105	M	MAT..48	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	m	277,00		0,00
106	M	MAT..49	Podpera vedenia FeZn označenie PV 21	ks	270,00		0,00
107	M	MAT..50	Zachytávacia tyč označenie JP 30 s PV 15 UNI	ks	4,00		0,00
108	M	MAT..51	Strieška FeZn ochranná horná označenie OS 01	ks	4,00		0,00
109	M	MAT..52	Strieška FeZn ochranná spodná označenie OS 02	ks	4,00		0,00
110	M	MAT..53	Svorka FeZn spojovacia označenie SS	ks	96,00		0,00
111	M	MAT..54	Svorka FeZn krížová SK	ks	16,00		0,00
112	M	MAT..55	Svorka FeZn odkvapová označenie SO	ks	13,00		0,00
113	M	MAT..56	Svorka FeZn pripájacia označenie SP	ks	13,00		0,00
114	M	MAT..57	Drôt bleskozvodový zvodový AlMgSi8 PVC	m	98,00		0,00
115	M	MAT..58	Podpera vedenia FeZn do muriva na uzemňovaciu označenie PV 41	ks	90,00		0,00
116	M	MAT..59	Uholník ochranný FeZn označenie OU 1,7 m	ks	13,00		0,00
117	M	MAT..60	Držiak FeZn ochranného uholníka do muriva označenie DU Z	ks	26,00		0,00
118	M	MAT..61	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR 02	ks	14,00		0,00
119	M	MAT..62	Štítok označovaci StSt na zvody	ks	13,00		0,00
120	M	MAT..63	Svorka skúšobná SZ v krabici	ks	13,00		0,00
121	M	MAT..64	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	m	26,00		0,00
122	M	MAT..65	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	m	26,00		0,00
123	M	MAT..66	Tyč uzemňovacia FeZn nadstavovacia označenie ZT 2 d., d 20 mm, 2 m	ks	26,00		0,00
124	M	MAT..67	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A	ks	13,00		0,00
125	M	MAT..68	Svorka SR 03 pre spojovanie kruhových vodičov d 6-12 mm s páskovými	ks	13,00		0,00
126	M	MAT..69	Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2, KOPOS	ks	1,00		0,00
127	K	210220420	Zachytávacia tyč s vrutom JD10-20 a podstavcom	ks	4,00		0,00
128	K	210220425	Držiak zachytávacej tyče DJ1-8	ks	4,00		0,00
129	K	210220426	Ochranná strieška OS01, OS02	ks	8,00		0,00
130	K	210220431	Svorka krížová SK	ks	16,00		0,00
131	K	210220433	Svorka spojovacia SS	ks	96,00		0,00
132	K	210220436	Svorka na odkvapový žľab SO	ks	13,00		0,00
133	K	210220400	Podpery vedenia na plochú strechu PV21	ks	270,00		0,00
134	K	210220800	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn 10	m	26,00		0,00
135	K	210220404	Podpery vedenia do muriva PV 01h	ks	90,00		0,00
136	K	210220437	Svorka skúšobná SZ	ks	13,00		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
137	K	210220442	Svorka odbočovacia spojovacia SR01-02	ks	52,00		0,00
138	K	210220443	Svorka uzemňovacia SR03	ks	13,00		0,00
139	K	210220450	Ochranný uholník OU	ks	13,00		0,00
140	K	210220451	Držiak ochranného uholníka DU-Z,D a DOU	ks	26,00		0,00
141	K	210220454	Uzemňovacia tyč ZT	m	26,00		0,00
142	K	210220031	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS	ks	1,00		0,00
143	K	210220430	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	26,00		0,00
144	K	460200153	Hĺbenie ryhy 35 cm širokej a 70 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	26,00		0,00
145	K	460560163.1	Ručný zásyp ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	26,00		0,00
146	K	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3,	m2	7,80		0,00
D		OST	Ostatné				0,00
147	K	99997005-R	Revízia elektrického zariadenia	ks	1,00		0,00
148	K	HZS-003	Demontáž pôvodnej elektroinštalácie v riešených miestnostiach, odpojenie nepotrebných rozvádzačov	ks	1,00		0,00
D		VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				0,00
149	K	000700011.S	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov	ks	1,00		0,00