



- LEGENDA**
- ② Ponechanie strešnej konštrukcie - škridla
  - ③ Domurovať + ukončiť dočasným ukončením, chemickou úpravou, (viď TS)
  - ④ Vyškárovať-škárovanie vápenná malta+puzolánové prísady(prípustné)
  - ⑥ Doplnenie kavern-tehlami
  - ⑨ Oprava tehlového zastrešenia doplnením a vyspravením tehliami
  - ⑩ Vymurovať pod úroveň parapetu zaniknutej strielne
  - ⑫ Trvalé riešenie striešky - betónové ukončenie
  - ⑬ Premurovať cementovú maltu a nahradiť novou tehloú s novým vyškárovaním
  - ⑭ Ponechať historické ometky, zakonzervovať reštaurátorom
  - ⑫ Domurovanie
  - Ⓘ Historické ometky, približne 88,94 m²

Autor projektu stavby Vypracoval		Zodpovedný projektant	
Ing.arch. G.FUKATSCHOVÁ	Ing.arch. G.FUKATSCHOVÁ	Ing.arch. G.FUKATSCHOVÁ	
Investor			
Mesto Trnava Hlavná 1, 917 71 Trnava			
Názov a miesto stavby		Stupeň	RP
Mestské opevnenie, južný úsek východnej vetvy Obnova vonkajšieho líca M0, PD Trnava, k.ú. Trnava		Zákaz č.	2017
Objekt S.O.01		Dátum	03/2017
Časť		Formát	
ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÉ RIEŠENIE			
Výkres		Mierka 1:100	č.v. A06
Pohľad B - Murovacie práce			