







OZN.	SCHÉMA	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	PODKR.	Σ
001	 <p>PROTIPOŽIARNE, NEOTVÁRAVE EI 30 D2-3 ks NA 1.PP</p>	<p>DVOJKRÍDLOVÉ, DVOJITÉ DREVENÉ OKNO S TROJTABUĽOVÝMI VONKAJŠIMI KRÍDLAMI</p> <p>RÁM: DREVENÝ S DREVENOU ŠPALETOU MEDZI KRÍDLAMI</p> <p>KRÍDLO: DREVENÉ VYHOTOVÍŤ REPLIKU Z ORIGINÁLU SO ZACHOVANÍM ČLENENIA, MATERIÁLU, TYPU, OTVÁRANIA OKNA</p> <p>DOPLNIŤ KLAPAČKOU PODĽA ZACHOVANÉHO VZORU</p> <p>ZASKLENIE: VONKAJŠIE KRÍDLO - JEDNODUCHÉ VSG SKLO 662 VNÚTORNÉ KRÍDLO: IZOLAČNÉ DVOJSKLO 4-16-4</p> <p>KOVANIE: REPLIKA ZO ZACHOVANÉHO VZORU - MOSADZNÉ</p> <p>FARBA: SIVOZELENÁ</p> <p>PARAPETY: VONKAJŠI - MEDENÝ PLECH VNÚTORNÝ - DREVENÝ VO FARBE OKNA</p>	43	0	0	0	0	43
002		<p>DVOJKRÍDLOVÉ, DVOJITÉ DREVENÉ OKNO S NADSVETLÍKOM A TROJTABUĽOVÝMI VONKAJŠIMI KRÍDLAMI</p> <p>RÁM: DREVENÝ S DREVENOU ŠPALETOU MEDZI KRÍDLAMI</p> <p>KRÍDLO: DREVENÉ VYHOTOVÍŤ REPLIKU Z ORIGINÁLU SO ZACHOVANÍM ČLENENIA, MATERIÁLU, TYPU, OTVÁRANIA OKNA</p> <p>DOPLNIŤ KLAPAČKOU PODĽA ZACHOVANÉHO VZORU</p> <p>ZASKLENIE: VONKAJŠIE KRÍDLO - JEDNODUCHÉ SKLO VSG 662 VNÚTORNÉ KRÍDLO: IZOLAČNÉ DVOJSKLO 4-16-4</p> <p>KOVANIE: REPLIKA ZO ZACHOVANÉHO VZORU - MOSADZNÉ</p> <p>FARBA: SIVOZELENÁ</p> <p>PARAPETY: VONKAJŠI - MEDENÝ PLECH VNÚTORNÝ - DREVENÝ VO FARBE OKNA</p>	3	4	0	0	0	7
003		<p>DVOJKRÍDLOVÉ JEDNODUCHÉ, DREVENÉ DVERE V S NADSVETLÍKOM</p> <p>ZÁRUBNÁ: DREVENÁ RÁMOVÁ</p> <p>NADSVETLÍK: PEVNÝ - IZOLAČNÉ DVOJSKLO VSG 442-12-4</p> <p>TROJTABUĽOVÉ DELENIE</p> <p>OTVÁRANIE: OTOČNÉ SO STAVAČOM 1 KRÍDLA</p> <p>VÝPLŇ KRÍDLA: PRESKLENÉ S DELENÍM NA 15 TABUĽKOVÉ DREVENÝMI PRIEČNIKMI</p> <p>1/3 KRÍDLA - DREVENÁ KAZETA ČLENENÁ</p> <p>VYHOTOVÍŤ REPLIKU Z ORIGINÁLU S DOPLNENÍM A SO ZACHOVANÍM ČLENENIA, MATERIÁLU, TYPU, OTVÁRANIA DVERÍ</p> <p>KOVANIE: REPLIKA, MOSADZNÉ</p> <p>KLUČKY S BEZPEČNOSTNOU VLOŽKOU - CENTRÁLNY KLÚČ</p> <p>FARBA: SIVOZELENÁ</p> <p>DOPLNKY: INTEGROVANÝ SAMOZATVÁRAČ NA AKTÍVNOU KRÍDLE</p> <p>V RÁME TYP: C4-STN EN 1154:2004</p>	1	0	0	0	0	1

POZNÁMKA:

PODĽA DODÁVATEĽA ROZŠÍRIŤ ROZMER O KONŠTRUKČNÝ PRESAH. PRED ZAPOČATÍM VÝROBY OVERIŤ SKUTOČNÉ ROZMERY NA STAVBE!

DODRŽAŤ POŽIADAVKY A POKYNY KPÚ ŽILINA A STANOVISKO KPUZA-2018/14996-2/81619/MAJ

DEFINITÍVNU FAREBNOSŤ MUSÍ ODSÚHLASIŤ KPU ŽILINA. MONTÁŽ KOORDINOVÁŤ S VEDUCIM REŠTAURÁTOROM.



OZN.	SCHÉMA	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	PODKR.	Σ
004		<p>DVOJKRÍDLOVÉ, DREVENÉ DVERE</p> <p>ZÁRUBŇA: DREVENÁ RÁMOVÁ</p> <p>OTVÁRANIE: OTOČNÉ SO STAVAČOM 1 KRÍDLA</p> <p>VÝPLŇ KRÍDLA: PRESKLENÉ - IZOLAČNÉ DVOJSKLO VSG 442-12-4 S DELENÍM NA 15 TABULKOVÉ DREVENÝMI PRIEČNIKMI 1/3 KRÍDLA - DREVENÁ KAZETA ČLENENÁ VYHOTVIŤ REPLIKU Z ORIGINÁLU S DOPLNENÍM A SO ZACHOVANÍM ČLENENIA, MATERIÁLU, TYPU, OTVÁRANIA DVERÍ</p> <p>KOVANIE: REPLIKA, MOSADZNÉ KLUČKY S BEZPEČNOSTNOU VLOŽKOU - CENTRÁLNY KĽÚČ</p> <p>FARBA: SIVOZELENÁ</p> <p>DOPLNKY: INTEGROVANÝ SAMOZATVÁRAČ NA AKTÍVNOM KRÍDLE V RÁME TYP: C4-STN EN 1154:2004</p>	1	0	0	0	0	1
005		<p>DVOJKRÍDLOVÉ DVOJITÉ DREVENÉ OKNO</p> <p>DELENÉ PRIEČNIKOM V 1/3 VÝŠKY</p> <p>RÁM: DREVENÝ S DREVENOU ŠPALETOU MEDZI KRÍDLAMI</p> <p>KRÍDLO: DREVENÉ VYHOTVIŤ REPLIKU Z ORIGINÁLU SO ZACHOVANÍM ČLENENIA, MATERIÁLU, TYPU, OTVÁRANIA OKNA</p> <p>DOPLŇIŤ KLAPÁČKOU PODĽA ZACHOVANÉHO VZORU</p> <p>OTVÁRANIE: OTVÁRAVÉ OBE KRÍDLA</p> <p>ZASKLENIE: VONKAJŠIE KRÍDLO - JEDNODUCHÉ SKLO VSG 662 VNÚTORNÉ KRÍDLO: IZOLAČNÉ DVOJSKLO 4-16-4</p> <p>KOVANIE: REPLIKA ZO ZACHOVANÉHO VZORU - MOSADZNÉ</p> <p>FARBA: SIVOZELENÁ</p> <p>PARAPEŤY: VONKAJŠÍ - MEDENÝ PLECH VNÚTORNÝ - DREVENÝ VO FARBE OKNA</p>	3	0	0	0	0	3
006		<p>DVOJKRÍDLOVÉ, DREVENÉ DVERE</p> <p>ZÁRUBŇA: DREVENÁ RÁMOVÁ</p> <p>OTVÁRANIE: OTOČNÉ SO STAVAČOM 1 KRÍDLA</p> <p>VÝPLŇ KRÍDLA: PRESKLENÉ - IZOLAČNÉ DVOJSKLO VSG 442-12-4 S DELENÍM NA 15 TABULKOVÉ DREVENÝMI PRIEČNIKMI 1/3 KRÍDLA - DREVENÁ KAZETA ČLENENÁ VYHOTVIŤ REPLIKU Z ORIGINÁLU S DOPLNENÍM A SO ZACHOVANÍM ČLENENIA, MATERIÁLU, TYPU, OTVÁRANIA DVERÍ</p> <p>KOVANIE: REPLIKA, MOSADZNÉ KLUČKY S BEZPEČNOSTNOU VLOŽKOU - CENTRÁLNY KĽÚČ</p> <p>FARBA: SIVOZELENÁ</p> <p>INTEGROVANÝ SAMOZATVÁRAČ NA AKTÍVNOM KRÍDLE V RÁME TYP: C4-STN EN 1154:2004</p>	1	0	0	0	0	1

POZNÁMKA:

PODĽA DODÁVATEĽA ROZŠÍRIŤ ROZMER O KONŠTRUKČNÝ PRESAH. PRED ZAPOČATÍM VÝROBY OVERIŤ SKUTOČNÉ ROZMERY NA STAVBE!

DODRŽAŤ POŽIADAVKY A POKYNY KPÚ ŽILINA A STANOVISKO KPUZA-2018/14996-2/81619/MAJ

DEFINITÍVNU FAREBNOSŤ MUSÍ ODSÚHLASIŤ KPU ŽILINA. MONTÁŽ KOORDINOVAŤ S VEDUCIM REŠTAURÁTOROM.




OZN.	SCHÉMA	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	PODKR.	Σ
007		<p>DVOJKRÍDLOVÉ DVOJITÉ DREVENÉ OKNO S DVOJTABUĽOVÝM JEDNO KRÍDLOM NAD PRIEČNIKOM A TROJTABUĽOVÝM JEDNO KRÍDLOM POD PRIEČNIKOM</p> <p>DELENÉ PRIEČNIKOM V 2/3 VÝŠKY</p> <p>RÁM:</p> <p>DREVENÝ S DREVENOU ŠPALETOU MEDZI KRÍDLAMI</p> <p>KRÍDLO:</p> <p>DREVENÉ</p> <p>VYHOTOVÍŤ REPLIKU Z ORIGINÁLU</p> <p>SO ZACHOVANÍM ČLENENIA, MATERIÁLU, TYPU, OTVÁRANIA OKNA</p> <p>DOPLNIŤ KLAPAČKOU PODĽA ZACHOVANÉHO VZORU</p> <p>OTVÁRANIE:</p> <p>OTVÁRAVÉ OBE KRÍDLA, AJ NAD PRIEČNIKOM</p> <p>ZASKLENIE:</p> <p>VONKAJŠIE KRÍDLO - JEDNODUCHÉ SKLO</p> <p>VNÚTORNÉ KRÍDLO: IZOLAČNÉ DVOJSKLO 4-16-4</p> <p>KOVANIE:</p> <p>REPLIKA ZO ZACHOVANÉHO VZORU - MOSADZNÉ</p> <p>FARBA:</p> <p>SIVOZELENÁ</p> <p>PARAPETY:</p> <p>VONKAJŠI - MEDENÝ PLECH</p> <p>VNÚTORNÝ - DREVENÝ VO FARBE OKNA</p>	0	4	0	0	0	4
008		<p>DVOJKRÍDLOVÉ DREVENÉ DVERE S NADSVETLÍKOM A TROJTABUĽOVÝMI DVOJKRÍDLAMI A TROJTABUĽOVÝM JEDNOKRÍDLOM V NADSVETLÍKU</p> <p>DELENÉ PRIEČNIKOM V 2/3 VÝŠKY</p> <p>NOVÉ</p> <p>RÁM:</p> <p>DREVENÝ</p> <p>KRÍDLA:</p> <p>DREVENÉ</p> <p>VYHOTOVÍŤ ČLENIE PODĽA SCHÉMY</p> <p>OTVÁRANIE:</p> <p>OTVÁRAVÉ OBE KRÍDLA</p> <p>NAD PRIEČNIKOM: OTVÁRAVO-SKLOPNÉ</p> <p>ZASKLENIE:</p> <p>IZOLAČNÉ DVOJSKLO VSG 442-12-4</p> <p>KOVANIE:</p> <p>MOSADZNÉ</p> <p>KLUČKY S BEZPEČNOSTNOU VLOŽKOU - CENTRÁLNY KĽÚČ</p> <p>FARBA:</p> <p>SIVOZELENÁ</p> <p>DOPLNKY:</p>	5	0	0	0	0	5

POZNÁMKA:

PODĽA DODÁVATEĽA ROZŠÍRIŤ ROZMER O KONŠTRUKČNÝ PRESAH. PRED ZAPOČATÍM VÝROBY OVERIŤ SKUTOČNÉ ROZMERY NA STAVBE!

DODRŽAŤ POŽIADAVKY A POKYNY KPÚ ŽILINA A STANOVISKO KPUZA-2018/14996-2/81619/MAJ

DEFINITÍVNU FAREBNOSŤ MUSÍ ODSÚHLASIŤ KPU ŽILINA. MONTÁŽ KOORDINOVAŤ S VEDUCIM REŠTAURÁTOROM.




OZN.	SCHÉMA	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	PODKR.	Σ
009		<p>ŠTVORKRÍDLOVÉ DVOJITÉ DREVENÉ OKNO DELENÉ STLPIKMI A PRIEČNIKMI S TROJTABUĽOVÝMI KRÍDLAMI A NADSVETLÍKOM S TROMA KRÍDLAMI</p> <p>RÁM: DREVENÝ S DREVENOU ŠPALETOU MEDZI KRÍDLAMI</p> <p>KRÍDLA: DREVENÉ</p> <p>PEVNÉ ČASTI: TROJTABUĽOVÉ</p> <p>NADSVETLÍKY: JEDNO, DVOJ A TROJTABUĽOVÉ</p> <p>VYHOTOVÍŤ REPLIKU Z ORIGINÁLU</p> <p>SO ZACHOVANÍM ČLENENIA, MATERIÁLU, TYPU, OTVÁRANIA OKNA</p> <p>OTVÁRANIE KRÍDIEL: OTVÁRAVÉ, OTVARAVO-SKLOPNÉ V JEDNOM POLI S DELENÝM PRIEČNIKOM</p> <p>OTVÁRANIE NADSVETLÍKA: PEVNÉ</p> <p>DOPLNIŤ KLAPAČKOU PODĽA ZACHOVANÉHO VZORU</p> <p>OTVÁRANIE: OTVÁRAVÉ OBE KRÍDLA, AJ NAD PRIEČNIKOM</p> <p>ZASKLENIE: VONKAJŠIE KRÍDLO - JEDNODUCHÉ SKLO VNÚTORNÉ KRÍDLO: IZOLAČNÉ DVOJSKLO 4-16-4</p> <p>KOVANIE: REPLIKA ZO ZACHOVANÉHO VZORU - MOSADZNÉ</p> <p>FARBA: SIVOZELENÁ</p> <p>PARAPETY: VONKAJŠÍ - MEDENÝ PLECH VNÚTORNÝ - DREVENÝ VO FARBE OKNA</p>	5	0	0	0	0	5
010	 <p>PROTIPOŽIARNE, NEOTVÁRAVÉ EI 30D2 -3 ks NA 1.NP, 2.NP, 3.NP</p>	<p>DVOJKRÍDLOVÉ DVOJITÉ DREVENÉ OKNO S TROJTABUĽOVÝMI DVOJKRÍDLAMI A TROJTABUĽOVÝM JEDNOKRÍDLOM NAD PRIEČNIKOM, DELENÉ PRIEČNIKOM V 2/3 VÝŠKY</p> <p>RÁM: DREVENÝ S DREVENOU ŠPALETOU MEDZI KRÍDLAMI</p> <p>KRÍDLA: DREVENÉ</p> <p>VYHOTOVÍŤ REPLIKU Z ORIGINÁLU</p> <p>SO ZACHOVANÍM ČLENENIA, MATERIÁLU, TYPU, OTVÁRANIA OKNA</p> <p>OTVÁRANIE: OTVÁRAVÉ OBE KRÍDLA, AJ NAD PRIEČNIKOM</p> <p>ZASKLENIE: VONKAJŠIE KRÍDLO - JEDNODUCHÉ SKLO VNÚTORNÉ KRÍDLO: IZOLAČNÉ DVOJSKLO 4-16-4</p> <p>KOVANIE: REPLIKA ZO ZACHOVANÉHO VZORU - MOSADZNÉ</p> <p>FARBA: SIVOZELENÁ</p> <p>PARAPETY: VONKAJŠÍ - MEDENÝ PLECH VNÚTORNÝ - DREVENÝ VO FARBE OKNA</p>	0	42	14	14	1	72
011		<p>DVOJKRÍDLOVÉ, DVOJITÉ DREVENÉ OKNO DELENÉ STLPIKOM NOVÉ</p> <p>RÁM: DREVENÝ S DREVENOU ŠPALETOU MEDZI KRÍDLAMI</p> <p>KRÍDLA: DREVENÉ</p> <p>OTVÁRANIE: OTVÁRAVÉ OBE KRÍDLA</p> <p>ZASKLENIE: VONKAJŠIE KRÍDLO - JEDNODUCHÉ SKLO VNÚTORNÉ KRÍDLO: IZOLAČNÉ DVOJSKLO 4-16-4</p> <p>KOVANIE: MOSADZNÉ</p> <p>FARBA: SIVOZELENÁ</p> <p>PARAPETY: VONKAJŠÍ - MEDENÝ PLECH VNÚTORNÝ - DREVENÝ VO FARBE OKNA</p>	0	2	0	0	0	2

POZNÁMKA:

PODĽA DODÁVATEĽA ROZŠÍRIŤ ROZMER O KONŠTRUKČNÝ PRESAH. PRED ZAPOČATÍM VÝROBY OVERIŤ SKUTOČNÉ ROZMERY NA STAVBE!

DODRŽAŤ POŽIADAVKY A POKYNY KPÚ ŽILINA A STANOVISKO KPUZA-2018/14996-2/81619/MAJ

DEFINITÍVNU FAREBNOSŤ MUSÍ ODSÚHLASIŤ KPU ŽILINA. MONTÁŽ KOORDINOVAŤ S VEDUCIM REŠTAURÁTOROM.



OZN.	SCHÉMA	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	PODKR.	Σ
012		DVOJKRÍDLOVÉ, DVOJITÉ DREVENÉ OKNO DELENÉ PRIEČNIKOM V 3/5 VÝŠKY RÁM: DREVENÝ S DREVENOU ŠPALETOU MEDZI KRÍDLAMI KRÍDLA: DREVENÉ VYHOTVIŤ REPLIKU Z ORIGINÁLU SO ZACHOVANÍM ČLENENIA, MATERIÁLU, TYPU, OTVÁRANIA OKNA OTVÁRANIE: OTVÁRAVÉ KRÍDLA ZASKLENIE: VONKAJŠIE KRÍDLO - JEDNODUCHÉ SKLO VNÚTORNÉ KRÍDLO: IZOLAČNÉ DVOJSKLO 4-16-4 KOVANIE: REPLIKA ZO ZACHOVANÉHO VZORU - MOSADZNÉ FARBA: SIVOZELENÁ PARAPETY: VONKAJŠÍ - MEDENÝ PLECH VNÚTORNÝ - DREVENÝ VO FARBE OKNA	0	0	4	6	0	10
013		DVOJKRÍDLOVÉ, DVOJITÉ DREVENÉ OKNO DELENÉ PRIEČNIKOM V 3/5 VÝŠKY RÁM: DREVENÝ S DREVENOU ŠPALETOU MEDZI KRÍDLAMI KRÍDLA: DREVENÉ VYHOTVIŤ REPLIKU Z ORIGINÁLU SO ZACHOVANÍM ČLENENIA, MATERIÁLU, TYPU, OTVÁRANIA OKNA OTVÁRANIE: OTVÁRAVÉ KRÍDLA ZASKLENIE: VONKAJŠIE KRÍDLO - JEDNODUCHÉ SKLO VNÚTORNÉ KRÍDLO: IZOLAČNÉ DVOJSKLO 4-16-4 KOVANIE: REPLIKA ZO ZACHOVANÉHO VZORU - MOSADZNÉ FARBA: SIVOZELENÁ PARAPETY: VONKAJŠÍ - MEDENÝ PLECH VNÚTORNÝ - DREVENÝ VO FARBE OKNA	0	4	0	0	0	4
014		DVOJKRÍDLOVÉ, DVOJITÉ DREVENÉ OKNO DELENÉ PRIEČNIKOM V 3/5 VÝŠKY RÁM: DREVENÝ S DREVENOU ŠPALETOU MEDZI KRÍDLAMI KRÍDLA: DREVENÉ VYHOTVIŤ REPLIKU Z ORIGINÁLU SO ZACHOVANÍM ČLENENIA, MATERIÁLU, TYPU, OTVÁRANIA OKNA OTVÁRANIE: OTVÁRAVÉ KRÍDLA ZASKLENIE: VONKAJŠIE KRÍDLO - JEDNODUCHÉ SKLO VNÚTORNÉ KRÍDLO: IZOLAČNÉ DVOJSKLO 4-16-4 KOVANIE: REPLIKA ZO ZACHOVANÉHO VZORU - MOSADZNÉ FARBA: SIVOZELENÁ PARAPETY: VONKAJŠÍ - MEDENÝ PLECH VNÚTORNÝ - DREVENÝ VO FARBE OKNA	0	5	3	3	0	11

POZNÁMKA:

PODĽA DODÁVATEĽA ROZŠÍRIŤ ROZMER O KONŠTRUKČNÝ PRESAH. PRED ZAPOČATÍM VÝROBY OVERIŤ SKUTOČNÉ ROZMERY NA STAVBE!

DODRŽAŤ POŽIADAVKY A POKYNY KPÚ ŽILINA A STANOVISKO KPUZA-2018/14996-2/81619/MAJ

DEFINITÍVNU FAREBNOSŤ MUSÍ ODSÚHLASIŤ KPU ŽILINA. MONTÁŽ KOORDINOVAŤ S VEDUCIM REŠTAURÁTOROM.

OZN.	SCHÉMA	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	PODKR.	Σ
015		<p>DVOJKRÍDLOVÉ DVOJITÉ DREVENÉ OKNO S TROJTABUĽOVÝMI DVOJKRÍDLAMI A TROJTABUĽOVÝM JEDNOKRÍDLOM NAD PRIEČNIKOM, DELENÉ PRIEČNIKOM V 2/3 VÝŠKY</p> <p>RÁM: DREVENÝ S DREVENOU ŠPALETOU MEDZI KRÍDLAMI</p> <p>KRÍDLA: DREVENÉ VYHOTOVÍŤ REPLIKU Z ORIGINÁLU SO ZACHOVANÍM ČLENENIA, MATERIÁLU, TYPU, OTVÁRANIA OKNA</p> <p>OTVÁRANIE: OTVÁRAVÉ OBE KRÍDLA, AJ NAD PRIEČNIKOM</p> <p>ZASKLENIE: VONKAJŠIE KRÍDLO - JEDNODUCHÉ SKLO VNÚTORNÉ KRÍDLO: IZOLAČNÉ DVOJSKLO 4-16-4</p> <p>KOVANIE: REPLIKA ZO ZACHOVANÉHO VZORU - MOSADZNÉ</p> <p>FARBA: SIVOZELENÁ</p> <p>PARAPETY: VONKAJŠI - MEDENÝ PLECH VNÚTORNÝ - DREVENÝ VO FARBE OKNA</p>	0	0	29	29	0	58
016		<p>ŠTVORKRÍDLOVÉ DVOJITÉ DREVENÉ OKNO DELENÉ STLPIKMI A PRIEČNIKMI S TROJTABUĽOVÝMI KRÍDLAMI A NADSVETLÍKOM</p> <p>RÁM: DREVENÝ S DREVENOU ŠPALETOU MEDZI KRÍDLAMI</p> <p>KRÍDLA: DREVENÉ, DVOJ A TROJTABUĽOVÉ</p> <p>NADSVETLÍKY: DVOJ A PÄTTABUĽOVÉ VYHOTOVÍŤ REPLIKU Z ORIGINÁLU SO ZACHOVANÍM ČLENENIA, MATERIÁLU, TYPU, OTVÁRANIA OKNA</p> <p>OTVÁRANIE KRÍDIEL: OTVÁRAVÉ</p> <p>OTVÁRANIE ČASŤI NADSVETLÍKA: PEVNÉ DOPLNIŤ KLAPÁČKOU PODĽA ZACHOVANÉHO VZORU</p> <p>OTVÁRANIE: OTVÁRAVÉ OBE KRÍDLA, AJ NAD PRIEČNIKOM</p> <p>ZASKLENIE: VONKAJŠIE KRÍDLO - JEDNODUCHÉ SKLO VNÚTORNÉ KRÍDLO: IZOLAČNÉ DVOJSKLO 4-16-4</p> <p>KOVANIE: REPLIKA ZO ZACHOVANÉHO VZORU - MOSADZNÉ</p> <p>FARBA: SIVOZELENÁ</p> <p>PARAPETY: VONKAJŠI - MEDENÝ PLECH VNÚTORNÝ - DREVENÝ VO FARBE OKNA</p>	0	0	4	0	0	4

POZNÁMKA:

PODĽA DODÁVATEĽA ROZŠÍRIŤ ROZMER O KONŠTRUKČNÝ PRESAH. PRED ZAPOČATÍM VÝROBY OVERIŤ SKUTOČNÉ ROZMERY NA STAVBE!

DODRŽAŤ POŽIADAVKY A POKYNY KPÚ ŽILINA A STANOVISKO KPUZA-2018/14996-2/81619/MAJ

DEFINITÍVNU FAREBNOSŤ MUSÍ ODSÚHLASIŤ KPU ŽILINA. MONTÁŽ KOORDINOVAŤ S VEDUCIM REŠTAURÁTOROM.




OZN.	SCHÉMA	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	PODKR.	Σ
017		<p>ŠTVORKRÍDLOVÉ DVOJITÉ DREVENÉ DVERE DELENÉ STĹPIKMI A PRIEČNIKMI S DVOJ A TROJTABUĽOVÝMI KRÍDLAMI A NADSVETLIKOM</p> <p>RÁM: DREVENÝ S DREVENOU ŠPALETOU MEDZI KRÍDLAMI VRÁTANE DREVENÉHO PRAHU DVERÍ</p> <p>KRÍDLA: DREVENÉ, DVOJ A TROJTABUĽOVÉ</p> <p>KRÍDLO DVERÍ: V SPODNEJ TRETINE VÝŠKY DREVENÁ KAZETA ZVUŠNÁ ČASŤ TROJTABUĽOVÉ ZASKLENIE NADSVETLIKY: DVOJ A PAŤTABUĽOVÉ VYHOTOVÍŤ REPLIKU Z ORIGINÁLU SO ZACHOVANÍM ČLENENIA, MATERIÁLU, TYPU, OTVÁRANIA OKNA</p> <p>OTVÁRANIE KRÍDIEL: OTVÁRAVÉ</p> <p>OTVÁRANIE ČASŤI NADSVETLIKA: PEVNÉ</p> <p>DOPLNIŤ KLAPÁČKOU PODĽA ZACHOVANÉHO VZORU</p> <p>OTVÁRANIE: OTVÁRAVÉ</p> <p>KRÍDLO DVERÍ: OTOČNÉ SO STAVAČOM JEDNÉHO KRÍDLA</p> <p>ZASKLENIE: VONKAJŠIE KRÍDLO - JEDNODUCHÉ SKLO VNÚTORNÉ KRÍDLO: IZOLAČNÉ DVOJSKLO 4-16-4</p> <p>KOVANIE: REPLIKA ZO ZACHOVANÉHO VZORU - MOSADZNÉ KLUČKY S BEZPEČNOSTNOU VLOŽKOU - CENTRÁLNY KĽÚČ</p> <p>FARBA: SIVOZELENÁ</p> <p>PARAPETY: VONKAJŠI - MEDENÝ PLECH VNÚTORNÝ - DREVENÝ VO FARBE OKNA</p>	0	0	1	0	0	1
018		<p>DVOJKRÍDLOVÉ, DVOJITÉ DREVENÉ OKNO S TROJTABUĽOVÝMI VONKAJŠIMI KRÍDLAMI</p> <p>RÁM: DREVENÝ S DREVENOU ŠPALETOU MEDZI KRÍDLAMI</p> <p>KRÍDLO: DREVENÉ</p> <p>VYHOTOVÍŤ REPLIKU Z ORIGINÁLU SO ZACHOVANÍM ČLENENIA, MATERIÁLU, TYPU, OTVÁRANIA OKNA</p> <p>DOPLNIŤ KLAPÁČKOU PODĽA ZACHOVANÉHO VZORU</p> <p>OTVÁRANIE: OTVÁRAVÉ KRÍDLA</p> <p>ZASKLENIE: VONKAJŠIE KRÍDLO - JEDNODUCHÉ SKLO VNÚTORNÉ KRÍDLO: IZOLAČNÉ DVOJSKLO 4-16-4</p> <p>KOVANIE: REPLIKA ZO ZACHOVANÉHO VZORU - MOSADZNÉ</p> <p>FARBA: SIVOZELENÁ</p> <p>PARAPETY: VONKAJŠI - MEDENÝ PLECH VNÚTORNÝ - DREVENÝ VO FARBE OKNA</p>	0	1	0	0	0	1
019		<p>DVOJKRÍDLOVÉ HLINÍKOVÉ DVERE V ZASKLENNEJ HLINÍKOVEJ STENE, NOVÉ</p> <p>RÁM: HLINÍKOVÝ, TROJKOMOROVÝ S PRERUŠENÝM TEP. MOSTOM</p> <p>KRÍDLO: HLINÍKOVÉ, TROJKOMOROVÝ PROFIL S PRERUŠENÝM TEP. MOSTOM</p> <p>ZASKLENIE KRÍDIEL A ZVYŠNEJ ČASŤI ZASKLENEJ STENY: IZOLAČNÉ DVOJSKLO 4-16-4.4.2 (VSG SKLO Z EXTERIERU)</p> <p>KOVANIE: CELORÁMOVÉ SO STAVAČOM KRÍDLA</p> <p>FARBA: SIVOZELENÁ</p> <p>DOPLNKY: INTEGROVANÝ SAMOZATVÁRAČ NA AKTÍVNOU KRÍDLE</p> <p>V RÁME TYP: C4-STN EN 1154:2004</p>	1	0	0	0	0	1

POZNÁMKA:

PODĽA DODÁVATEĽA ROZŠÍRIŤ ROZMER O KONŠTRUKČNÝ PRESAH. PRED ZAPOČATÍM VÝROBY OVERIŤ SKUTOČNÉ ROZMERY NA STAVBE!

DODRŽAŤ POŽIADAVKY A POKYNY KPÚ ŽILINA A STANOVISKO KPUZA-2018/14996-2/81619/MAJ

DEFINITÍVNU FAREBNOSŤ MUSÍ ODSÚHLASIŤ KPU ŽILINA. MONTÁŽ KOORDINOVAŤ S VEDUCIM REŠTAURÁTOROM.





OZN.	SCHÉMA	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	PODKR.	Σ
020		<p>ŠTVORKRÍDLOVÉ DVOJITÉ DREVENÉ OKNO DELENÉ STĽPIKMI A PRIEČNIKMI S TROJTABUĽOVÝMI KRÍDLAMI A NADSVETLÍKOM RÁM:</p> <p>DREVENÝ S DREVENOU ŠPALETOU MEDZI KRÍDLAMI</p> <p>KRÍDLA:</p> <p>DREVENÉ, DVOJ A TROJTABUĽOVÉ</p> <p>NADSVETLÍKY: DVOJ A TROJTABUĽOVÉ</p> <p>VYHOTOVÍŤ REPLIKU Z ORIGINÁLU</p> <p>SO ZACHOVANÍM ČLENENIA, MATERIÁLU,</p> <p>TYPU, OTVÁRANIA OKNA</p> <p>OTVÁRANIE KRÍDIEL:</p> <p>OTVÁRAVÉ, DVE KRÍDLA PEVNÉ</p> <p>ČASTI NADSVETLÍKA: PEVNÉ</p> <p>DOPLNIŤ KLAPAČKOU PODĽA ZACHOVANÉHO VZORU</p> <p>OTVÁRANIE: OTVÁRAVÉ OBE KRÍDLA, AJ NAD PRIEČNIKOM</p> <p>ZASKLENIE:</p> <p>VONKAJŠIE KRÍDLO - JEDNODUCHÉ SKLO</p> <p>VNÚTORNÉ KRÍDLO: IZOLAČNÉ DVOJSKLO 4-16-4</p> <p>KOVANIE:</p> <p>REPLIKA ZO ZACHOVANÉHO VZORU - MOSADZNÉ</p> <p>FARBA: SIVOZELENÁ</p> <p>PARAPETY:</p> <p>VONKAJŠÍ - MEDEŇÝ PLECH</p> <p>VNÚTORNÝ - DREVENÝ VO FARBE OKNA</p>	0	0	0	5	0	5
021		<p>JEDNOKRÍDLOVÉ DREVENÉ OKNO DELENÉ V 2/3 PRIEČNIKOM NOVÉ</p> <p>RÁM:</p> <p>DREVENÝ</p> <p>KRÍDLA:</p> <p>DREVENÉ</p> <p>VYHOTOVÍŤ REPLIKU Z ORIGINÁLU</p> <p>SO ZACHOVANÍM ČLENENIA, MATERIÁLU,</p> <p>TYPU</p> <p>OTVÁRANIE:</p> <p>OTVÁRAVÉ KRÍDLO - SPODNÉ</p> <p>NAD PRIEČNIKOM - PEVNÉ</p> <p>ZASKLENIE:</p> <p>JEDNODUCHÉ VSG SKLO - 4.4.2</p> <p>KOVANIE:</p> <p>MOSADZNÉ</p> <p>FARBA:</p> <p>SIVOZELENÁ</p> <p>PARAPETY:</p> <p>VONKAJŠÍ - MEDEŇÝ PLECH</p> <p>VNÚTORNÝ - DREVENÝ VO FARBE OKNA</p>	0	0	0	0	2	2
022		<p>TROJKRÍDLOVÉ DREVENÉ OKNO, VERTIKÁLNE DELENÉ STĽPIKMI ŠEŠŤUHOLNÍKOVÝ TVAR NOVÉ</p> <p>RÁM:</p> <p>DREVENÝ</p> <p>KRÍDLA:</p> <p>DREVENÉ</p> <p>VYHOTOVÍŤ REPLIKU Z ORIGINÁLU</p> <p>SO ZACHOVANÍM ČLENENIA, MATERIÁLU,</p> <p>TYPU</p> <p>OTVÁRANIE:</p> <p>OTVÁRAVÉ KRÍDLO - STREDNÉ</p> <p>OSTATNÉ KRÍDLA - PEVNÉ</p> <p>ZASKLENIE:</p> <p>JEDNODUCHÉ VSG SKLO - 4.4.2</p> <p>KOVANIE:</p> <p>MOSADZNÉ</p> <p>FARBA:</p> <p>SIVOZELENÁ</p> <p>PARAPETY:</p> <p>VONKAJŠÍ - MEDEŇÝ PLECH</p> <p>VNÚTORNÝ - DREVENÝ VO FARBE OKNA</p>	0	0	0	0	4	4

POZNÁMKA:

PODĽA DODÁVATEĽA ROZŠÍRIŤ ROZMER O KONŠTRUKČNÝ PRESAH. PRED ZAPOČATÍM VÝROBY OVERIŤ SKUTOČNÉ ROZMERY NA STAVBE!

DODRŽAŤ POŽIADAVKY A POKYNY KPÚ ŽILINA A STANOVISKO KPUZA-2018/14996-2/81619/MAJ

DEFINITÍVNU FAREBNOSŤ MUSÍ ODSÚHLASIŤ KPU ŽILINA. MONTÁŽ KOORDINOVAŤ S VEDUCIM REŠTAURÁTOROM.




OZN.	SCHÉMA	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	PODKR.	Σ
023		DVOJKRÍDLOVÉ, DVOJITÉ DREVENÉ OKNO S TROJTABUĽOVÝMI VONKAJŠIMI KRÍDLAMI RÁM: DREVENÝ S DREVENOU ŠPALETOU MEDZI KRÍDLAMI KRÍDLO: DREVENÉ VYHOTOVÍŤ REPLIKU Z ORIGINÁLU SO ZACHOVANÍM ČLENENIA, MATERIÁLU, TYPU, OTVÁRANIA OKNA DOPLNIŤ KLAPÁČKOU PODĽA ZACHOVANÉHO VZORU ZASKLENIE: VONKAJŠIE KRÍDLO - JEDNODUCHÉ SKLO VNÚTORNÉ KRÍDLO: IZOLAČNÉ DVOJSKLO 4-16-4 KOVANIE: REPLIKA ZO ZACHOVANÉHO VZORU - MOSADZNÉ, PÁKOVÉ FARBA: SIVOZELENÁ PARAPETY: VONKAJŠÍ - MEDENÝ PLECH VNÚTORNÝ - DREVENÝ VO FARBE OKNA	0	0	0	0	1	1
024		JEDNOKRÍDLOVÉ DREVENÉ OKNO SO ŽALUZIOU NOVÉ RÁM: DREVENÝ KRÍDLO: VETRACIA ŽALÚZIA, HLINÍKOVÁ DOPLNENÁ SIEŤOU PROTI HMYZU A VTÁCTVU	0	0	0	0	5	5
025		DVOJKRÍDLOVÉ, DREVENÉ DVERE ZÁRUBŇA: DREVENÁ RÁMOVÁ OTVÁRANIE: OTOČNÉ SO STAVAČOM 1 KRÍDLA VÝPLŇ KRÍDLA: PRESKLENÉ - IZOLAČNÉ DVOJSKLO 4-12-4 S DELENÍM NA 15 TABUĽKOVÉ DREVENÝMI PRIEČNIKMI 1/3 KRÍDLA - DREVENÁ KAZETA ČLENENÁ VYHOTOVÍŤ REPLIKU Z ORIGINÁLU S DOPLNENÍM A SO ZACHOVANÍM ČLENENIA, MATERIÁLU, TYPU, OTVÁRANIA DVERÍ KOVANIE: REPLIKA, MOSADZNÉ KLUČKY S BEZPEČNOSTNOU VLOŽKOU - CENTRÁLNY KLÚČ FARBA: SIVOZELENÁ	1	0	0	0	0	1
026		DVOJKRÍDLOVÉ, DVOJITÉ DREVENÉ OKNO DELENÉ PRIEČNIKOM V 3/5 VÝŠKY RÁM: DREVENÝ S DREVENOU ŠPALETOU MEDZI KRÍDLAMI KRÍDLO: DREVENÉ VYHOTOVÍŤ REPLIKU Z ORIGINÁLU SO ZACHOVANÍM ČLENENIA, MATERIÁLU, TYPU, OTVÁRANIA OKNA OTVÁRANIE: OTVÁRAVÉ KRÍDLO ZASKLENIE: VONKAJŠIE KRÍDLO - JEDNODUCHÉ SKLO VNÚTORNÉ KRÍDLO: IZOLAČNÉ DVOJSKLO 4-16-4 KOVANIE: REPLIKA ZO ZACHOVANÉHO VZORU - MOSADZNÉ FARBA: SIVOZELENÁ PARAPETY: VONKAJŠÍ - MEDENÝ PLECH VNÚTORNÝ - DREVENÝ VO FARBE OKNA	4	0	0	0	0	4

POZNÁMKA:

PODĽA DODÁVATEĽA ROZŠÍRIŤ ROZMER O KONŠTRUKČNÝ PRESAH. PRED ZAPOČATÍM VÝROBY OVERIŤ SKUTOČNÉ ROZMERY NA STAVBE!

DODRŽAŤ POŽIADAVKY A POKYNY KPÚ ŽILINA A STANOVISKO KPUZA-2018/14996-2/81619/MAJ

DEFINITÍVNU FAREBNOSŤ MUSÍ ODSÚHLASIŤ KPU ŽILINA. MONTÁŽ KOORDINOVAŤ S VEDUCIM REŠTAURÁTOROM.


OZN.	SCHÉMA	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	PODKR.	Σ
027		<p>DVOJKRÍDLOVÉ DVOJITÉ DREVENÉ OKNO S TROJTABUĽOVÝMI DVOJKRÍDLAMI A TROJTABUĽOVÝM JEDNOKRÍDLOM NAD PRIEČNIKOM, DELENÉ PRIEČNIKOM V 2/3 VÝŠKY</p> <p>RÁM: DREVENÝ S DREVENOU ŠPALETOU MEDZI KRÍDLAMI</p> <p>KRÍDLA: DREVENÉ VYHOTOVÍŤ REPLIKU Z ORIGINÁLU SO ZACHOVANÍM ČLENENIA, MATERIÁLU, TYPU, OTVÁRANIA OKNA</p> <p>OTVÁRANIE: OTVÁRAVÉ OBE KRÍDLA, AJ NAD PRIEČNIKOM</p> <p>ZASKLENIE: VONKAJŠIE KRÍDLO - JEDNODUCHÉ SKLO VNÚTORNÉ KRÍDLO: IZOLAČNÉ DVOJSKLO 4-16-4</p> <p>KOVANIE: REPLIKA ZO ZACHOVANÉHO VZORU - MOSADZNÉ</p> <p>FARBA: SIVOZELENÁ</p> <p>PARAPETY: VONKAJŠÍ - MEDENÝ PLECH VNÚTORNÝ - DREVENÝ VO FARBE OKNA</p>	0	1	1	5	0	7
028		<p>DVOJKRÍDLOVÉ, DREVENÉ DVERE</p> <p>ZÁRUBŇA: DREVENÁ RÁMOVÁ</p> <p>OTVÁRANIE: OTOČNÉ SO STAVAČOM 1 KRÍDLA</p> <p>VÝPLŇ KRÍDLA: PRESKLENÉ - IZOLAČNÉ DVOJSKLO 4-12-4 S DELENÍM NA 15 TABULKOVÉ DREVENÝMI PRIEČNIKMI 1/3 KRÍDLA - DREVENÁ KAZETA ČLENENÁ VYHOTOVÍŤ REPLIKU Z ORIGINÁLU S DOPLNENNÍM A SO ZACHOVANÍM ČLENENIA, MATERIÁLU, TYPU, OTVÁRANIA DVERÍ</p> <p>KOVANIE: REPLIKA, MOSADZNÉ</p> <p>KLUČKY S BEZPEČNOSTNOU VLOŽKOU - CENTRÁLNY KLÚČ</p> <p>FARBA: SIVOZELENÁ</p> <p>DOPLNKY: INTEGROVANÝ SAMOZATVÁRAČ NA AKTÍVNOM KRÍDLE V RÁME TYP: C4-STN EN 1154:2004</p>	0	1	0	0	0	1
029		<p>DVOJKRÍDLOVÉ, DREVENÉ DVERE S NADSVETLÍKOM</p> <p>ZÁRUBŇA: DREVENÁ RÁMOVÁ</p> <p>OTVÁRANIE: OTOČNÉ SO STAVAČOM 1 KRÍDLA</p> <p>NADSVETLÍK: PEVNÉ ZASKLENIE</p> <p>VÝPLŇ KRÍDLA: PRESKLENÉ - IZOLAČNÉ DVOJSKLO 4-12-4 S DELENÍM NA 15 TABULKOVÉ DREVENÝMI PRIEČNIKMI 1/3 KRÍDLA - DREVENÁ KAZETA ČLENENÁ VYHOTOVÍŤ REPLIKU Z ORIGINÁLU S DOPLNENNÍM A SO ZACHOVANÍM ČLENENIA, MATERIÁLU, TYPU, OTVÁRANIA DVERÍ</p> <p>NADSVETLÍK: TROJTABUĽOVÉ DELENIE, IZOLAČNÉ DVOJSKLO 4-12-4</p> <p>KOVANIE: REPLIKA, MOSADZNÉ</p> <p>KLUČKY S BEZPEČNOSTNOU VLOŽKOU - CENTRÁLNY KLÚČ</p> <p>FARBA: SIVOZELENÁ</p> <p>DOPLNKY: INTEGROVANÝ SAMOZATVÁRAČ NA AKTÍVNOM KRÍDLE V RÁME TYP: C4-STN EN 1154:2004</p>	0	0	1	0	0	1

POZNÁMKA:

PODĽA DODÁVATEĽA ROZŠÍRIŤ ROZMER O KONŠTRUKČNÝ PRESAH. PRED ZAPOČATÍM VÝROBY OVERIŤ SKUTOČNÉ ROZMERY NA STAVBE!

DODRŽAŤ POŽIADAVKY A POKYNY KPÚ ŽILINA A STANOVISKO KPUZA-2018/14996-2/81619/MAJ

DEFINITÍVNU FAREBNOSŤ MUSÍ ODSÚHLASIŤ KPU ŽILINA. MONTÁŽ KOORDINOVAŤ S VEDUCIM REŠTAURÁTOROM.

OZN.	SCHÉMA	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	PODKR.	Σ
030		<p>DVOJKRÍDLOVÉ DVOJITÉ DREVENÉ OKNO S TROJTABUĽOVÝMI DVOJKRÍDLAMI A TROJTABUĽOVÝM JEDNOKRÍDLOM NAD PRIEČNIKOM, DELENÉ PRIEČNIKOM V 2/3 VÝŠKY</p> <p>RÁM: DREVENÝ S DREVENOU ŠPALETOU MEDZI KRÍDLAMI</p> <p>KRÍDLA: DREVENÉ VYHOTOVÍŤ REPLIKU Z ORIGINÁLU SO ZACHOVANÍM ČLENENIA, MATERIÁLU, TYPU, OTVÁRANIA OKNA</p> <p>OTVÁRANIE: OTVÁRAVÉ OBE KRÍDLA, AJ NAD PRIEČNIKOM</p> <p>ZASKLENIE: VONKAJŠIE KRÍDLO - JEDNODUCHÉ SKLO VNÚTORNÉ KRÍDLO: IZOLAČNÉ DVOJSKLO 4-16-4</p> <p>KOVANIE: REPLIKA ZO ZACHOVANÉHO VZORU - MOSADZNÉ</p> <p>FARBA: SIVOZELENÁ</p> <p>PARAPETY: VONKAJŠÍ - MEDENÝ PLECH VNÚTORNÝ - DREVENÝ VO FARBE OKNA</p>	0	0	1	1	0	2

POZNÁMKA:

PODĽA DODÁVATEĽA ROZŠÍRIŤ ROZMER O KONŠTRUKČNÝ PRESAH. PRED ZAPOČATÍM VÝROBY OVERIŤ SKUTOČNÉ ROZMERY NA STAVBE!

DODRŽAŤ POŽIADAVKY A POKYNY KPÚ ŽILINA A STANOVISKO KPUZA-2018/14996-2/81619/MAJ

DEFINITÍVNU FAREBNOSŤ MUSÍ ODSÚHLASIŤ KPÚ ŽILINA. MONTÁŽ KOORDINOVAŤ S VEDUCIM REŠTAURÁTOROM.