

1:20



Numer elementu	Nazwa elementu	Przekrój		Długość [mm]	Objętość [m³]	Ilość [szt.]	Objętość całkowita [m3]	KLASA DREWNA
		B [mm]	H [mm]					
1	PAS DOLNY	80	120	8400	0,08	1	0,08	C24
2	PAS GÓRNY	80	120	8600	0,08	1	0,08	C24
3	SŁUPEK	80	120	1600	0,02	1	0,02	C24
4	KRZYŻULEC	80	80	1700	0,01	1	0,01	C24
5	SŁUPEK	80	80	1450	0,01	1	0,01	C24
6	KRZYŻULEC	80	80	2150	0,01	1	0,01	C24
7	SŁUPEK	80	80	1130	0,01	1	0,01	C24
8	KRZYŻULEC	80	80	2000	0,01	1	0,01	C24
9	SŁUPEK	80	80	850	0,01	1	0,01	C24
10	KRZYŻULEC	80	80	1850	0,01	1	0,01	C24
11	SŁUPEK	80	80	500	0,01	1	0,01	C24

1. Wymiary podano w [mm], poziomy w [m].

3. Wszystkie elementy więźby dachowej z drewna litego należy wykonać z drewna klasy C24.

5. Elementy drewniane należy łączyć ze sobą za pomocą połączeń ciesielskich lub łączników mechanicznych.

6. Wszystkie elementy konstrukcyjne będące ze sobą powiązane należy rozpatrywać łącznie w celu zapewnienia odpowiednich połączeń.

NAZWA RYSUNKU		NR RYSUNKU	
KRATOWNICA DREWNIANA		5	
NAZWA I ADRES INWESTYCJI BUDOWA INFRASTRUKTURY DLA PUNKTU PRZETRZYMYWANIA TUSZ ZWIERZYNY DZ. NR EWID. 61/11LP W MIEJSCOWOŚCI ZAMRZENICA 89-510 BYŚLAW		SKALA RYSUNKU 1:20	
DANE INWESTORA  NADLEŚNICTWO ZAMRZENICA ZAMRZENICA 1A, 89-510 BYŚLAW		DATA 15.06.2020 r.	
JEDNOSTKA PROJEKTOWA  <div style="display: inline-block; vertical-align: middle; margin-left: 20px;"> Prodom PLUS Tomasz Pałubicki Nowa Tuchola 2, 89-500 Tuchola e-mail: biuro@prodom-plus.pl tel.: 793-322-105 </div> <div style="display: inline-block; vertical-align: middle; margin-left: 20px;"> PRODUM PLUS </div>			
OPRACOWAŁ		SPECJAŁNOŚĆ	
PROJEKTANT		PODPIS	
inż. ANDRZEJ DYLEWSKI UPR. BUD. NR 776/75/Bg i WBPP-NB-7210/2/83		KONSTRUKCYJNO -BUDOWLANA, ARCHITECTONICZNA, KONSTRUKCYJNO -INŻYNIERYJNA	

NADLEŚNICTWO ZAMRZENICA
ZAMRZENICA 1A,
89-510 BYŚLAW

PRODOM PLUS

Prodom PLUS Tomasz Pałubicki
Nowa Tuchola 2, 89-500 Tuchola
e-mail: biuro@prodom-plus.pl
tel.: 793-322-105