



PÓDORYS



REZ – POHĽAD NA BEZRÁMOVÚ PRESKLENÚ STENU



VÝPIS PRESKLENÝCH STIEN

BEZRÁMOVÁ PRESKLENÁ STENA

ROZMER: 491x3200 mm
OTŇACIE DVERE 900x3200 mm
POMOCNÁ OCELOVÁ KONŠTRUKCIA (RAL 9005 ČIERNA MATNÁ)
STĽP: JAKEL - 40x40x3, NADPRAŽE: JAKEL - 100x50x3
SKLO: KALENÉ, ČIERE, hr. 10 mm
KOVANIE: MAT KOVANE, TYP - MINIMAL (ČIERNE)
KLÚČKA-KLÚČKA, ZÁMOK, PÁNTY (FAREBNE ZJEDNOTENÉ)
SAMOZATVÁRAČ

ROZMERY VÝROBKOV SÚ ROZMERY STAVBNÝCH OTVOROV
POHĽAD NA VÝROBOK ZO STRANY VSTUPU (Z CHODBY)
VŠETKY STAV. OTVORY PRED VÝROBOM ZÁMERAŤ NA MIESTE STAVBY!

BEZRÁMOVÁ PRESKLENÁ STENA

ROZMER: 5138x3200 mm
POSUVNÉ DVERE 2418x3200 mm
POMOCNÁ OCELOVÁ KONŠTRUKCIA (RAL 9005 ČIERNA MATNÁ)
STĽP: JAKEL - 40x40x3, NADPRAŽE: JAKEL - 100x50x3
SKLO: KALENÉ, ČIERE, hr. 10 mm
DVERE NIE SÚ UŽIŤAYKATEĽNÉ
VÝBER KOVANIA NA POSUVNÝ SYSTÉM MUSÍ BYŤ PRISŤOBEŇENÝ
VÁHE A ROZMEROV STENY!
PRESNÝ TYP KOVANIA MUSÍ BYŤ PRED REALIZÁCIOU ODSÚHLASENÝ
ARCHITEKTOM!

ROZMERY VÝROBKOV SÚ ROZMERY STAVBNÝCH OTVOROV
POHĽAD NA VÝROBOK ZO STRANY VSTUPU (Z CHODBY)
VŠETKY STAV. OTVORY PRED VÝROBOM ZÁMERAŤ NA MIESTE STAVBY!

BEZRÁMOVÁ PRESKLENÁ STENA

ROZMER: 4838x3200 mm
POSUVNÉ DVERE 2418x3200 mm
POMOCNÁ OCELOVÁ KONŠTRUKCIA (RAL 9005 ČIERNA MATNÁ)
STĽP: JAKEL - 40x40x3, NADPRAŽE: JAKEL - 100x50x3
SKLO: KALENÉ, ČIERE, hr. 10 mm
DVERE NIE SÚ UŽIŤAYKATEĽNÉ
VÝBER KOVANIA NA POSUVNÝ SYSTÉM MUSÍ BYŤ PRISŤOBEŇENÝ
VÁHE A ROZMEROV STENY!
PRESNÝ TYP KOVANIA MUSÍ BYŤ PRED REALIZÁCIOU ODSÚHLASENÝ
ARCHITEKTOM!

ROZMERY VÝROBKOV SÚ ROZMERY STAVBNÝCH OTVOROV
POHĽAD NA VÝROBOK ZO STRANY VSTUPU (Z CHODBY)
VŠETKY STAV. OTVORY PRED VÝROBOM ZÁMERAŤ NA MIESTE STAVBY!

BEZRÁMOVÁ PRESKLENÁ STENA

ROZMER: 4838x3200 mm
POSUVNÉ DVERE 2418x3200 mm
POMOCNÁ OCELOVÁ KONŠTRUKCIA (RAL 9005 ČIERNA MATNÁ)
STĽP: JAKEL - 40x40x3, NADPRAŽE: JAKEL - 100x50x3
SKLO: KALENÉ, ČIERE, hr. 10 mm
DVERE NIE SÚ UŽIŤAYKATEĽNÉ
VÝBER KOVANIA NA POSUVNÝ SYSTÉM MUSÍ BYŤ PRISŤOBEŇENÝ
VÁHE A ROZMEROV STENY!
PRESNÝ TYP KOVANIA MUSÍ BYŤ PRED REALIZÁCIOU ODSÚHLASENÝ
ARCHITEKTOM!

ROZMERY VÝROBKOV SÚ ROZMERY STAVBNÝCH OTVOROV
POHĽAD NA VÝROBOK ZO STRANY VSTUPU (Z CHODBY)
VŠETKY STAV. OTVORY PRED VÝROBOM ZÁMERAŤ NA MIESTE STAVBY!

POZNÁMKY :

- VŠETKY ČÁSTI POMOCNEJ OCELOVEJ KONŠTRUKCE – JAKEL 100/50/3, JAKEL 40/40/3, VŠETKY PROFILY PRESKLENÝCH STIEN A DVERÍ BUDÚ VO FAREBNOM PREVEDENÍ – RAL 9005 ČIERNA MATNÁ !!!

NEODDELITELNOU SÚČASŤOU VÝKRESU JE SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA, TECHNICKÁ SPRÁVA A ZOSTÁVAJÚCE VÝKRESY PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE ! REALIZAČNÝ PROJEKT NENAHŔADZA VÝROBNŔO-DODÁVATEĽSKÚ DOKUMENTÁCIU !
KÓTY NA VÝKRESE VYCHÁDZAJÚ Z IDEÁLNEHO ZAMERANIA STAVBY. PRED KAŽDOU ETAPOU PRÁČ PREVERÍŤ PRIAMO NA STAVBE !

ARCHITEKT:	ING.ARCH. KATARÍNA ŠURKOVÁ-GEHEŠOVÁ
ZODP.PROJEKTANT:	ING.ARCH. KATARÍNA ŠURKOVÁ-GEHEŠOVÁ
VYPRACOVAL:	ING. JURAJ HANZEL
STAVBEHNÍK:	BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ
MIESTO STAVBY:	NÁMESTIE SNP 23, BANSKÁ BYSTRICA, parcela č. 1773/1, k.ú. Banská Bystrica

STAVBA:

ÚPRAVY VSTUPNÉHO FOYER 1.NP

DÁTUM:	02/2020
STUPEŇ PD:	RP
PROFESIA:	ARCHITEKTÚRA
VÝKRES Č.:	03
PÓDORYS, REZ, VÝPIS VÝPLNÍ OTVOROV – NOVÝ STAV	MERKA: 1:50
FORMÁT:	4x44