




PÔDORYS



REZ C-C'



AKUMULAČNÁ NÁDRŽ

KL AN 33

1 BETÓNOVÁ NÁDRŽ 2 BETÓNOVÁ SKRUŽ 3 POKLOP LIATINOVÝ Ø600, 250kN * NÁTOK MOŽNO OSADIŤ PODLA POTREBY, DN POTRUBIA PODLA POTREBY	ZAŤAŽENIE POKLOPU 400kN MAX.VÁHA 8,5t HLBKA OSADENIA H=podla potreby
---	--

UPOZORNENIE:

- Táto dokumentácia je určená iba na získanie stavebného povolenia. V prípade použitia tejto dokumentácie na realizáciu stavby, projektant nezodpovedá za vzniknuté škody, prípadne ohrozenie zdravia a života pacovníkov na stavbe.
- Tento výkres je originál a je chránený podľa § 21,ods.d.) Zákona č.383/1997 Z.z. - Zmeny diela a každé použitie diela je podmienené udelením súhlasu autora.
- Dodávateľ stavby je povinný realizovať práce podľa platných STN, technologických, bezpečnostných a výrobných postupov s dodržaním STN 730424 - "Pristupné rozmerové odchýlky"
- Jednotlivé prefabrikáty budú uložené do vykopanej jamy na podkladovú konštrukciu.
- Presná konštrukcia podkladu bude deklarovaná v realizačnom projekte statiky na základe geologických podkladov.
- Stropnú konštrukciu a poklopy bude nutné realizovať podľa statiky na príslušné požadované zaťaženie určené statikom.

ZODP. PROJEKTANT : Ing. Alfréd Gáspár	PS ING. ALFRÉD GÁSPÁR PROJEKCIA - INŽINIERING - STAVEBNÍCTVO 925 42 TRSTICE 1193 IČO: 35 198 842	
PROJEKTANT : Ing. Alfréd Gáspár		
VYPRACOVAL : Ing. Alfréd Gáspár		
INVESTOR : Obec Vinodol		
STAVBA MATERSKÁ ŠKOLA V OBCI VINODOL - ROZŠÍRENIE KAPACITY	MIESTO: Vinodol	Č. PARCELY: 148/5, 11, 12, 13/1
OBJEKT	DÁTUM	02/2020
	ÚČEL	PS k stav. kon.
OBSAH ŽUMPA KL AN 33	MIERKA:	Č. VÝKR.
	1:50	ZT-06