

Č.M.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA (m²)	PODLAHA	STENA	STROP
-1.01	CHODBA	7,82 m²	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁPENNO - CEMENTOVÁ OMIETKA	VÁPENNO - CEMENTOVÁ OMIETKA
-1.02	PRÁČOVNA	13,97 m²	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁPENNO - CEMENTOVÁ OMIETKA	VÁPENNO - CEMENTOVÁ OMIETKA
-1.03	ZEHLLENIE	5,22 m²	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁPENNO - CEMENTOVÁ OMIETKA	VÁPENNO - CEMENTOVÁ OMIETKA
-1.04	SUSENIE	10,10 m²	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁPENNO - CEMENTOVÁ OMIETKA	VÁPENNO - CEMENTOVÁ OMIETKA
-1.05	CHODBA	3,01 m²	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁPENNO - CEMENTOVÁ OMIETKA	VÁPENNO - CEMENTOVÁ OMIETKA
-1.06	SKLAD SPINAVEHO PRÁDLA	4,15 m²	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁPENNO - CEMENTOVÁ OMIETKA	VÁPENNO - CEMENTOVÁ OMIETKA
1.09	SCHODISKO	4,98 m²	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁPENNO - CEMENTOVÁ OMIETKA	VÁPENNO - CEMENTOVÁ OMIETKA
CELKOVÁ ÚŽITKOVÁ PLOCHA 1.PP		49,52 m²			
CELKOVÁ ZASTAVANÁ PLOCHA 1.NP		74,06 m²			

- LEGENDA MATERIÁLOV**
- PŌVODNÉ KONŠTRUKCIE
 - MURIVO Z PRESNÝCH KERAMICKÝCH TVAROVIEK: HELUZ 14 BRÚSENÁ , HR. 150 MM (+ omietka)


- LEGENDA DOSTAVOVACÍCH PRÁC**
- 01-02 VYHOTOVENIE NOVÝCH ZÁKLADOVÝCH PÁSOV , ZÁKLADOVÝCH PÁŤIEK , ROZMERY A UMIESŤNENIE PODĽA VÝKRESU
 - 03-04 OSADENIE NOVÝCH INTERIÉROVÝCH DVERNÝCH OTVOROV VRÁTANE DREVEJNEJ ŽÁRUBNE , ROZMERY A UMIESŤNENIE PODĽA VÝKRESU
 - 05-06 MONTÁŽ NOVEJ OKENNEJ VÝPLNE OKENNÉHO OTVORU , ROZMERY A UMIESŤNENIE PODĽA VÝKRESU
 - 07-08 VYMUROVANIE NOVEJ DELIACEJ PRIEČKY Z KERAMICKÝCH TVAROVIEK , ROZMERY A UMIESŤNENIE PODĽA VÝKRESU
 - 09-10 VYTvoreNIE NOVÝCH VRSTVIEK PODĽÁH , VRÁTANE HYDROIZOŽÁCIE , PODĽA VÝPISU SKLADIEB
 - 11-12 VYHOTOVENIE NOVÝCH VRSTVIEK INTERIÉROVEJ OMIETKY , VIĎ . VÝPIS SKLADIEB (VÝKRES REZOV)
 - 13-14 VYHOTOVENIE NOVOHO VPUSŤU DO PODLAHY , ROZMERY A UMIESŤNENIE PODĽA VÝKRESU


- POZNÁMKY**
- PRI REALIZÁCIÍ POSTUPOVAŤ V SÚĽADE S PLATNÝMI STN A EN.
 - VŠETKY ROZMERY KONTROLOVAŤ NA STAVBE STAVEBNÉ ÚPRÁVY KOORDINOVAŤ S VÝKRESMI JEDNOTLIVÝCH PROFESÍI.
 - VONKAŠIE ROZMERY SÚ KOTOVANÉ OD ZATEPLENÝCH KONŠTRUKCÍI.
 - PRED BETONÁŽOU MONOLITICKÝCH PRVKOV ZAMERAŤ A VYNECHAŤ OTVORY PRE PRESTUPY POTRUBÍI (VIĎ STAVEBNÉ ÚPRÁVY JEDNOTLIVÝCH PROFESÍI).
 - OTVORY V ŽELEZOBETONOVÝCH KONŠTRUKCÍIACH PO ULOŽENÍ ROZVODOV ZABETÓNOVAŤ.
 - VÝPLNE OTVOROV PRED VÝROBOU A MONTÁŽOU ZAMERAŤ.
 - PRI MUROVANÍ DODRŽIAVAŤ TECHOLOGICKÉ POSTUPY SYSTÉMU STANOVENEJ VÝROBCOM.
 - BETÓNOVÉ KONŠTRUKCIE (VENČE , PRIEVĽAKY , ...) TEPELNE IZOLOVAŤ EXTRUDOVANÝM POLYSTYRÉNOM HR.50 MM.
 - VŠETKY PRAŠNÉ POVRCHY DOSTATOČNE PENETROVAŤ.
 - VŠETKY NÁSPY A ZÁSPY DOSTATOČNE ZHLTNÚŤ VO VRSTVÁCH PO MAX 150 MM.

- VŠETKY NEJASNOSTI KONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM.
- NAVRHOVANÉ RIŠENIA SÚ POĽOŽENÉ STATICKÝM NÁVRHOM A PROJEKTOM PROTIPOŽIARNEJ OCHRANY (VIĎ . PRÍSLUŠNÚ ČASŤ PD).
- VŠETKY STAVEBNÉ MATERIÁLY NAVRHOVANÉ V PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIÍ JE MOŽNÉ NAHRADIŤ INÝMI STAVEBNÝMI MATERIÁLMI ROVNAKEJ KVALITY !

- H.H.Z.P. = ... HORNÁ HRANA ZÁKLADOVEHO PÁSU a/Ľ PÁŤKY
S.H.Z.P. = ... SPŌDNÁ HRANA ZÁKLADOVEHO PÁSU a/Ľ PÁŤKY
- 01-02 ZÁKLADY Z DEBNIAČICH TVÁRNIC : DT30 HR. 300 MM (300x250x500) + ZÁLIEVKA Z BETŌNU C16/20 + VYSTUŽENIE
DT40 HR. 400 MM (400x250x500) + ZÁLIEVKA Z BETŌNU C16/20 + VYSTUŽENIE

UPOZORNENIE:
TÁTO DOKUMENTÁCIA JE URČENÁ PRE ZÍSKANIE STAVEBNÉHO POVOLENIA.
V PRÍPADE POUŽITIA TĽTOJ DOKUMENTÁCIE K REALIZÁCIÍ STAVBY PROJEKTANT
NEZODPOVEDÁ ZA VZNIKNUŤE ŠKODY , PRÍPADNE OHROZENIE ZDRAVIA A ŽIVOTA
PRACOVNÍKOV NA STAVBE A STAVENISKU . TENTO VÝKRES JE ORIGINÁL A JE
CHRÁNENÝ PODĽA ZÁKONA Č. 383/1997 Z.Z. , § 21 ODSŤ . D.) ZMENY DIELA A KAŽDÉ
POUŽITIE DIELA JE PODMIENENÉ UDELENÍM SOHLASU AUTORA.



AUTOR PROJEKTU	Ing.arch. Ing. JÁN KOVÁČ	 Kováč Architects s.r.o. Štúrt SNP 997/11, Galanta 924 01 mobil: +421 948 516 036 mail: office@kovacarchitects.sk
HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU	Ing.arch. Ing. JÁN KOVÁČ	
VYPRACOVAN	Ing.arch. Ing. JÁN KOVÁČ, Ing. BARBORA FRANČIAKOVÁ	SADA Č.
INVESTOR	Obec Vinodol, Obecná 473/29, Vinodol, PSČ 951 06	
MIESTO STAVBY	k.ú. Horný Vinodol , č.p. 148/5, 148/11, 148/12, 13/1, obec Horný Vinodol	ÚČEL / STUPEŇ P-SP PROFESIA ARCHITEKTÚRA DÁTUM 02/2020 FORMÁT 420x1050 ČÍSLO ZÁKAZKY 011/2020 MIERKA
NÁZOV STAVBY	MATERSKÁ ŠKOLA V OBCI VINODOL - ROZŠÍRENIE KAPACITY	
OBJEKT / ČASŤ STAVBY		VÝKRES Č.
OBSAH VÝKRESU	PŌDORYS 1.PP+ZÁKLADY-NAVRHOVANÝ STAV-DOSTAVACIE PRÁCE	07