

ŠPECIFIKÁCIA VÝSTUŽE RÍMSY

PRVOK	POLOŽKA	PRIEMER [mm]	DĹŽKA [m]	POČET [ks]	CELKOVÁ DĹŽKA [m] OCEL': B 500B	
					Ø 8	Ø 10
UNIVERZÁLNA TABUĽKA	1a	Ø 8	1.362	5	6.81	
	1b	Ø 8	1.352	5	6.76	
	2	Ø 8	1.460	5	7.30	
	3	Ø 8	0.760	5	3.80	
	4	Ø 10	1.000	15		15.00
CELKOVÁ DĹŽKA				[m]	24.67	15.00
JEDNOTKOVÁ HMOTNOSŤ				[kg/m]	0.395	0.617
HMOTNOSŤ SPOLU				[kg]	9.73	9.25
HMOTNOSŤ CELKOM				[kg]	18.98	
HMOTNOSŤ CELKOM + 5%				[kg]	19.93	

POZNÁMKA:

ŠPECIFIKÁCIA VÝSTUŽE NA 1m DĹŽKY JEDNEJ RÍMSY

TABUĽKA 1 - PREHĽAD DĹŽOK PRE POLOŽKU 1

POLOŽKA	X [m]	Y [m]	L [m]	POČET [ks]	CELKOVÁ DĹŽKA [m]
1a	0.316	0.326	1.362	5	6.81
1b	0.311	0.321	1.352	5	6.76
CELKOM				10	13.57

ŠPECIFIKÁCIA VÝSTUŽE ČELA

PRVOK	POLOŽKA	PRIEMER [mm]	DĹŽKA [m]	ŠÍRKA [m]	TYP	POČET [ks]	CELKOVÁ PLOCHA [m ²]		
							OCEĽ: B 500B Ø 8x8/ 100x100		
SIEŤOVINA VÝKAZ									
	S1	Ø 8x8/ 100x100	4.675	1.000	KY49	1		4.68	
	S2	Ø 8x8/ 100x100	2.150	1.000	KY49	1		2.15	
CELKOVÁ PLOCHA							[m ²]	6.83	
JEDNOTKOVÁ HMOTNOSŤ							[kg/m ²]	7.900	
HMOTNOSŤ SPOLU							[kg]	53.92	
HMOTNOSŤ CELKOM							[kg]	53.92	
HMOTNOSŤ CELKOM + 5%							[kg]	56.61	

POZNÁMKA:


ŠPECIFIKÁCIA VÝSTUŽE NA 1m DĹŽKY NOVÉHO ČELA

TABUĽKA 1 - PREHĽAD DĹŽOK PRE POLOŽKU S

POLOŽKA	X [m]	L [m]	POČET [ks]	CELKOVÁ DĹŽKA [m]
S1	2.041	4.675	1	4.68
S2	2.150	2.150	1	2.15
CELKOM			2	6.50

ROZMERY ČELA

	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	e [mm]	f [mm]
VTOK	700	2117	1200	500	500	1617
VÝTOK	-	-	-	-	-	-



ŠPECIFIKÁCIA VÝSTUŽE RÍMSY

PRVOK	POLOŽKA	PRIEMER [mm]	DĹŽKA [m]	POČET [ks]	CELKOVÁ DĹŽKA [m] OCEL': B 500B	
					Ø 8	Ø 10
UNIVERZÁLNA TABUĽKA	1a	Ø 8	1.362	5	6.81	
	1b	Ø 8	1.352	5	6.76	
	2	Ø 8	1.460	5	7.30	
	3	Ø 8	0.760	5	3.80	
	4	Ø 10	1.000	15		15.00
CELKOVÁ DĹŽKA				[m]	24.67	15.00
JEDNOTKOVÁ HMOTNOSŤ				[kg/m]	0.395	0.617
HMOTNOSŤ SPOLU				[kg]	9.73	9.25
HMOTNOSŤ CELKOM				[kg]	18.98	
HMOTNOSŤ CELKOM + 5%				[kg]	19.93	

POZNÁMKA:

ŠPECIFIKÁCIA VÝSTUŽE NA 1m DĹŽKY JEDNEJ RÍMSY

TABUĽKA 1 - PREHĽAD DĹŽOK PRE POLOŽKU 1

POLOŽKA	X [m]	Y [m]	L [m]	POČET [ks]	CELKOVÁ DĹŽKA [m]
1a	0.316	0.326	1.362	5	6.81
1b	0.311	0.321	1.352	5	6.76
CELKOM				10	13.57

ŠPECIFIKÁCIA VÝSTUŽE ČELA

PRVOK	POLOŽKA	PRIEMER [mm]	DĹŽKA [m]	ŠÍRKA [m]	TYP	POČET [ks]	CELKOVÁ PLOCHA [m ²]		
							OCEĽ: B 500B Ø 8x8/ 100x100		
SIEŤOVINA VÝKAZ									
	S1	Ø 8x8/ 100x100	4.529	1.000	KY49	1		4.53	
	S2	Ø 8x8/ 100x100	2.000	1.000	KY49	1		2.00	
	S3	Ø 8x8/ 100x100	4.434	1.000	KY49	1		4.43	
	S4	Ø 8x8/ 100x100	1.950	1.000	KY49	1		1.95	
CELKOVÁ PLOCHA							[m ²]	12.91	
JEDNOTKOVÁ HMOTNOSŤ							[kg/m ²]	7.900	
HMOTNOSŤ SPOLU							[kg]	102.01	
HMOTNOSŤ CELKOM							[kg]	102.01	
HMOTNOSŤ CELKOM + 5%							[kg]	107.11	

POZNÁMKA:


ŠPECIFIKÁCIA VÝSTUŽE NA 1m DĹŽKY NOVÉHO ČELA

TABUĽKA 1 - PREHĽAD DĹŽOK PRE POLOŽKU S

POLOŽKA	X [m]	L [m]	POČET [ks]	CELKOVÁ DĹŽKA [m]
S1	1.895	4.529	1	4.53
S2	2.000	2.000	1	2.00
S3	1.800	4.434	1	4.43
S4	1.950	1.950	1	1.95
CELKOM			4	12.91

ROZMERY ČELA

	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	e [mm]	f [mm]
VŤOK	700	1971	1200	500	500	1471
VÝTOK	700	1949	1200	500	500	1449



ŠPECIFIKÁCIA VÝSTUŽE RÍMSY

PRVOK	POLOŽKA	PRIEMER [mm]	DĹŽKA [m]	POČET [ks]	CELKOVÁ DĹŽKA [m] OCEL': B 500B	
					Ø 8	Ø 10
UNIVERZÁLNA TABUĽKA	1a	Ø 8	1.362	5	6.81	
	1b	Ø 8	1.352	5	6.76	
	2	Ø 8	1.460	5	7.30	
	3	Ø 8	0.760	5	3.80	
	4	Ø 10	1.000	15		15.00
CELKOVÁ DĹŽKA [m]					24.67	15.00
JEDNOTKOVÁ HMOTNOSŤ [kg/m]					0.395	0.617
HMOTNOSŤ SPOLU [kg]					9.73	9.25
HMOTNOSŤ CELKOM [kg]					18.98	
HMOTNOSŤ CELKOM + 5% [kg]					19.93	

POZNÁMKA:

ŠPECIFIKÁCIA VÝSTUŽE NA 1m DĹŽKY JEDNEJ RÍMSY

TABUĽKA 1 - PREHĽAD DĹŽOK PRE POLOŽKU 1

POLOŽKA	X [m]	Y [m]	L [m]	POČET [ks]	CELKOVÁ DĹŽKA [m]
1a	0.316	0.326	1.362	5	6.81
1b	0.311	0.321	1.352	5	6.76
CELKOM				10	13.57

ŠPECIFIKÁCIA VÝSTUŽE ČELA

PRVOK	POLOŽKA	PRIEMER [mm]	DĹŽKA [m]	ŠÍRKA [m]	TYP	POČET [ks]	CELKOVÁ PLOCHA [m ²]		
							OCEĽ: B 500B Ø 8x8/ 100x100		
SIEŤOVINA VÝKAZ									
	S1	Ø 8x8/ 100x100	4.084	1.000	KY49	1		4.08	
	S2	Ø 8x8/ 100x100	1.550	1.000	KY49	1		1.55	
CELKOVÁ PLOCHA							[m ²]	5.63	
JEDNOTKOVÁ HMOTNOSŤ							[kg/m ²]	7.900	
HMOTNOSŤ SPOLU							[kg]	44.51	
HMOTNOSŤ CELKOM							[kg]	44.51	
HMOTNOSŤ CELKOM + 5%							[kg]	46.73	

POZNÁMKA:


ŠPECIFIKÁCIA VÝSTUŽE NA 1m DĹŽKY NOVÉHO ČELA

TABUĽKA 1 - PREHĽAD DĹŽOK PRE POLOŽKU S

POLOŽKA	X [m]	L [m]	POČET [ks]	CELKOVÁ DĹŽKA [m]
S1	1.450	4.084	1	4.08
S2	1.550	1.550	1	1.55
CELKOM			2	6.50

ROZMERY ČELA

	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	e [mm]	f [mm]
VTOK	700	1525	1200	500	500	1025
VÝTOK	-	-	-	-	-	-



ŠPECIFIKÁCIA VÝSTUŽE RÍMSY

PRVOK	POLOŽKA	PRIEMER [mm]	DĹŽKA [m]	POČET [ks]	CELKOVÁ DĹŽKA [m] OCEL': B 500B	
					Ø 8	Ø 10
UNIVERZÁLNA TABUĽKA	1a	Ø 8	1.362	5	6.81	
	1b	Ø 8	1.352	5	6.76	
	2	Ø 8	1.460	5	7.30	
	3	Ø 8	0.760	5	3.80	
	4	Ø 10	1.000	15		15.00
CELKOVÁ DĹŽKA				[m]	24.67	15.00
JEDNOTKOVÁ HMOTNOSŤ				[kg/m]	0.395	0.617
HMOTNOSŤ SPOLU				[kg]	9.73	9.25
HMOTNOSŤ CELKOM				[kg]	18.98	
HMOTNOSŤ CELKOM + 5%				[kg]	19.93	

POZNÁMKA:

ŠPECIFIKÁCIA VÝSTUŽE NA 1m DĹŽKY JEDNEJ RÍMSY

TABUĽKA 1 - PREHĽAD DĹŽOK PRE POLOŽKU 1

POLOŽKA	X [m]	Y [m]	L [m]	POČET [ks]	CELKOVÁ DĹŽKA [m]
1a	0.316	0.326	1.362	5	6.81
1b	0.311	0.321	1.352	5	6.76
CELKOM				10	13.57

ŠPECIFIKÁCIA VÝSTUŽE ČELA

PRVOK	POLOŽKA	PRIEMER [mm]	DĹŽKA [m]	ŠÍRKA [m]	TYP	POČET [ks]	CELKOVÁ PLOCHA [m ²]		
							OCEĽ: B 500B Ø 8x8/ 100x100		
SIEŤOVINA VÝKAZ									
	S1	Ø 8x8/ 100x100	4.649	1.000	KY49	1		4.65	
	S2	Ø 8x8/ 100x100	2.100	1.000	KY49	1		2.10	
CELKOVÁ PLOCHA							[m ²]	6.75	
JEDNOTKOVÁ HMOTNOSŤ							[kg/m ²]	7.900	
HMOTNOSŤ SPOLU							[kg]	53.32	
HMOTNOSŤ CELKOM							[kg]	53.32	
HMOTNOSŤ CELKOM + 5%							[kg]	55.98	

POZNÁMKA:


ŠPECIFIKÁCIA VÝSTUŽE NA 1m DĹŽKY NOVÉHO ČELA

TABUĽKA 1 - PREHĽAD DĹŽOK PRE POLOŽKU S

POLOŽKA	X [m]	L [m]	POČET [ks]	CELKOVÁ DĹŽKA [m]
S1	2.015	4.649	1	4.65
S2	2.100	2.100	1	2.10
CELKOM			2	6.50

ROZMERY ČELA

	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	e [mm]	f [mm]
VTOK	700	2088	1200	500	500	1588
VÝTOK	-	-	-	-	-	-



ŠPECIFIKÁCIA VÝSTUŽE RÍMSY

PRVOK	POLOŽKA	PRIEMER [mm]	DĹŽKA [m]	POČET [ks]	CELKOVÁ DĹŽKA [m] OCEL': B 500B	
					Ø 8	Ø 10
UNIVERZÁLNA TABUĽKA	1a	Ø 8	1.362	5	6.81	
	1b	Ø 8	1.352	5	6.76	
	2	Ø 8	1.460	5	7.30	
	3	Ø 8	0.760	5	3.80	
	4	Ø 10	1.000	15		15.00
CELKOVÁ DĹŽKA				[m]	24.67	15.00
JEDNOTKOVÁ HMOTNOSŤ				[kg/m]	0.395	0.617
HMOTNOSŤ SPOLU				[kg]	9.73	9.25
HMOTNOSŤ CELKOM				[kg]	18.98	
HMOTNOSŤ CELKOM + 5%				[kg]	19.93	

POZNÁMKA:

ŠPECIFIKÁCIA VÝSTUŽE NA 1m DĹŽKY JEDNEJ RÍMSY

TABUĽKA 1 - PREHĽAD DĹŽOK PRE POLOŽKU 1

POLOŽKA	X [m]	Y [m]	L [m]	POČET [ks]	CELKOVÁ DĹŽKA [m]
1a	0.316	0.326	1.362	5	6.81
1b	0.311	0.321	1.352	5	6.76
CELKOM				10	13.57

ŠPECIFIKÁCIA VÝSTUŽE ČELA

PRVOK	POLOŽKA	PRIEMER [mm]	DĹŽKA [m]	ŠÍRKA [m]	TYP	POČET [ks]	CELKOVÁ PLOCHA [m ²]		
							OCEĽ: B 500B Ø 8x8/ 100x100		
SIEŤOVINA VÝKAZ									
	S1	Ø 8x8/ 100x100	4.607	1.000	KY49	1		4.61	
	S2	Ø 8x8/ 100x100	2.100	1.000	KY49	1		2.10	
CELKOVÁ PLOCHA							[m ²]	6.71	
JEDNOTKOVÁ HMOTNOSŤ							[kg/m ²]	7.900	
HMOTNOSŤ SPOLU							[kg]	52.99	
HMOTNOSŤ CELKOM							[kg]	52.99	
HMOTNOSŤ CELKOM + 5%							[kg]	55.63	

POZNÁMKA:


ŠPECIFIKÁCIA VÝSTUŽE NA 1m DĹŽKY NOVÉHO ČELA

TABUĽKA 1 - PREHĽAD DĹŽOK PRE POLOŽKU S

POLOŽKA	X [m]	L [m]	POČET [ks]	CELKOVÁ DĹŽKA [m]
S1	1.973	4.607	1	4.61
S2	2.100	2.100	1	2.10
CELKOM			2	6.50

ROZMERY ČELA

	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	e [mm]	f [mm]
VTOK	700	2049	1200	500	500	1549
VÝTOK	-	-	-	-	-	-



ŠPECIFIKÁCIA VÝSTUŽE RÍMSY

PRVOK	POLOŽKA	PRIEMER [mm]	DĹŽKA [m]	POČET [ks]	CELKOVÁ DĹŽKA [m] OCEL': B 500B	
					Ø 8	Ø 10
UNIVERZÁLNA TABUĽKA	1a	Ø 8	1.362	5	6.81	
	1b	Ø 8	1.352	5	6.76	
	2	Ø 8	1.460	5	7.30	
	3	Ø 8	0.760	5	3.80	
	4	Ø 10	1.000	15		15.00
CELKOVÁ DĹŽKA				[m]	24.67	15.00
JEDNOTKOVÁ HMOTNOSŤ				[kg/m]	0.395	0.617
HMOTNOSŤ SPOLU				[kg]	9.73	9.25
HMOTNOSŤ CELKOM				[kg]	18.98	
HMOTNOSŤ CELKOM + 5%				[kg]	19.93	

POZNÁMKA:

ŠPECIFIKÁCIA VÝSTUŽE NA 1m DĹŽKY JEDNEJ RÍMSY

TABUĽKA 1 - PREHĽAD DĹŽOK PRE POLOŽKU 1

POLOŽKA	X [m]	Y [m]	L [m]	POČET [ks]	CELKOVÁ DĹŽKA [m]
1a	0.316	0.326	1.362	5	6.81
1b	0.311	0.321	1.352	5	6.76
CELKOM				10	13.57

ŠPECIFIKÁCIA VÝSTUŽE ČELA

PRVOK	POLOŽKA	PRIEMER [mm]	DĹŽKA [m]	ŠÍRKA [m]	TYP	POČET [ks]	CELKOVÁ PLOCHA [m ²]		
							OCEĽ: B 500B Ø 8x8/ 100x100		
SIEŤOVINA VÝKAZ									
	S1	Ø 8x8/ 100x100	4.291	1.000	KY49	1		4.29	
	S2	Ø 8x8/ 100x100	1.800	1.000	KY49	1		1.80	
CELKOVÁ PLOCHA							[m ²]	6.09	
JEDNOTKOVÁ HMOTNOSŤ							[kg/m ²]	7.900	
HMOTNOSŤ SPOLU							[kg]	48.12	
HMOTNOSŤ CELKOM							[kg]	48.12	
HMOTNOSŤ CELKOM + 5%							[kg]	50.52	

POZNÁMKA:


ŠPECIFIKÁCIA VÝSTUŽE NA 1m DĹŽKY NOVÉHO ČELA

TABUĽKA 1 - PREHĽAD DĹŽOK PRE POLOŽKU S

POLOŽKA	X [m]	L [m]	POČET [ks]	CELKOVÁ DĹŽKA [m]
S1	1.657	4.291	1	4.29
S2	1.800	1.800	1	1.80
CELKOM			2	6.50

ROZMERY ČELA

	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	e [mm]	f [mm]
VTOK	700	1733	1200	500	500	1233
VÝTOK	-	-	-	-	-	-



ŠPECIFIKÁCIA VÝSTUŽE RÍMSY

PRVOK	POLOŽKA	PRIEMER [mm]	DĹŽKA [m]	POČET [ks]	CELKOVÁ DĹŽKA [m] OCEL': B 500B	
					Ø 8	Ø 10
UNIVERZÁLNA TABUĽKA	1a	Ø 8	1.362	5	6.81	
	1b	Ø 8	1.352	5	6.76	
	2	Ø 8	1.460	5	7.30	
	3	Ø 8	0.760	5	3.80	
	4	Ø 10	1.000	15		15.00
CELKOVÁ DĹŽKA [m]					24.67	15.00
JEDNOTKOVÁ HMOTNOSŤ [kg/m]					0.395	0.617
HMOTNOSŤ SPOLU [kg]					9.73	9.25
HMOTNOSŤ CELKOM [kg]					18.98	
HMOTNOSŤ CELKOM + 5% [kg]					19.93	

POZNÁMKA:

ŠPECIFIKÁCIA VÝSTUŽE NA 1m DĹŽKY JEDNEJ RÍMSY

TABUĽKA 1 - PREHĽAD DĹŽOK PRE POLOŽKU 1

POLOŽKA	X [m]	Y [m]	L [m]	POČET [ks]	CELKOVÁ DĹŽKA [m]
1a	0.316	0.326	1.362	5	6.81
1b	0.311	0.321	1.352	5	6.76
CELKOM				10	13.57

ŠPECIFIKÁCIA VÝSTUŽE ČELA

PRVOK	POLOŽKA	PRIEMER [mm]	DĹŽKA [m]	ŠÍRKA [m]	TYP	POČET [ks]	CELKOVÁ PLOCHA [m ²]		
							OCEĽ: B 500B Ø 8x8/ 100x100		
SIEŤOVINA VÝKAZ									
	S1	Ø 8x8/ 100x100	4.278	1.000	KY49	1		4.28	
	S2	Ø 8x8/ 100x100	1.800	1.000	KY49	1		1.80	
CELKOVÁ PLOCHA							[m ²]	6.08	
JEDNOTKOVÁ HMOTNOSŤ							[kg/m ²]	7.900	
HMOTNOSŤ SPOLU							[kg]	48.02	
HMOTNOSŤ CELKOM							[kg]	48.02	
HMOTNOSŤ CELKOM + 5%							[kg]	50.42	

POZNÁMKA:

ŠPECIFIKÁCIA VÝSTUŽE NA 1m DĹŽKY NOVÉHO ČELA

TABUĽKA 1 - PREHĽAD DĹŽOK PRE POLOŽKU S

POLOŽKA	X [m]	L [m]	POČET [ks]	CELKOVÁ DĹŽKA [m]
S1	1.644	4.278	1	4.28
S2	1.800	1.800	1	1.80
CELKOM			2	6.50

ROZMERY ČELA

	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	e [mm]	f [mm]
VTOK	700	1720	1200	500	500	1220
VÝTOK	-	-	-	-	-	-

