

ŠPECIFIKÁCIA VÝSTUŽE RÍMSY

PRVOK	POLOŽKA	PRIEMER [mm]	DĹŽKA [m]	POČET [ks]	CELKOVÁ DĹŽKA [m] OCEL': B 500B	
					Ø 8	Ø 10
UNIVERZÁLNA TABUĽKA	1a	Ø 8	1.362	5	6.81	
	1b	Ø 8	1.352	5	6.76	
	2	Ø 8	1.460	5	7.30	
	3	Ø 8	0.760	5	3.80	
	4	Ø 10	1.000	15		15.00
CELKOVÁ DĹŽKA [m]					24.67	15.00
JEDNOTKOVÁ HMOTNOSŤ [kg/m]					0.395	0.617
HMOTNOSŤ SPOLU [kg]					9.73	9.25
HMOTNOSŤ CELKOM [kg]					18.98	
HMOTNOSŤ CELKOM + 5% [kg]					19.93	

POZNÁMKA:

ŠPECIFIKÁCIA VÝSTUŽE NA 1m DĹŽKY JEDNEJ RÍMSY

TABUĽKA 1 - PREHĽAD DĹŽOK PRE POLOŽKU 1

POLOŽKA	X [m]	Y [m]	L [m]	POČET [ks]	CELKOVÁ DĹŽKA [m]
1a	0.316	0.326	1.362	5	6.81
1b	0.311	0.321	1.352	5	6.76
CELKOM				10	13.57

ŠPECIFIKÁCIA VÝSTUŽE ČELA

PRVOK	POLOŽKA	PRIEMER [mm]	DĹŽKA [m]	ŠÍRKA [m]	TYP	POČET [ks]	CELKOVÁ PLOCHA [m ²]		
							OCEĽ: B 500B Ø 8x8/ 100x100		
SIEŤOVINA VÝKAZ									
	S1	Ø 8x8/ 100x100	4.608	1.000	KY49	1		4.61	
	S2	Ø 8x8/ 100x100	2.100	1.000	KY49	1		2.10	
	S3	Ø 8x8/ 100x100	4.810	1.000	KY49	1		4.81	
	S4	Ø 8x8/ 100x100	2.300	1.000	KY49	1		2.30	
CELKOVÁ PLOCHA							[m ²]	13.82	
JEDNOTKOVÁ HMOTNOSŤ							[kg/m ²]	7.900	
HMOTNOSŤ SPOLU							[kg]	109.16	
HMOTNOSŤ CELKOM							[kg]	109.16	
HMOTNOSŤ CELKOM + 5%							[kg]	114.62	

POZNÁMKA:


ŠPECIFIKÁCIA VÝSTUŽE NA 1m DĹŽKY NOVÉHO ČELA

TABUĽKA 1 - PREHĽAD DĹŽOK PRE POLOŽKU S

POLOŽKA	X [m]	L [m]	POČET [ks]	CELKOVÁ DĹŽKA [m]
S1	1.974	4.608	1	4.61
S2	2.100	2.100	1	2.10
S3	2.176	4.810	1	4.81
S4	2.300	2.300	1	2.30
CELKOM			4	13.82

ROZMERY ČELA

	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	e [mm]	f [mm]
VŤOK	700	2050	1200	500	500	1550
VÝTOK	700	2252	1200	500	500	1752



ŠPECIFIKÁCIA VÝSTUŽE RÍMSY

PRVOK	POLOŽKA	PRIEMER [mm]	DĹŽKA [m]	POČET [ks]	CELKOVÁ DĹŽKA [m] OCEL': B 500B	
					Ø 8	Ø 10
UNIVERZÁLNA TABUĽKA	1a	Ø 8	1.362	5	6.81	
	1b	Ø 8	1.352	5	6.76	
	2	Ø 8	1.460	5	7.30	
	3	Ø 8	0.760	5	3.80	
	4	Ø 10	1.000	15		15.00
CELKOVÁ DĹŽKA [m]					24.67	15.00
JEDNOTKOVÁ HMOTNOSŤ [kg/m]					0.395	0.617
HMOTNOSŤ SPOLU [kg]					9.73	9.25
HMOTNOSŤ CELKOM [kg]					18.98	
HMOTNOSŤ CELKOM + 5% [kg]					19.93	

POZNÁMKA:

ŠPECIFIKÁCIA VÝSTUŽE NA 1m DĹŽKY JEDNEJ RÍMSY

TABUĽKA 1 - PREHĽAD DĹŽOK PRE POLOŽKU 1

POLOŽKA	X [m]	Y [m]	L [m]	POČET [ks]	CELKOVÁ DĹŽKA [m]
1a	0.316	0.326	1.362	5	6.81
1b	0.311	0.321	1.352	5	6.76
CELKOM				10	13.57

ŠPECIFIKÁCIA VÝSTUŽE ČELA

PRVOK	POLOŽKA	PRIEMER [mm]	DĹŽKA [m]	ŠÍRKA [m]	TYP	POČET [ks]	CELKOVÁ PLOCHA [m ²]		
							OCEĽ: B 500B Ø 8x8/ 100x100		
SIEŤOVINA VÝKAZ									
	S1	Ø 8x8/ 100x100	4.334	1.000	KY49	1		4.33	
	S2	Ø 8x8/ 100x100	1.575	1.000	KY49	1		1.58	
	S3	Ø 8x8/ 100x100	4.334	1.000	KY49	1		4.33	
	S4	Ø 8x8/ 100x100	1.575	1.000	KY49	1		1.58	
CELKOVÁ PLOCHA							[m ²]	11.82	
JEDNOTKOVÁ HMOTNOSŤ							[kg/m ²]	7.900	
HMOTNOSŤ SPOLU							[kg]	93.36	
HMOTNOSŤ CELKOM							[kg]	93.36	
HMOTNOSŤ CELKOM + 5%							[kg]	98.03	


POZNÁMKA:
ŠPECIFIKÁCIA VÝSTUŽE NA 1m DĹŽKY NOVÉHO ČELA

TABUĽKA 1 - PREHĽAD DĹŽOK PRE POLOŽKU S

POLOŽKA	X [m]	L [m]	POČET [ks]	CELKOVÁ DĹŽKA [m]
S1	1.700	4.334	1	4.33
S2	1.575	1.575	1	1.58
S3	1.700	4.334	1	4.33
S4	1.575	1.575	1	1.58
CELKOM			4	11.82

ROZMERY ČELA

	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	e [mm]	f [mm]
VŤOK	700	1650	1200	500	500	1150
VÝTOK	700	1650	1200	500	500	1150



ŠPECIFIKÁCIA VÝSTUŽE RÍMSY

PRVOK	POLOŽKA	PRIEMER [mm]	DĹŽKA [m]	POČET [ks]	CELKOVÁ DĹŽKA [m] OCEL': B 500B	
					Ø 8	Ø 10
UNIVERZÁLNA TABUĽKA	1a	Ø 8	1.362	5	6.81	
	1b	Ø 8	1.352	5	6.76	
	2	Ø 8	1.460	5	7.30	
	3	Ø 8	0.760	5	3.80	
	4	Ø 10	1.000	15		15.00
CELKOVÁ DĹŽKA [m]					24.67	15.00
JEDNOTKOVÁ HMOTNOSŤ [kg/m]					0.395	0.617
HMOTNOSŤ SPOLU [kg]					9.73	9.25
HMOTNOSŤ CELKOM [kg]					18.98	
HMOTNOSŤ CELKOM + 5% [kg]					19.93	

POZNÁMKA:

ŠPECIFIKÁCIA VÝSTUŽE NA 1m DĹŽKY JEDNEJ RÍMSY

TABUĽKA 1 - PREHĽAD DĹŽOK PRE POLOŽKU 1

POLOŽKA	X [m]	Y [m]	L [m]	POČET [ks]	CELKOVÁ DĹŽKA [m]
1a	0.316	0.326	1.362	5	6.81
1b	0.311	0.321	1.352	5	6.76
CELKOM				10	13.57

ŠPECIFIKÁCIA VÝSTUŽE RÍMSY

PRVOK	POLOŽKA	PRIEMER [mm]	DĹŽKA [m]	POČET [ks]	CELKOVÁ DĹŽKA [m] OCEL': B 500B	
					Ø 8	Ø 10
UNIVERZÁLNA TABUĽKA	1a	Ø 8	1.362	5	6.81	
	1b	Ø 8	1.352	5	6.76	
	2	Ø 8	1.460	5	7.30	
	3	Ø 8	0.760	5	3.80	
	4	Ø 10	1.000	15		15.00
CELKOVÁ DĹŽKA [m]					24.67	15.00
JEDNOTKOVÁ HMOTNOSŤ [kg/m]					0.395	0.617
HMOTNOSŤ SPOLU [kg]					9.73	9.25
HMOTNOSŤ CELKOM [kg]					18.98	
HMOTNOSŤ CELKOM + 5% [kg]					19.93	

POZNÁMKA:

ŠPECIFIKÁCIA VÝSTUŽE NA 1m DĹŽKY JEDNEJ RÍMSY

TABUĽKA 1 - PREHĽAD DĹŽOK PRE POLOŽKU 1

POLOŽKA	X [m]	Y [m]	L [m]	POČET [ks]	CELKOVÁ DĹŽKA [m]
1a	0.316	0.326	1.362	5	6.81
1b	0.311	0.321	1.352	5	6.76
CELKOM				10	13.57

ŠPECIFIKÁCIA VÝSTUŽE RÍMSY

PRVOK	POLOŽKA	PRIEMER [mm]	DĹŽKA [m]	POČET [ks]	CELKOVÁ DĹŽKA [m] OCEL': B 500B	
					Ø 8	Ø 10
UNIVERZÁLNA TABUĽKA	1a	Ø 8	1.362	5	6.81	
	1b	Ø 8	1.352	5	6.76	
	2	Ø 8	1.460	5	7.30	
	3	Ø 8	0.760	5	3.80	
	4	Ø 10	1.000	15		15.00
CELKOVÁ DĹŽKA				[m]	24.67	15.00
JEDNOTKOVÁ HMOTNOSŤ				[kg/m]	0.395	0.617
HMOTNOSŤ SPOLU				[kg]	9.73	9.25
HMOTNOSŤ CELKOM				[kg]	18.98	
HMOTNOSŤ CELKOM + 5%				[kg]	19.93	

POZNÁMKA:

ŠPECIFIKÁCIA VÝSTUŽE NA 1m DĹŽKY JEDNEJ RÍMSY

TABUĽKA 1 - PREHĽAD DĹŽOK PRE POLOŽKU 1

POLOŽKA	X [m]	Y [m]	L [m]	POČET [ks]	CELKOVÁ DĹŽKA [m]
1a	0.316	0.326	1.362	5	6.81
1b	0.311	0.321	1.352	5	6.76
CELKOM				10	13.57

ŠPECIFIKÁCIA VÝSTUŽE RÍMSY

PRVOK	POLOŽKA	PRIEMER [mm]	DĹŽKA [m]	POČET [ks]	CELKOVÁ DĹŽKA [m] OCEL': B 500B	
					Ø 8	Ø 10
UNIVERZÁLNA TABUĽKA	1a	Ø 8	1.362	5	6.81	
	1b	Ø 8	1.352	5	6.76	
	2	Ø 8	1.460	5	7.30	
	3	Ø 8	0.760	5	3.80	
	4	Ø 10	1.000	15		15.00
CELKOVÁ DĹŽKA [m]					24.67	15.00
JEDNOTKOVÁ HMOTNOSŤ [kg/m]					0.395	0.617
HMOTNOSŤ SPOLU [kg]					9.73	9.25
HMOTNOSŤ CELKOM [kg]					18.98	
HMOTNOSŤ CELKOM + 5% [kg]					19.93	

POZNÁMKA:

ŠPECIFIKÁCIA VÝSTUŽE NA 1m DĹŽKY JEDNEJ RÍMSY

TABUĽKA 1 - PREHĽAD DĹŽOK PRE POLOŽKU 1

POLOŽKA	X [m]	Y [m]	L [m]	POČET [ks]	CELKOVÁ DĹŽKA [m]
1a	0.316	0.326	1.362	5	6.81
1b	0.311	0.321	1.352	5	6.76
CELKOM				10	13.57

ŠPECIFIKÁCIA VÝSTUŽE RÍMSY

PRVOK	POLOŽKA	PRIEMER [mm]	DĹŽKA [m]	POČET [ks]	CELKOVÁ DĹŽKA [m] OCEL': B 500B	
					Ø 8	Ø 10
UNIVERZÁLNA TABUĽKA	1a	Ø 8	1.362	5	6.81	
	1b	Ø 8	1.352	5	6.76	
	2	Ø 8	1.460	5	7.30	
	3	Ø 8	0.760	5	3.80	
	4	Ø 10	1.000	15		15.00
CELKOVÁ DĹŽKA				[m]	24.67	15.00
JEDNOTKOVÁ HMOTNOSŤ				[kg/m]	0.395	0.617
HMOTNOSŤ SPOLU				[kg]	9.73	9.25
HMOTNOSŤ CELKOM				[kg]	18.98	
HMOTNOSŤ CELKOM + 5%				[kg]	19.93	

POZNÁMKA:

ŠPECIFIKÁCIA VÝSTUŽE NA 1m DĹŽKY JEDNEJ RÍMSY

TABUĽKA 1 - PREHĽAD DĹŽOK PRE POLOŽKU 1

POLOŽKA	X [m]	Y [m]	L [m]	POČET [ks]	CELKOVÁ DĹŽKA [m]
1a	0.316	0.326	1.362	5	6.81
1b	0.311	0.321	1.352	5	6.76
CELKOM				10	13.57

ŠPECIFIKÁCIA VÝSTUŽE ČELA

PRVOK	POLOŽKA	PRIEMER [mm]	DĹŽKA [m]	ŠÍRKA [m]	TYP	POČET [ks]	CELKOVÁ PLOCHA [m ²]		
							OCEĽ: B 500B Ø 8x8/ 100x100		
SIEŤOVINA VÝKAZ									
	S1	Ø 8x8/ 100x100	4.154	1.000	KY49	1		4.15	
	S2	Ø 8x8/ 100x100	1.600	1.000	KY49	1		1.60	
CELKOVÁ PLOCHA							[m ²]	5.75	
JEDNOTKOVÁ HMOTNOSŤ							[kg/m ²]	7.900	
HMOTNOSŤ SPOLU							[kg]	45.46	
HMOTNOSŤ CELKOM							[kg]	45.46	
HMOTNOSŤ CELKOM + 5%							[kg]	47.73	

POZNÁMKA:


ŠPECIFIKÁCIA VÝSTUŽE NA 1m DĹŽKY NOVÉHO ČELA

TABUĽKA 1 - PREHĽAD DĹŽOK PRE POLOŽKU S

POLOŽKA	X [m]	L [m]	POČET [ks]	CELKOVÁ DĹŽKA [m]
S1	1.520	4.154	1	4.15
S2	1.600	1.600	1	1.60
CELKOM			2	6.50

ROZMERY ČELA

	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	e [mm]	f [mm]
VTOK	700	1597	1200	500	500	1097
VÝTOK	-	-	-	-	-	-



ŠPECIFIKÁCIA VÝSTUŽE RÍMSY

PRVOK	POLOŽKA	PRIEMER [mm]	DĹŽKA [m]	POČET [ks]	CELKOVÁ DĹŽKA [m] OCEL': B 500B	
					Ø 8	Ø 10
UNIVERZÁLNA TABULKA	1	Ø 10	1.715	5		8.58
	2	Ø 10	1.445	5		7.23
	3	Ø 8	0.910	5	4.55	
	4	Ø 10	1.000	20		20.00
	5	Ø 8	0.350	20	7.00	
CELKOVÁ DĹŽKA				[m]	11.55	35.80
JEDNOTKOVÁ HMOTNOSŤ				[kg/m]	0.395	0.617
HMOTNOSŤ SPOLU				[kg]	4.56	22.07
HMOTNOSŤ CELKOM				[kg]	26.63	
HMOTNOSŤ CELKOM + 5%				[kg]	27.96	

POZNÁMKA:

ŠPECIFIKÁCIA VÝSTUŽE NA 1m DĹŽKY JEDNEJ RÍMSY

ŠPECIFIKÁCIA VÝSTUŽE RÍMSY

PRVOK	POLOŽKA	PRIEMER [mm]	DĹŽKA [m]	POČET [ks]	CELKOVÁ DĹŽKA [m] OCEL': B 500B	
					Ø 8	Ø 10
UNIVERZÁLNA TABUĽKA	1a	Ø 8	1.362	5	6.81	
	1b	Ø 8	1.352	5	6.76	
	2	Ø 8	1.460	5	7.30	
	3	Ø 8	0.760	5	3.80	
	4	Ø 10	1.000	15		15.00
CELKOVÁ DĹŽKA [m]					24.67	15.00
JEDNOTKOVÁ HMOTNOSŤ [kg/m]					0.395	0.617
HMOTNOSŤ SPOLU [kg]					9.73	9.25
HMOTNOSŤ CELKOM [kg]					18.98	
HMOTNOSŤ CELKOM + 5% [kg]					19.93	

POZNÁMKA:

ŠPECIFIKÁCIA VÝSTUŽE NA 1m DĹŽKY JEDNEJ RÍMSY

TABUĽKA 1 - PREHĽAD DĹŽOK PRE POLOŽKU 1

POLOŽKA	X [m]	Y [m]	L [m]	POČET [ks]	CELKOVÁ DĹŽKA [m]
1a	0.316	0.326	1.362	5	6.81
1b	0.311	0.321	1.352	5	6.76
CELKOM				10	13.57

ŠPECIFIKÁCIA VÝSTUŽE RÍMSY

PRVOK	POLOŽKA	PRIEMER [mm]	DĹŽKA [m]	POČET [ks]	CELKOVÁ DĹŽKA [m] OCEL': B 500B	
					Ø 8	Ø 10
UNIVERZÁLNA TABUĽKA	1a	Ø 8	1.362	5	6.81	
	1b	Ø 8	1.352	5	6.76	
	2	Ø 8	1.460	5	7.30	
	3	Ø 8	0.760	5	3.80	
	4	Ø 10	1.000	15		15.00
CELKOVÁ DĹŽKA [m]					24.67	15.00
JEDNOTKOVÁ HMOTNOSŤ [kg/m]					0.395	0.617
HMOTNOSŤ SPOLU [kg]					9.73	9.25
HMOTNOSŤ CELKOM [kg]					18.98	
HMOTNOSŤ CELKOM + 5% [kg]					19.93	

POZNÁMKA:

ŠPECIFIKÁCIA VÝSTUŽE NA 1m DĹŽKY JEDNEJ RÍMSY

TABUĽKA 1 - PREHĽAD DĹŽOK PRE POLOŽKU 1

POLOŽKA	X [m]	Y [m]	L [m]	POČET [ks]	CELKOVÁ DĹŽKA [m]
1a	0.316	0.326	1.362	5	6.81
1b	0.311	0.321	1.352	5	6.76
CELKOM				10	13.57

ŠPECIFIKÁCIA VÝSTUŽE RÍMSY

PRVOK	POLOŽKA	PRIEMER [mm]	DĹŽKA [m]	POČET [ks]	CELKOVÁ DĹŽKA [m] OCEL': B 500B	
					Ø 8	Ø 10
UNIVERZÁLNA TABULKA	1	Ø 10	1.715	5		8.58
	2	Ø 10	1.585	5		7.93
	3	Ø 8	0.910	5	4.55	
	4	Ø 10	1.000	20		20.00
	5	Ø 8	0.350	20	7.00	
CELKOVÁ DĹŽKA [m]					11.55	36.50
JEDNOTKOVÁ HMOTNOSŤ [kg/m]					0.395	0.617
HMOTNOSŤ SPOLU [kg]					4.56	22.50
HMOTNOSŤ CELKOM [kg]					27.06	
HMOTNOSŤ CELKOM + 5% [kg]					28.41	

POZNÁMKA:

ŠPECIFIKÁCIA VÝSTUŽE NA 1m DĹŽKY JEDNEJ RÍMSY