



Mesto Senica
Mestský úrad Senica
Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica

Všetkým zájemcom

V Senici, 10.12.2021

VEC

Vysvetlenie zverejnených podkladov k zákazke s názvom „Starostlivosť o verejnú zeleň a zimná údržba komunikácií v meste Senica“ - I. kolo

Verejný obstarávateľ týmto odpovedá na doručené otázky k zákazke s názvom „**Starostlivosť o verejnú zeleň a zimná údržba komunikácií v meste Senica**“ zverejnenej v Ú. vestníku EÚ dňa 19.11. 2021 pod č. **2021/S 225-59731** a vo vestníku UVO č. 270/2021 zo dňa 22.11.2021 pod č. **MSS-56893**.

Otázka č.1

Dobrý deň,

prosím o info ohľadom zábezpeky. Nikde sme nenašli výšku požadovanej zábezpeky. V dokumente Senica_ZELEN_SP_v1 je v bode 17. pojednávané o zábezpeke, spôsobe zloženia atď., ale nikde sme nenašli požadovanú výšku. Vopred ďakujem za zodpovedanie.

Odpoveď č. 1

Informácia o výške zábezpeky je uvedená v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania zverejnenom dňa 22.11.2021 pod č. MSS- 56893 v odd. VI: Doplnkové informácie/VI.3. Doplnujúce informácie/bod 8, ktorý znie:

"Verejný obstarávateľ vyžaduje zábezpeku ponuky vo výške 10 000,00 EUR. Možnosti a podmienky zloženia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch."

Otázky doručené k zimnej údržbe komunikácií:

Otázka č. 2

Prosíme ozrejmiť / upresniť, koľko je predpokladané množstvo kosenia trávnatých plôch na jednu kosbu, resp. za rok, nakoľko:

- v dokumente OPIS PREDMETU ZÁKAZKY - ÚDRŽBA ZELENÉ je uvedené v časti 2. Starostlivosť o trávnaté plochy:

"Predpokladané ročné množstvo: **55,50 ha** (medziročne môže dôjsť k zmene množstva v tolerancii do $\pm 10\%$)"

- v dokumente "Zelen zimna údržba cenova ponuka" je uvedený rozsah položky Kosenie trávnatých porastov rozsah **55,5 ha** ale so **4 opakovania ročne**, čiže z toho vyplýva, že Predpokladané ročné množstvo predstavuje 222 ha ročne.

Odpoveď č. 2:

Verejný obstarávateľ na základe položenej otázky skontroloval uvedené množstva zistil, že je omylom v nich započítaný aj plocha, ktorá bude v starostlivosti sociálneho podniku. Verejný obstarávateľ preto upravuje výmer trávnatých porastov, ktorá bude v starostlivosti budúceho dodávateľa nasledovne:

- celkový výmera trávinatej plochy – **45,5 ha** (+/-tolerancia 10%)
- 4 opakovania ročne
- celková pokosená plocha za rok (45,5 x 4) je 182 ha.

Otázka č. 3 V opise predmetu zákazky : Zimná údržba komunikácií obsahuje nasledovné činnosti :

- *odstránenie snehu chodníky vrátane schodísk a lávok*
- *odstránenie snehu, chodníky pred RD,*
- *odstránenie snehu cesty vrátane krajníc priechodov pre chodcov a cyklotrás*
- *odstránenie snehu cesty, širšie ako 4 m*
- *posyp miestnych komunikácií - cesty*
- *posyp miestnych komunikácií - cesty , širšie ako 4 m*
- *posyp miestnych komunikácií - chodníky*
- *posyp miestnych komunikácií - chodníky pred RD*
- *odvoz snehu,*
- *nakládka snehu,*
- *dispečerská služba na riadenie výkonu zimnej údržby*

V prílohe č.5 Zmluvy: Prehľad cien za služby v popise položky 2. Zimná údržba komunikácií nie sú uvedené položky :

- *odstránenie snehu chodníky vrátane schodísk a lávok*
- *odstránenie snehu cesty vrátane krajníc priechodov pre chodcov a cyklotrás*

Žiadame vysvetliť či spomínané položky sú predmetom súťaže, ak áno, tak do akej položky ich treba oceniť.

Odpoveď č. 3

V prílohe č. 5 Zmluvy: Prehľad cien za služby v popise položky 2. Zimná údržba komunikácií bol doplnený popis položky č. 2.1. o odstránenie snehu zo schodísk a lávok a popis položiek č. 2.3. a 2.4. o odstránenie snehu z ciest vrátane krajnic priechodov pre chodcov. Uvedené činnosti teda majú byť počítané v daných položkách, čo zohľadňuje uvedená výmera.

Cyklotrasy sa v zime neudržiavajú, preto odpratávanie snehu z cyklotrás nie je predmetom zákazky.

Otázka č. 4

V opise predmetu zákazky : Zimná údržba komunikácií je uvedené:

- Zimná údržba chodníkov na dĺžke spolu 66,55 km z toho chodníky pred RD 40 km
- Zimná údržba ciest na dĺžke spolu 54,00 km Z toho cesty širšie ako 4 m 20 km

V prílohe č. 5 Zmluvy : Prehľad cien za služby v popise položky 2. Zimná údržba komunikácií:

V položkách 2.1. až 2.4. sú uvedené km, ktoré nezodpovedajú uvádzanému textu (z toho chodníkov resp. ciest). Žiadame vysvetliť a upresniť uvádzané km.

Odpoveď č. 4

Verejný obstarávateľ odstránil rozpor v podkladoch a upravil výmery v dokumente Príloha č. 5 Zmluvy: Prehľad cien za služby nasledovne:

- Zimná údržba chodníkov na dĺžke **26,66 km**
- chodníky pred RD 40 km
- Zimná údržba ciest na dĺžke **34,00 km**
- z toho cesty širšie ako 4 m 20 km

Otázka č. 5

V opise predmetu zákazky: Zimná údržba komunikácií je uvedené:

„Úspešný uchádzač musí mať na zabezpečenie činností spojených so zimnou údržbou príslušnú strojovú techniku ako i odborný a pracovný personál. Počas vykonávania zimnej údržby bude úspešný uchádzač povinný v prípade nepriaznivého počasia (sneženie, poľadovica) s pravdepodobnosťou potreby zásahu (tvorenie námrazy, 5 cm súvislej snehovej pokrývky v lokalite k. ú. Senica a k. ú. Kunov) do 1 hodiny nastúpiť na výkon služby, resp. sledovať predpoveď počasia a zabezpečiť výkon služby na zabezpečenie zimnej údržby.

V prílohe č.5 Zmluvy: Prehľad cien za služby v popise položky 2. Zimná údržba komunikácií: nie je uvedená položka zimnej pohotovosti. Bez vyhlásenia zimnej pohotovosti nie je možné zabezpečiť požadovaný výkon služby zimnej údržby. Pri vyhlásení pohotovosti sme povinný zamestnancom platiť pohotovosť.

Žiadame o vysvetlenie neuvedenia položky zimnej pohotovosti v Prehľade cien za služby.

Odpoveď č. 5

Vychádzajúc z požiadaviek uvedených v opise predmetu zákazky, verejný obstarávateľ nepožaduje zabezpečenie pohotovosti, preto takáto položka sa ani neoceňuje.

Otázka č. 6

V opise predmetu zákazky : Zimná údržba komunikácií je uvedené

- *dispečerská služba na riadenie výkonu zimnej údržby*

V prílohe č.5 Zmluvy: Prehľad cien za služby v popise položky 2. Zimná údržba komunikácií nie je uvedená táto požadovaná činnosť. Žiadame Vás o vysvetlenie resp.do akej položky máme predmetnú službu zahrnúť.

Odpoveď č. 6

Náklady súvisiace so zabezpečením týchto služieb si uchádzač ocení v položke 2.1. až 2.9.

Otázka č. 7

V opise predmetu zákazky: Zimná údržba komunikácií je uvedené :

- *nakladanie snehu strojmi a technikou uchádzača, podľa potreby v prípade mimoriadnych situácií- kalamity alebo na požiadanie obstarávateľa z verejných parkovísk a priestranstiev kde nie je možnosť odhrnutia snehu na iné plochy.*
- *odvoz snehu strojmi a technikou uchádzača, podľa potreby v prípade mimoriadnych situácií - kalamity, alebo na požiadanie obstarávateľa na miesto určené obstarávateľom najviac do vzdialenosti 1 km.*

V prílohe č. 5 Zmluvy: Prehľad cien za služby v popise položky 2. Zimná údržba komunikácií: nie je požiadavka na ocenenie tejto služby. Žiadame o vysvetlenie.

Ďalej žiadame o vysvetlenie poskytnutia služby „*na požiadanie obstarávateľa*“ akou formou bude vnesená požiadavka resp. objednávka ak nebude položka ocenená. Ak to bude objednávka tak na základe čoho napr. cenovej ponuky. Požiadavka bude (telefonicky, písomne, elektronicky) a do akého času bude potrebné službu začať vykonávať.

Odpoveď č. 7

Verejný obstarávateľ prehodnotil túto požiadavku a vypúšťa ju. V tomto kontexte verejný obstarávateľ upravil dokument Opis predmetu zákazky – Zimná údržba.

Otázka č. 8

V opise predmetu zákazky: Zimná údržba komunikácií je uvedené :

Činnosti zimnej údržby vykonávané technikou (strojmi):

- *odstránenie snehu chodníky (šírka nad 2 m)*

- odstránenie snehu, chodníky pred RD (šírka do 2 m)
- odstránenie snehu cesty
- odstránenie snehu cesty, prejazdová šírka širšia ako 4 m
- posyp miestnych komunikácií- cesty
- posyp miestnych komunikácií- cesty ,prejazdová šírka širšia ako 4 m
- posyp miestnych komunikácií - chodníky
- posyp miestnych komunikácií- chodníky pred RD

Návrh skladby ceny: každú položku uchádzač ocení samostatne . Uchádzač do nákladov zahrnie prácu mechanizmov, prácu pracovnej sily a všetky náklady potrebné na vykonanie prác.

Návrh skladby ceny: cena bude stanovená za km údržby komunikácii v celej šírke alebo dĺžke chodníkov (položky č. 2.1.-2.9. v prílohe č. k týmto SP).

V prílohe č. 5 Zmluvy: Prehľad cien za služby v popise položky 2.Zimná údržba komunikácií:

žiadame vysvetliť správnosť uvádzaných km v položkách 2.5-2.9. (hlavne položku 2.6. a 2.8.v závislosti na opakovaní služby).

Poznámka: výpočet v Prehľade cien za služby Príloha č. 5 z pohľadu nastavenej periodicity - počet opakovaní v tabuľkových vzorcoch jednotlivých položiek v konečnom dôsledku prináša skresľujúci pohľad na konečnú sumu zákazky v ročnom vyjadrení. Nižšie v texte uvádzame tabuľku so správnym počtom opakovaní a so správnym rozdelením km na základe predloženého pasportu. K správnosti pasportu žiadame ešte vysvetlenie v bode 8. tejto žiadosti

2. Zimná údržba komunikácií:			
odstránenie snehu chodníky	16,55	km	4
odstránenie snehu chodníky pred RD	40,00	km	4
odstránenie snehu cesty	49,00	km	4
odstránenie snehu cestv širšie ako 4 m	15,00	km	4
posyp miestnych komunikácií v zimnom období - cestv	49,00	km	4
posyp chodníkov v zimnom období	16,55	km	4
posyp chodníkov pred RD	40,00	km	4
posyp miestnych komunikácií v zimnom období širšie ako 4 m	15,00	km	4

Ďalej žiadame o vysvetlenie akým spôsobom bude stanovená cena za km údržby komunikácií v celej šírke a dĺžke chodníkov pri dlho trvajúcom snežení kde sa úseky komunikácií a chodníkov odhrňajú nepretržite (3 x za 24 hodín).

Odpoveď č. 8:

Verejný obstarávateľ nesúhlasí s tvrdením záujemcu o potrebe určenia počtu opakovaní, pretože zimná údržba sa nevykonáva podľa vopred naplánovaného cyklu / opakovania, ale podľa poveternostných podmienok. To znamená, že na rozdiel od ocenenia služieb starostlivosti o zeleň, ktorý je možné plánovať a oceniť s ročným predpokladom, služba údržby zimnej komunikácií sa oceňuje ako 1 výkon v rozsahu stanovených plôch.

Vo vzťahu k dlhotrvajúcemu sneženiu verejný obstarávateľ uvádza, že dodávateľ bude odhŕňanie vykonávať opakovane, vždy po napadnutí viac ako 5 cm snehu (nová vrstva viac ako 5 cm snehu). Keďže uvedené je situácia zodpovedajúca poveternostným podmienkam, nie je možné ju oceniť osobitne v Prehľade cien za služby ako osobitnú položku. Dodávateľ bude mať nárok na odplatu podľa rozsahu vykonaných služieb a keďže ide o opakované vykonanie v zmluve uvedenej položky, verejný obstarávateľ má za to, že ani nie je potrebné osobitne oceňovať takúto situáciu.

Otázka č. 9

V opise predmetu zákazky : Zimná údržba komunikácií je uvedené :

Náklady na spotrebovaný posypový materiál na zabezpečenie činností zimnej údržby bude fakturovaný na základe odsúhlasenej spotreby a ceny medzi obstarávateľom a uchádzačom. V prípade, ak verejný obstarávateľ (nebude súhlasiť s navrhovanou cenou posypového materiálu má právo nakúpiť posypový materiál a dať ho k dispozícii dodávateľovi. Za týmto účelom dodávateľ najneskôr k 1.8.2021 oznámi záväznú cenu posypového materiálu na najbližšiu zimnú sezónu.

Žiadame o vysvetlenie akým spôsobom (napr. aj akými dopravnými prostriedkami) dá obstarávateľ dodávateľovi k dispozícii balený posypový materiál. Upozorňujeme, že v prípade voľne loženého posypového materiálu, je potrebné zo strany mesta poskytnúť skladovacie priestory a zabezpečiť nákladku na naše vozidlá.

Ďalej žiadame o vysvetlenie nahlásenia záväznej ceny k 1.8.2021 keďže ceny posypu a hlavne prepravy nie sú stabilné a naskladňovanie posypového materiálu sa vykonáva v období september - október kedy na tento účel sú vyčlenené skladovacie plochy.

Odpoveď č. 9

Verejný obstarávateľ si je vedomý povinností a potrieb súvisiacich so situáciou, kedy by posypový materiál zabezpečoval on a nie dodávateľ. Cieľom uvedeného ustanovenia nie je prenášať na verejného obstarávateľa povinnosti, ktoré z logiky veci zabezpečuje dodávateľ, ale vytvoriť na dodávateľa určitý tlak efektívneho a hospodárneho nákupu posypovej soli. Pokiaľ dodávateľ bude nakupovať posypovú soľ hospodárne (cenovo výhodne resp. zodpovedajúco trhovým cenám posypu), potom nie je dôvod prečo by mal verejný obstarávateľ nakupovať posypovú soľ namiesto dodávateľa. K takémuto kroku pristúpi verejný obstarávateľ v situácii, kedy by dodávateľom navrhnutá cena výrazne nezodpovedala trhovým cenám posypovej soli.

Dátum záväznosti nahlásenia ceny bol stanovený s ohľadom na povinnosť verejného obstarávateľa uplatniť pravidlá verejného obstarávania na prípadný nákup posypovej soli. Keďže dodávateľ si bude tejto povinnosti vedomý, nič mu nebráni nakúpiť alebo zakontrahovať posypovú soľ do termínu 1.8. daného roka.

Otázka č. 10

V opise predmetu zákazky : Zimná údržba komunikácií je uvedené : Príloha č.1k SP: Pasport miestnych komunikácií

Po oboznámení sa s predložením Pasportom miestnych komunikácií a z výkonu našej činnosti v minulom období konštatujeme, že v pasporte nie sú uvádzané všetky lokality s miestnym i komunikáciami a chodníkmi.

Žiadame o vysvetlenie či predmetný pasport je záväzný pre výkon zimnej údržby komunikácií a chodníkov a v ňom neuvádzané lokality nie sú predmetom zimnej údržby komunikácií.

Z dôvodu týchto nejasností ďalej žiadame o sprístupnenie mapových podkladov pasportu.

V meste Senica prebieha výstavba nových cyklotrás, ktoré sa budujú rozšírením existujúcich chodníkov alebo ako nové. Žiadame o vysvetlenie či odstránenie snehu resp. posyp sa má realizovať po celej šírke cyklotrasy alebo len odstránením snehu resp. posypom na jeden záber pracovného stroja t.j. cca 1,6 - 1,8 m. V prípade ak po celej šírke tak cyklotrasy musia byť udržiavané dvojnásobným prejazdom a z tohto dôvodu žiadame vysvetliť do akej položky v Prehľade cien za služby budú zaradené resp. ako majú byť účtované.

Odpoveď č. 10

Verejný obstarávateľ priložil mapový podklad. Passport komunikácií nie je záväzný pre výkon zimnej údržby. Jeho cieľom je poskytnúť dostatočné množstvo informácií o dĺžke ciest dodávateľom pôsobiacich mimo mesta Senica. Zároveň si verejný obstarávateľ nie je vedomý ciest, ktoré mali byť v passporte uvedené a nie sú.

Vo vzťahu k cyklotrasám verejný obstarávateľ uvádza, že tie sa v zimnom období neudržiavajú.

Otázky doručené k starostlivosti o zeleň:

Otázka č. 11

V opise predmetu zákazky: Údržba zelene obsahuje nasledovné činnosti : Predmetom údržby verejnej zelene bude:

1. Starostlivosť o živé ploty
2. Starostlivosť o trávnaté plochy
3. Starostlivosť o stromy

V prílohe č.5 Zmluvy: Prehľad cien za služby v popise položky 1. Zeleň nie sú uvedené činnosti ako je frézovanie pŕhov, polievanie výsadby :

Žiadame vysvetliť či nami uvádzané položky, ktoré sú bežnou súčasťou údržby nie sú predmetom súťaže ak áno tak do akej položky ich treba oceniť.

Odpoveď č. 11

Nie, uvedené činnosti nie sú predmetom zákazky a budúci dodávateľ ich nebude vykonávať. Tieto činnosti bude vykonávať sociálny podnik mesta.

Otázka č. 12

V opise predmetu zákazky : Údržba zelene je uvedené: Podmienky výkonu jednotlivých činností - str.2

Bioodpad vzniknutý pri výkone týchto služieb je potrebné upraviť na rozmery: dĺžky do 0,5 až 1,0 m, následne naložiť a odviezť do kompostárne. Chodníky, cesty a trávnaté plochy je potrebné vyčistiť, pozametať a vyhrabať od zvyškov bioodpadu a iných nečistôt.

Žiadame o vysvetlenie čo si obstarávateľ predstavuje pod inými nečistotami.

Odpoveď č. 12

Pod pojmom „iné nečistoty“ sa rozumie odpad , ktorý môže byť zachytený v kríkoch alebo pohodený v tráve (napr. drobné papiere, plastové obaly a pod.)

Otázka č. 13

V opise predmetu zákazky: Údržba zelene 2 „Starostlivosť o trávnaté plochy“ je uvedené :

Kosba lúčneho porastu so zberom a odvozom bioodpadu

- Kosba vybraných trávnatých plôch (určených obstarávateľom) v stanovenej výmere na výšku porastu 10 cm bezprostredne po kosbe, ktorá sa môže pred začiatkom sezóny meniť. Jedná sa o kosbu biodiverzitných lúk 2x ročne.

Kosba lúčneho porastu bez zberu (mulčovaním)

- Kosba vybraných trávnatých plôch v stanovenej výmere na výšku porastu 10 cm bezprostredne po kosbe (mulčovaní), ktorá sa môže pred začiatkom sezóny meniť. Jedná sa o kosbu biodiverzitných lúk 2x ročne.

V prílohe č.5 Zmluvy: Prehľad cien za služby v opise položky 2. Zelení nie je pri položkách 1.1. a 1.2. uvádzané opakovanie. Žiadame o vysvetlenie

Odpoveď č. 13

Do prílohy č. 5 Zmluvy, popis položky č. 2. Zelení bude do pol. 1.1. a 1.2. doplnené „2x ročne“.

Otázka č. 14

V opise predmetu zákazky: Údržba zelene je uvedené :

Podmienky výkonu jednotlivých činností -str. 3

- Pri obkásaní okolo drevín je nevyhnutné zabezpečiť vhodnú ochranu pred ich poškodením krovinnorezmi. Týka sa to všetkých výsadiieb. Žiadame o vysvetlenie či sa to týka aj výsadiieb, ktoré si realizujú občania bez súhlasu mesta. Poznámka: Vhodná ochrana drevín by mala byť už zabezpečená pri výsadbe .
- Plocha musí byť vykosená rovnomerne (rovnaká výška trávniku na celej ploche, okolo stromov, kríkov, lavičiek a iných prekážok, pričom výška trávy **okamžite po kosení** nepresiahne výšku 5-8 cm a v jamách a v **terénnych nerovnostiach do max. 10 cm**).

Žiadame o vysvetlenie k výške trávy okamžite po kosení či v tomto termíne je zahrnutý aj čas na obkosenie plôch kde sa nedostane strojová kosačka vzhľadom na to, že tieto terénne nerovnosti sú dokosené krovinnorezmi v ďalších pracovných dňoch.

Z výkonu služby kosenia je nám známe v akom stave sa nachádzajú terény a porasty miestnych trávnatých plôch a nevieme si predstaviť akým spôsobom a na akých miestach sa bude merať výška trávy z tohto dôvodu žiadame o vysvetlenie .

- Každá jednotlivá kosba musí byť odsúhlasená verejným obstarávateľom.

Žiadame o vysvetlenie akým spôsobom bude každá kosba odsúhlasená a v akých termínoch v nadväznosti na výšku pokosenej trávy .

- *Pri výkone údržby zelene v meste je potrebné dodržiavať všetky agrotechnické termíny, intenzitu kosby 4 x ročne alebo menej v zmysle Rozpisu sektorov. Rozpis sektorov tvoria prílohu č. SP.*

Žiadame o vysvetlenie agrotechnických termínov vzhľadom na to, že potom by intenzita kosby mohla presahovať interval 4 x ročne.

Odpoveď č. 14

Pri obkásaní okolo drevín je nevyhnutné zabezpečiť **vhodnú ochranu** proti poškodeniu ich kmeňov krovinnorezmi pri všetkých drevinách, ktoré sú súčasťou verejnej zelene (napr. prenosnou mechanickou zábranou).

Výška trávy okamžite po kosení sa rozumie čas do 2 dní po strojnom kosení.

Kontrola dodržania výšky pokosenej trávy bude prebiehať náhodne. Pri výskyte nerovností dodávateľ upozorní obstarávateľa na nevyhnutnosť úpravy terénu a navrhne vykonať kontrolné meranie mimo nerovností terénu na danej ploche.

Odsúhlasovanie kosby s dohodnutím termínu v nadväznosti na výšku trávy bude aktualizované na kontrolných dňoch, podľa dohodnutého harmonogramu.

Termín „**dodržiavať všetky agrotechnické termíny**“ sa vypúšťa.

Otázka č. 15

V opise predmetu zákazky : Údržba zelene je uvedené :

- *Dĺžka kosby celého mesta vrátane mestských častí nepresiahne dobu 18 pracovných dní, pričom verejnemu obstarávateľovi je nutnosť oznámiť začiatok a plán kosby. Postup musí byť tak, aby boli pokosené celky pred štátnymi sviatkami a dňami pracovného pokoja.*

Žiadame o detailné vysvetlenie čo si obstarávateľ predstavuje pod pokosenými celkami pred štátnymi sviatkami a vysvetlenie k odsúhlaseniu každej jednotlivkej kosby objednávateľom v závislosti na zaručení doby kosenia 18 pracovných dní.

Poznámka: skrátením kosenia na 18 pracovných dní je periodicita 4 kosieb nedostačujúca. (Ideálny čas kosenia pre periodicitu 4 kosieb podľa našich skúseností je 25 pracovných dní).

Pri skrátení kosby na 18 pracovných dní je potrebné prijať ďalších cca 7 pracovníkov, zabezpečiť nákup techniky čím by vzrástli náklady kosby čo by malo vplyv na nárast ceny za kosbu. Náklady na mzdy pracovníkov by predstavovali nárast nákladov kosby o cca 50 000 € . Pri požiadavke na kosbu za 18 pracovných dní vieme pri miernom náraste ceny zabezpečiť pokosenie plochy o rozlohe 40 ha.

Odpoveď č. 15

Vetou „**Postup musí byť taký, aby boli pokosené celky pred štátnymi sviatkami a dňami pracovného pokoja**“ sa rozumie pokosenie plochy, ktorá je ohraničená napr. chodníkom, miestnou komunikáciou.

Zaručenie doby kosenia 18 pracovných dní – upravujeme na **dobu 25 pracovných dní**.

Otázka č. 16

V opise predmetu zákazky: Údržba zelene 3. Starostlivosť o stromy je uvedené:

Podmienky výkonu jednotlivých činností

- Bioodpad vzniknutý pri výkone orezov a výrubu je potrebné upraviť na rozmery: priemer do 200 mm a dĺžky 1,5m, následne naložiť a odviezť do kompostárne bezprostredne po ich vykonaní. Chodníky, cesty a trávnaté plochy je potrebné vyčistiť, pozametať a vyhrabať od pilín, konárov, kôry a iných nečistôt po ukončení prác.

V prílohe č. 5 Zmluvy: Prehľad cien za služby v popise položiek sa nenachádza položka odvozu odpadu z orezov a výrubu stromov a z tohto dôvodu žiadame o vysvetlenie, či má byť zohľadnený v jednotlivých činnostiach (orezy, výruby).

Odpoveď č. 16

V jednotkových cenách položiek uvedených v Prílohe č. 5 Zmluvy musia byť zohľadnené všetky náklady spojené s výkonom jednotlivých úkonov v zmysle uvedeného popisu položiek, teda vrátane nákladov na zvoz bioodpadu do kompostárne).

Komentár od [MT1]: túto odpoveď vnímam ako rizikovú pre neurčitost' objemu drevnej hmoty

Komentár od [DMJ2R1]: - nebudú tu zahrnuté náklady na kompostovanie bioodpadu, ale len na zvoz do kompostárne
- kompostovanie bude súčasťou samostatnej súťaže na kompostárení

Otázky doručené k samotnej Zmluve o poskytovaní služieb:

Otázka č. 17

Str. 6 bod 1.2 - časť C - žiadame vypustiť „najmä“ - pretože inak by bolo možné, aby tretie osoba (sociálny podnik) vykonávala činnosti, ktoré má podľa tejto zmluvy vykonávať pre mesto úspešný uchádzač

Odpoveď č. 17

Práce, ktoré bude vykonávať sociálny podnik nie sú súčasťou predmetu zákazky a rozsah týchto prác nie je započítaný v rozsahu predmetu zákazky.

Verejný obstarávateľ má za to, že rozsah poskytovania služieb starostlivosti o živé ploty a starostlivosti o stromy bude určený vždy jednotlivými objednávkami v súlade so zmluvnými podmienkami zmluvy a jej prílohami č. 1 - Opis predmetu zákazky 1.

Rozsah poskytovania služieb starostlivosti o trávnaté plochy bude vždy odsúhlasený objednávateľom v súlade s podmienkami podľa zmluvy, prílohy č. 1 - Opis predmetu zákazky 1 a prílohy č. 3 - Rozpis sektorov. V takto určenom rozsahu služieb verejný obstarávateľ ako objednávateľ nebude zadávať ich dodanie tretiemu subjektu; tým nie je vylúčená zmena rozsahu zmluvy podľa bodu 1.1. Zmluvy.

Otázka č. 18

Str. 9 - bod 5.2 - žiadame vysvetliť prečo je pre Objednávateľa zriadené právo výpovede bez uvedenia dôvodu, ak ide o zmluvu na dobu určitú - 3 roky, keďže zmluvné podmienky by mali primerané predmetu a nediskriminačné a zároveň nesmú zakladať nevyváženosť zmluvného vzťahu. Tiež poukazujeme na riziko neupotrebenia objednaných tovarov, pokiaľ by verejný obstarávateľ pred realizovaním daného plnenia zmluvu vypovedal. Žiadame právo výpovede vypustiť, keďže obe strany majú právo odstúpiť pri porušení zmluvy druhou stranou, čo je vyváženou úpravou.

Odpoveď č. 18

Verejný obstarávateľ vypúšťa predmetné ustanovenia umožňujúce vypovedať zmluvu bez udania dôvodu.

Otázka č. 19

Čl. VI - bod 6.5 - žiadame zmeniť lehotu pre odstránenie nedostatkov, ktorá je teraz 1 hodina od oznámenia, ktorú považujeme za nesplniteľnú na lehotu pre začatie odstraňovania vady do 1 hodiny. Poukazujeme na Opis predmetu zákazky - v bode 1.1 (str.2, prvý odsek), v ktorom sa ustanovuje lehota nástupu na výkon služby do 1 hodiny pri zimnej údržbe.

Odpoveď č. 19

Verejný obstarávateľ upravil lehotu na odstraňovanie väd v znení: „do **3 hodín**“.

Upravené dokumenty na základe vykonaných zmien:

- Zmluva o poskytovaní služieb starostlivosti o verejnú zeleň a služieb na úseku miestnych komunikácií na území mesta Senica
- Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky – Údržba zelene
- Príloha č. 2: Opis predmetu zákazky – Zimná údržba komunikácií
- Príloha č. 5: Prehľad cien za služby

V kontexte vykonaných zmien verejný obstarávateľ predlži lehotu na predkladanie ponúk.

S úctou

v. r.

Mgr. Marcela Turčanová, LL.M.