




REZ III - III' :




REZ IV - IV' :



REZ I - I' :



REZ I - I' :




DN mm	a mm	b mm	c mm	d mm
150	425	105	45	400
200	400	130	70	450
250	375	155	95	500
300	350	180	120	550
400	300	230	170	650
500	250	280	220	750
600	200	330	270	850

A	Spodná časť šachty
B	Komín šachty
C	Poklop a vyrovnávací prstenec


POZNÁMKA :

PRI POUŽITÍ PVC RÚR /HLADKÝCH AJ KORUGOVANÝCH/
JE NUTNÉ VYBAVIŤ PRESTUPY RÚR CEZ SPODNÚ ČASŤ
ŠACHTOVÝMI PRECHODKAMI PRÍSLUŠNEJ DIMENZIE


REZ I - I' :




REZ II - II' :



REZ I - I' :



REZ I - I' :



" PO 01 "

hl. arch. projektu	ING. JOZEF MASARYK		
zodp. projektant	MIROSLAV HOTOVÝ		
vypracoval	MIROSLAV HOTOVÝ		
investor	MESTO TRNAVA		
Názov a miesto stavby		stupeň	
REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY PO 01 a PO 02 v MPaTP v TRNAVE PRIEMYSELNÁ 5, TRNAVA		Projekt stavby	
		dátum	
		08. 2014.	
druh výkresu	názov výkresu	mierka	č. výkr.
ZDRAVOTECHNIKA	Revízná kanalizačné šachty	1 : 25	2.