

RoboKo, s.r.o.

projekčno–inžinierska a obchodná kancelária
(projektovanie budov, poruchy stavieb,
stavebná fyzika budov, návrh obnovy budov)

Hroncova č. 1, 040 01 Košice

mobil + 421 905 326 505

REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA KOMUNITNÉHO CENTRA V MESTE DOBŠINÁ

Dodatok ku projektovej dokumentácii 01/2018

Objednávateľ: Mesto Dobšiná, SNP 554, 049 25 Dobšiná
Investor: Mesto Dobšiná, SNP 554, 049 25 Dobšiná
Stavba : **Rekonštrukcia a modernizácia**
Komunitného centra v meste Dobšiná
Miesto: **ul. Nová č. 851, Dobšiná**
Parcela: **1030**
Obec: **Dobšiná**
Katastrálne územie: **Dobšiná**
Autor štúdie: Ing. Robert Kolesár, PhD.
Generálny projektant: RoboKo, s.r.o., Hroncova č. 1, Košice
Zodpovedný projektant: Ing. Robert Kolesár, PhD., reg. č. 4609*11
Dátum: marec 2018

Zväzok:

1

fakturačná adresa:

RoboKo, s.r.o.

Hroncova č. 1, Košice

IČO: 44 744 714

DIČ: 2022819073, IČ DPH: SK2022819073

adresa na doručovanie písomností:

RoboKo, s.r.o.

Hroncova č. 1

040 01 Košice

e-mail: robert.kolesar@gmail.com



RoboKo, s.r.o.
projekčno–inžinierska a obchodná kancelária
(projektovanie budov, poruchy stavieb,
stavebná fyzika budov, návrh obnovy budov)
Hroncova č. 1, 040 01 Košice
mobil + 421 905 326 505

SPRIEVODNÁ SPRÁVA

Dodatok ku projektovej dokumentácii 01/2018

Objednávateľ:	Mesto Dobšiná, SNP 554, 049 25 Dobšiná
Investor:	Mesto Dobšiná, SNP 554, 049 25 Dobšiná
Stavba :	Rekonštrukcia a modernizácia Komunitného centra v meste Dobšiná
Miesto:	ul. Nová č. 851, Dobšiná
Parcela:	1030
Obec:	Dobšiná
Katastrálne územie:	Dobšiná
Autor štúdie:	Ing. Robert Kolesár, PhD.
Generálny projektant:	RoboKo, s.r.o., Hroncova č. 1, Košice
Zodpovedný projektant:	Ing. Robert Kolesár, PhD., reg. č. 4609*11
Dátum:	marec 2018

A. Predmet dodatku

Predmetom dodatku je úprava dispozičného riešenia. V dodatku sa rieši rozdelenie miestnosti 107 na dve miestnosti mobilnou posuvnou priečkou tak, aby bolo možné v prípade potreby miestnosti spojiť v jednu veľkú s využitím pre jeden účel, alebo ich rozdeliť a budú slúžiť pre dva účely.

Realizáciou navrhnutej zmeny vzniknú z pôvodnej miestnosti Herňa/Dielňa dve samostatné miestnosti Klubovňa a Dielňa

Výkres č. DO/10 tejto dokumentácie nahradzuje v dotknutej časti (rozdelenia miestnosti) pôvodný výkres architektonicko-stavebného riešenia č. 10.

B. Technické riešenie

Technické riešenie rozdelenia miestností sa bude riešiť osadením mobilnej posuvnej priečky. Priečku je možné riešiť sendvičovou konštrukciou s obojstranným opláštením konštrukčnými alebo sadrokartónovými doskami. Odporúča sa typizované riešenie. Na strop a podlahu je potrebné osadenie vodiacej lišty na posun dielcov priečky pre účel jednoduchého rozdelenia a spojenia miestností.

V rámci rozdelenej miestnosti sa navrhuje osadenie 1 kusu umývadla vrátane príslušných inštalačných rozvodov.


Osvetlenie miestností je potrebné upraviť tak, aby bolo osvetlenie osobitne zapínateľné pre obe miestnosti samostatne.

C. Záver

V rámci tejto úpravy – rozdelenia miestností sa nezasahuje do nosných konštrukcií objektu. Predmetnou úpravou sa neohrozí bezpečnosť ani stabilita objektu.

Predmetnou úpravou budú splnené požiadavky na KC s maximálnymi nárokmi na priestory.

Ing. Robert Kolesár, PhD.



LEGENDA ÚČELU MIESTNOSTÍ


Číslo miest.	Účel miestnosti	Plocha miestnosti	Úprava povrchov		Poznámka
			Steny	Podlahy	
101	Kancelária	27,80	SANAČNÁ OMIETKA DO VÝŠKY 0,5 m NAD PODLAHOU,	PODLOŽKA + LAMINÁTOVÁ PODLAHA NA PŮVODNÚ PODLAHU	
102	Spoločenská miestnosť/klubovňa	33,40	CELOPLOŠNÁ MAĽBA	DLAŽBA UMELÝ KAMEŇ	PŮVODNÁ DLAŽBA ZACHOVANÁ
103	Kuchyňa	22,50		DLAŽBA UMELÝ KAMEŇ	
104	Chodba	21,90		DLAŽBA UMELÝ KAMEŇ	
105	Šatňa	12,50		DLAŽBA UMELÝ KAMEŇ	
106	Sklad materiálu a pomôcok	5,80		KERAMICKÁ DLAŽBA	
107a	Dielňa	28,10	VÝSPRAVKY + MAĽBA	VYROVNANIE PODLAHY TENKOVRSŤVÝM BETÓNOVÝM POTEROM PRIEM. HR. 60 mm, NÁŠČAPNÁ VRSTVA S PRUŽNÝM POVRCHOM	
107b	Klubovňa	27,70			
108	Chodba	5,60	SANAČNÁ OMIETKA DO VÝŠKY 0,5 m NAD PODLAHOU, CELOPLOŠNÁ MAĽBA	PODLOŽKA + LAMINÁTOVÁ PODLAHA NA PŮVODNÚ PODLAHU	
109	Chodba	15,00	PŮVODNÉ STENY - SANAČNÁ OMIETKA PRIEM. DO VÝŠKY 0,5 m NAD PODLAHOU, CELOPLOŠNÁ MAĽBA	KERAMICKÁ DLAŽBA	
110	WC personal	2,80			
111	WC bezbarierové	4,00	PŮVODNÉ STENY -		
112	WC muži	9,30	SANAČNÁ OMIETKA		
113	Chodba	3,20	PRIEM. DO VÝŠKY 1,2 m NAD PODLAHOU,	VYROVNANIE PODLAHY YTENKOVRSŤVÝM BETÓNOVÝM POTEROM PRIEM. HR. 40 mm, KERAMICKÁ DLAŽBA	
114	Šatňa muži	2,20			
115	Sprcha muži	4,80	VÝSPRAVKY,		
116	Šatňa ženy	2,20	NOVÉ STENY LEPIDLO		
117	Sprcha ženy	4,80	+ SIETKA, ŠŤUKOVÁ		
118	Chodba	2,30	OMIETKA,		
119	WC ženy	9,10	KERAMICKÝ OBKLAD		
120	Úpratovačka	3,50	DO VÝŠKY 2,2 m,		
121	Práčovňa	10,80	CELOPLOŠNÁ MAĽBA		
122	Sklad čistiacich prostriedkov	4,90			
123	Žadverie	11,00	VÝSPRAVKY + MAĽBA	DLAŽBA UMELÝ KAMEŇ	PŮVODNÁ DLAŽBA ZACHOVANÁ
Plocha celkom		275,20			

PREDMET DODATKU

PREDMETOM DODATKU JE ÚPRAVA DISPOZÍCIE - ROZDELENIE MIESTNOSTI 107 MOBILNOU PRIEČKOU NA DVE SAMOSTATNÉ MIESTNOSTI 107a DIELŇA A 107b KLUBOVŇA. OBE MIESTNOSTI MAJÚ MOŽNOSŤ SAMOSTATNÝCH VSTUPOV V PRÍPADE POTREBY JE MOŽNÉ MIESTNOSTI SPOJIŤ A VYUŽÍVAŤ PRE JEDEN ÚČEL. DO ROZDELENEJ MIESTNOSTI SA NAVRHUJE OSADENIE 1 KUSU UMÝVADLA.

TENTO VÝKRES Č. DO/10 NAHRÁDZA V DOTKNUTEJ ČASTI VÝKRES Č. 10 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉHO RIEŠENIA

DODATOK KU PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCII 01/2018

AUTOR ŠTÚDIE:	ING. ROBERT KOLESÁR, PhD.			 RoboKo, s.r.o. Hroncova č. 1, 040 01 Košice Projektčno - inžinierska a obchodná kancelária mob. 0905 326 505	
ZODPOVED. PROJEKTANT :	ING. ROBERT KOLESÁR, PhD.				
VYPRACOVAL :	ING. ROBERT KOLESÁR, PhD.				
KONTROLOVAL :	ING. ROBERT KOLESÁR, PhD.				
INVESTOR :	MESTO DOBŠINÁ, SNP 554, DOBŠINÁ				
MIESTO STAVBY :	NOVÁ 851, DOBŠINÁ	PARC.Č. 1030, KAT.ÚZ. DOBŠINÁ		FORMÁT	2X A4
NÁZOV STAVBY :	REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA KOMUNITNÉHO CENTRA V MESTE DOBŠINÁ			DÁTUM	MAREC 2018
OBJEKT :	KOMUNITNÉ CENTRUM		KLASIF. STAVBY <div></div> <div></div> <div></div> <div></div>	STUPEŇ	PpSP
				ČÍSLO ZÁKAZKY	170920001
				MIERKA	1:50
ČASŤ :	ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE			ARCH. ČÍSLO	ČÍS. VÝKRESU
OBSAH :	PÓDORYS 1. NP (ČIASŤOČNÝ) - PRÍZEMIE (NAVRHOVANÝ STAV)			170920001	DO/10

AKÉKOĽVEK ZMENY, DOPLNKY, PREKRESLOVANIE ALEBO ROZMNOŽOVANIE TETJO DOKUMENTÁCIE JE V ZMYSLE AUTORSKEHO ZÁKONA BEZ SÚHLASU NEPRÍPUSTNÉ!