



- LEGENDA STAVEBNÝCH OBJEKTŮV
- SO 01 - Oprava prítokovej stoky do ČOV
 - SO 02 - Stavebné úpravy ČOV
 - SO 02.1-Objekty mechanického predčistenia
 - SO 02.2-Objekt biologického čistenia
 - SO 02.3-Základy pod dúchadlá
 - SO 02.4-Objekt obsluhy
 - SO 02.5-Terénne a sadové úpravy
 - SO 02.6-Oprava oplatenia
 - SO 02.7-Potrúbné rozvody
 - SO 02.8-Káblové rozvody
- PREVÁDZKOVÉ SÚBORY
- PS 01-Strojnotechnologické zariadenie ČOV
 - PS 02-Elektrotechnické zariadenie ČOV

- LEGENDA OZNAČENIA OBJEKTŮV
- NOVONAVRHOVANÉ OPLATENIE
 - OPLATENIE, URČENÁ NA VYBÚRANIE
- POPIS
- Stĺpiky a vzpery budú osadené v betónových pätkách z prostého betónu triedy C16/20
 - Pletivo bude ocelové, poplastované, výšky 2000 mm a nad ním bude osadený ostnatý drôt v štyroch radoch na ktorý sa navinie žiletkový drôt
 - Celková dĺžka oplatenia vrátane brány je L= 120,0 m
 - Pri realizácii je nutné postupovať tak, aby neboli poškodené jestvujúce vedenia
 - Podrobnejší popis je súčasťou technickej správy

VYPRACOVAL: Ing. V. Hasičková	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: Ing. L. Hnidiak	HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU: Ing. L. Hnidiak
MIESTNE ZASTUPITELSTVO: Oco Kunova Teplica	INVESTOR: Obec Kunova Teplica	AKCIA: Projektová dokumentácia na úrovni pre stavebné povolenie
STUPEN: Rekonštrukcia ČOV v prostredí MRK v obci Kunova Teplica		
PRILOHA: SITUÁCIA OPLATENIA		
ČÍSLO ZÁKAZKY: 2119104		PARE: 10. 2021
MIERKA: 1:100		ČÍSLO PRÍLOHY: E.2.6-2