






±0,000=173,660 m.n.m. BpV

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV		 <b>MINISTERSTVO ZAHRAŇIČNÝCH VECÍ A EURÓPSKÝCH ZÁLEŽITOSTÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY</b>																			
SÚRADNICOVÝ SYSTÉM: modul																					
PROJEKTANT:		SPDe architekti, s.r.o., Obchodná 41, 811 06 Bratislava / <a href="http://www.spde.sk">www.spde.sk</a> / +421 2 5293 2425																			
AUTORI PROJEKTU:		Štefan LICHVÁR, Mária LICHVÁROVÁ, Michal PETRÁŠ, Alexander SCHLEICHER, Petra SCHLEICHER																			
HL. ARCH. PROJEKTU:		Ing. arch. Alexander Schleicher, PhD.																			
ZODP. PROJEKTANT:		Ing. arch. Alexander Schleicher, PhD.					Ing. arch. Petra Schleicher														
VYPRACOVAL:		Ing. arch. Petra Schleicher																			
INVESTOR:		Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, Hlboká cesta 2, 833 36 Bratislava 37																			
NÁZOV A MIESTO STAVBY:		<b>Budova MZVaEZ SR – oprava fasády, II. etapa</b> Hlboká cesta 2, Bratislava Katastrálne územie: Bratislava I, časť Staré mesto Číslo parcely: 3715/1								ČÍSLO PARÉ:											
STUPEŇ:		<b>RP Realizačný projekt</b>								DÁTUM: <b>11 / 2020</b>											
SO / PS:		<b>SO 01 Hlavný stavebný objekt</b>								FORMÁT: <b>2 A4</b>											
PROFESIA:		<b>E1.1A Architektúra</b>								MIERKA: <b>-</b>											
NÁZOV VÝKRESU:		<b>TABUĽKA ŠPECIÁLNYCH VÝROBKOV</b>																			
ČÍSLO VÝKRESU:																					
NÁZOV PROJEKTU:		STUPEŇ:		STAVEBNÝ OBJEKT:			PROFESIA:			ČÍSLO VÝKRESU:			TYP:		REVÍZIA:						
M	Z	V	R	P	S	O	O	1	-	-	E	1	1	A	0	2	5	T	0	0	0

Výkres je neoddeliteľnou súčasťou RP Budova MZVaEZ SR – oprava fasády, II. etapa  
spracovanej SPDe architekti s.r.o., Bratislava 11/2020.

MZV\_RP\_SO01--\_E11A\_025\_T\_000.dw

TABULKA ŠPECIÁLNYCH VÝROBKOV

SCHÉMA	POPIS	ETAPA	E1	E2	E3	E4	E5
			počet				
<div>SV 01</div> 	<p>EXTERIÉROVÉ SVIETIDLO</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- NÁSTENNÝ POVRCHOVO MONTOVANÝ NASTAVITELNÝ REFLEKTOR</li><li>- SNÍMAČ POHYBU A INTENZITY OSVETLENIA</li><li>- HLINÍKOVÁ ZLIATINA, BEZPEČNOSTNÉ SKLO, NEREZ</li><li>- 220–240V, IP 65 PRACHOTESNÁ A VODOTESNÁ ÚPRAVA</li><li>- ZDROJ LED, min. 2516 lm, 3000K</li><li>- ROZMERY CCA 260 x 360mm</li><li>- POVRCH. ÚPRAVA: MATNÁ GRAFITOVÁ SO ZVÝŠENOU ODOBNOSŤOU VOČI MECH. POŠKODENIU A POŠKRIABANIU</li><li>- V ZATEPLENEJ FASÁDE KOTVENIE POMOCOU PREDLŽENIA KOTVENIA Z/08, NEREZ. KOTVIACI A SPOJOVACÍ MATERIÁL</li></ul> <p>- (REFERENČNÝ VÝROBOK: BEGA 84098 K3, GRAPHITE)</p>	ETAPA počet	1	2	–	4	–
			E6 – sokel 6				
<div>SV 02</div> 	<p>EXTERIÉROVÉ VYPÍNAČE</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- TYP VYPÍNAČA STANOVÍŤ PODLA SKUTKOVÉHO STAVU</li><li>- IP 65 PRACHOTESNÁ A VODOTESNÁ ÚPRAVA</li><li>- POVRCHOVÁ ÚPRAVA: MATNÁ BIELA RAL 9010</li><li>- OSADENIE NA POVRCHU ZATEPLENIA – ELEKTROINŠTALAČNÁ KRABICA DO ZATEPLENIA PRIMERANÉHO ROZMERU</li></ul> <p>- (REFERENČNÝ VÝROBOK: GIRA TX_44 DO VONKAJŠIEHO PROSTREDIA, BIELA MATNÁ)</p>	ETAPA počet	–	–	–	3	–
			E6 – sokel 1				
<div>SV 03</div> 	<p>INTERIÉROVÝ PARAPET – STOLÁRSKY VÝROBOK</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- DREVOTRIESKOVÝ PARAPET S LAMINOVANOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU</li><li>- ABS HRANA OBOJSTRANNÁ</li><li>- ŠÍRKA PODLA HLBKY OKENNÉHO OSTENIA 200–500mm</li><li>- DĹŽKA PODLA ŠÍRKY OKNA (BEZ PRESAHOV DO STRÁN DO MURIVA, LEN NA HRÚBKU OMIETKY) 600–2400mm</li><li>- POVRCHOVÁ ÚPRAVA: MATNÁ BIELA RAL 9010</li><li>- PRI MONTÁŽI POSTUPOVAŤ PODLA TECHNOLOGICKÉHO PREDPISU VÝROBCU</li><li>- SÚČASŤ POLOŽIEK OKIEN, PODLA POPISU</li></ul> <p>- (REFERENČNÝ VÝROBOK: WERZALIT EXCLUSIV)</p>	ETAPA počet BM	E1	E2	E3	E4	E5
			87	27	179	15	87
			120	30	200	20	205
			E6 – sokel 38				
			BM 45				

Pozn: Všetky rozmery a počty prvkov pred realizáciou overiť zameraním! Výkresy nenáhrádzajú dodávateľskú (dielenskú) dokumentáciu zhotoviteľa!