


VÝPIS DREVENÉHO MATERIÁLU

OZN.	NÁZOV, ROZMER (ŠxV), POČET KUSOV	KUBATÚRA
1	POMURNICA 150/150MM, DĹŽKY 60,50bm	1,361 m ³
2	STÉPIK 150/150MM, DĹŽKY 2,29m, 1ks	0,773 m ³
3a	STREDOVÁ VÁŽNICA 150/150MM, DĹŽKY 4,14m, 3ks	0,230 m ³
3b	STREDOVÁ VÁŽNICA 150/150MM, DĹŽKY 9,24m, 1ks	0,208 m ³
3c	STREDOVÁ VÁŽNICA 150/150MM, DĹŽKY 14,82m, 1ks	0,333 m ³
3d	STREDOVÁ VÁŽNICA 150/150MM, DĹŽKY 10,83m, 1ks	0,244 m ³
3e	STREDOVÁ VÁŽNICA 150/150MM, DĹŽKY 9,24m, 1ks	0,208 m ³
3f	STREDOVÁ VÁŽNICA 150/150MM, DĹŽKY 1,89m, 3ks	0,128m ³
4	PÁSIK 100/100MM, DĹŽKA 0,71m, 32ks	0,227m ³
5	KROKVA 80/180MM, DĹŽKA 270,10bm	3,890m ³
6	ÚZLABNÁ/NÁROŽNÁ KROKVA 140/180MM, DĹŽKY 38M	0,958m ³
7	KONTRALATOVANIE 35/50MM, DĹŽKA 270,10bm	0,473m ³
8	LATOVANIE 35/50MM, DĹŽKA 1076bm	1,883m ³
KUBATÚRA CELKOM:		10,916 m ³

- ROZMERY DREVENÝCH PRVKOV SÚ UVEDENÉ BEZ REZERV!!!
- PRED REALIZÁCIOU ROZMERY UPRAVIŤ PODLA SKUTOČNÝCH ROZMEROV STAVBY!!!

POZNÁMKY

- KÓTOVANÁ HRUBÁ STAVBA V MILIMETROCH.
- VÝŠKOVÉ KÓTY V METROCH.
- NEJASNOSTI HLÁSIŤ STAVEBNÉMU DOZORU.
- ODCHÝLKY HLÁSIŤ STAVBYVEDÚCEMU A INVESTORovi.
- ROZVODY A VEDENIA TŤZ PŘEBRAŤ Z VÝKRESOV JEDNOTLIVÝCH PROFESIÍ TEJTO PD.
- PŘEKONTROLOVAŤ SÚĽAD S VÝKRESMI Z ČASTI PD STATIKA.
- NEJASNOSTI MEDZI STAVEBNOU ČASŤOU, TŤZ A STATIKOU IHNEĎ HLÁSIŤ.
- HYDROIZOLÁCIU ZVISLÝCH STĚN VYVIESŤ 300 mm NAD U.T.
- PŘIERAZY A OTVORY VYNECHAŤ PODLA JEDNOTLIVÝCH PROFESIÍ.

AUTOR PROJEKTU	Ing.arch. Ing. JÁN KOVÁČ	 Kováč Architects s.r.o. Štvrť SNP 997/11, Galanta 924 01 mob: +421 948 916 036 mail: office@kovacarchitects.sk	SADA Č.
HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU	Ing.arch. Ing. JÁN KOVÁČ		
VYPRACOVAL	Ing.arch. Ing. JÁN KOVÁČ, Ing. LUBICA NAČINIÁKOVÁ		
INVESTOR	OBEC TRNOVEC NAD VÁHOM		
MIESTO STAVBY	k.ú. TRNOVEC NAD VÁHOM, parc.č.: 643/1, 643/8, 643/9		
NÁZOV STAVBY	ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU TRNOVEC NAD VÁHOM - ROZŠÍRENIE KAPACÍT MATERSKEJ ŠKOLY		
OBJEKT / ČASŤ STAVBY			VÝKRES Č.
OBSAH VÝKRESU	PŌDORYS KROVU - NAVRHOVANÝ STAV		9
		ÚČEL / STUPEŇ	P-SP
		PROFESIA	ARCHITEKTÚRA
		DÁTUM	03/2020
		FORMÁT	A4
		ČÍSLO ZÁKAZKY	022/2020
		MIERKA	1 : 50