



MESTO NITRA

Mestský úrad v Nitre

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Mgr. Moravec/0376502344

Nitra

06. 12. 2021

Vec

Výzva na predloženie ponúk

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Mesto Nitra

Adresa: Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra

IČO: 00308307

IČ DPH: SK2021102853

Kontaktná osoba:

V procesných veciach verejného obstarávania

- **Mgr. Viktor Moravec, 037/6502344, moravec@msunitra.sk**

Vo veciach opisu predmetu zákazky

- **Ing. Soňa Minárechová, 037/6502262, minarechova@msunitra.sk**

2. Názov zákazky: „Projektová dokumentácia - Predĺženie pešej zóny - I. Etapa“

3. Typ zákazky a druh postupu:

Typ zákazky: Civilná zákazka s nízkou hodnotou na poskytnutie služby

Druh postupu zadávania zákazky: Podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

CPV: 71242000-6 Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov

4. Typ zmluvy:

Zmluva o dielo

5. Miesto dodania:

Mesto Nitra, Mestský úrad v Nitre, Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra

6. Opis predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie: „**Predĺženie pešej zóny – I. Etapa**“ pre ohlásenie stavebnému úradu a pre realizáciu stavby, vrátane zabezpečenia kompletnej inžinierskej činnosti a autorského dozoru.

Verejný obstarávateľ má v pláne v prvej etape predĺženia pešej zóny revitalizovať časť Štefánikovej triedy, ktorá sa nachádza medzi križovaním s ulicou Štúrovou a bývalým hotelom Tatra. Predmetom

úprav bude západná strana – teda pešie plochy pred obchodným centrom Prior, pred developerským projektom Orbis a pred VÚB bankou. Osadenie investície v danej lokalite je v súlade s Územným plánom mesta Nitra a generelom dopravy mesta Nitra ako i ďalších záväzných podkladov. Verejný obstarávateľ má zámer postupnej realizácie projektu, z toho dôvodu musí uchádzač tento zámer brať pri vypracovaní predmetu zákazky do úvahy a predmet zákazky vypracovať tak, aby bol rozvrhnutý do jednotlivých realizačných etáp / stavebných objektov.

Rozsah zákazky:

Materiálové riešenie:

Projekt počíta s výmenou asfaltového povrchu za dlažbu. Riešenie bude rešpektovať logiku terajšieho architektonického riešenia, ktoré je charakteristické vytváraním pásov znázorňujúcich obrys zaniknutej urbanistickej štruktúry – vyhotovené sú kombináciou 2 pásov dlažby 80 x 80 mm z čadiča 1 pásu dlažby 80 x 80 mm zo žuly v strede. Táto logika ostane zachovaná a doplní sa po zvyšnej dĺžke Štefánikovej triedy.

Priestor medzi týmito pásmi bude vyplnený kamennou dlažbou rozmeru 50x50 mm, materiál žula v prírodnej farebnosti. Finálne riešenie pochodzích povrchov bude odkonzultované s Krajským pamiatkovým úradom v Nitre.

Pri návrhu je nutné zohľadniť využitie časti spevnenej plochy ako zásobovacej trasy a špecifikovať tak typ a kvalitu dlažby, ako aj zhutnenie jednotlivých vrstiev, vzhľadom na predpokladanú dopravnú záťaž.

Pri návrhu verejný obstarávateľ požaduje dodržať zásady definované Technickými listami mesta Nitra, ktoré sú uvedené v prílohe č. 5. Vodiace prvky - materiál: kamenná dlažba rezaná antracitovej farby.

Zeleň:

Návrh budúceho rozmiestnenia zelene je súčasťou prílohy 5. Projekt vegetačných úprav musí byť spracovaný odborne spôsobilou osobou v profesii krajinná architektúra a bude v súlade s:

STN 83 7010 – Ochrana prírody, Observance, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie

STN 83 7015 - Technológia vegetačných úprav v krajine. Práca s pôdou

STN 83 7016 - Technológia vegetačných úprav v krajine. Rastliny a ich výsadba

STN 83 7017 - Technológia vegetačných úprav v krajine. Trávniky a ich zakladanie

STN 83 7018 - Technológia vegetačných úprav v krajine. Technicko-biologické spôsoby stabilizácie terrene. Stabilizácia výsevom, výsadbami, konštrukciami zo živých a neživých materiálov a stavebných prvkov, kombinovanými konštrukciami

STN 83 7019 - Technológia vegetačných úprav v krajine. Rozvojová a udržiavacia starostlivosť o vegetačné plochy

Arboristický štandard 1. Rez stromov

Arboristický štandard 2. Ochrana drevín pri stavebnej činnosti

Arboristický štandard 3. Hodnotenie stavu stromov

Arboristický štandard 4. Výsadba stromov a krov

Vzhľadom na exponované prostredie a priestorový šírkový parameter ulice, verejný obstarávateľ odporúča využívať pri založení výsadiieb nové postupy a konštrukčné riešenia, napr. využitie prekoreniteľných pôdnych buniek, ktoré umožňujú i trasovanie IS v území nekonfliktne s koreňovým priestorom drevín, aplikácie štrkových substrátov pod dlažbami v kombinácii s aktívnym uhlím, ako zdrojom živín pre vysadené stromy.

Bezprostredné okolie kmeňov stromov, verejný obstarávateľ požaduje chrániť pochôdnymi mrežami, tak, aby bol ponechaný dostatočný priestor pre rast stromu a hrubnutie kmeňa. Kotvenie stromov po výsadbe žiadame aplikovať podpovrchovým kotvením.

Mobiliár:

Verejný obstarávateľ požaduje riešiť výber jednotlivých prvkov v spolupráci s Útvorom hlavného architekta mesta Nitra. Predpokladané umiestňované prvky sú:

- lavičky
- stojany na bicykle
- odpadkové koše
- zahradzovacie stĺpiky

Dopravné riešenie – cyklisti:

Do priestoru terajšieho asfaltového chodníka bude umiestnený cyklokoridor široký 3,5 metra (+ varovný a vodiaci pás 40 cm), ktorý bude kopírovať existujúci cestný obrubník a parkovaciu líniu pred VÚB bankou. Predpokladaná poloha cyklokoridoru je zakreslená v prílohe 5. Finálny tvar určí projektant po konzultácii s Odborom dopravy.

Materiál: asfalt s červenou farbou obrusnej vrstvy krytu

vzor konštrukcie : asfaltový betón červenej farby AC 11 O; 50 mm

spojovací postrek PS 0,50 kg/m² asfaltový betón AC 16 P; 50 mm

infiltračný postrek PI 0,80 kg/m² cementom stmelená zmes CBGM C5/6 200 mm

štrkodrvina ŠD 200 mm

SPOLU: 500 mm

Zvýšený priečný prah:

Návrh dáva prioritu chodcom všade tam, kde je to možné. Preto bude priechod medzi chodníkom na Farskej ulici a Štefánikovej triedy riešený v úrovni chodca a materiálovo bude pokračovaním kamennej dlažby 50 x 50 mm s antracitovými vodiacimi prvkami.

Odborný autorský dozor

Projektant zabezpečí odborný autorský dohľad počas realizácie stavby až do nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia. Plnenie výkonu odborného autorského dohľadu je projektant povinný vykonávať počas realizácie stavby podľa vypracovanej PD až do nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia. Projektant sa zaväzuje vykonať OAD na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo, podľa pokynov objednávateľa, STN EN, všeobecných záväzných predpisov a v termíne dohodnutom zmluvným vzťahom. Verejný obstarávateľ požaduje vykonať Odborný autorský dozor minimálne však v tomto rozsahu:

- účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavby,
- dohľad nad dodržaním projektu s prihliadnutím na podmienky určené stavebným povolením s poskytovaním vysvetlení potrebných pre plynulosť stavby,
- sledovanie postupu výstavby z technického hľadiska a z hľadiska časového plánu výstavby,
- posudzovanie návrhov zhotoviteľa stavby na zmeny a odchýlky oproti PD z pohľadu dodržania technicko-ekonomických parametrov stavby, kvality výsledného riešenia, dodržania lehôt výstavby, prípadne ďalších a ukazovateľov,
- vyjadrenia k požiadavkám o väčšie množstvo výrobkov a výkonov oproti prerokovanej dokumentácii,
- v prípade, že skutkový stav nezodpovedá predpokladom v projektovej dokumentácii, navrhovanie technického riešenia vyvolanej zmeny,

- zaujíma stanovisko s vysvetlením a návrhom riešenia k prípadným vadám projektovej dokumentácie pri realizácii stavby,
- účasť na kontrolných dňoch počas realizácie stavby,
- účasť na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti,
- účasť na kolaudačnom konaní

Rozsah zadania

Počas spracovávania zadania sa projektant zaväzuje k minimálnemu počtu konzultačných stretnutí s obstarávateľom.

- minimálne 1 stretnutie pre architektonický koncept
- minimálne 1 stretnutie pre projekt pre zlúčené územné rozhodnutie a stavebné povolenie
- minimálne 1 stretnutie pre realizačný projekt, POV, POD

PD bude vypracovaná v slovenskom jazyku. Objednávateľ vyžaduje odovzdať grafickú i textovú časť:

- Architektonický koncept - v elektronickej forme na elektronickom nosiči vo formáte DWG v súradnicovom systéme S-JTSK a vo formáte PDF
- Projektová dokumentácia pre zlúčené územné a stavebné rozhodnutie
 - o v písomnej forme v 6 vyhotoveniach
 - o v elektronickej forme na elektronickom nosiči v 2 vyhotoveniach
 - grafickú časť vo formáte DWG v súradnicovom systéme S-JTSK
 - textovú časť, grafickú časť, tabuľkovú časť vo formáte PDF
- Stanoviská dotknutých orgánov vo formáte PDF Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie
 - o v písomnej (tlačenej) forme v 6 vyhotoveniach
 - o v elektronickej forme na elektronickom nosiči v 2 vyhotoveniach
 - grafickú časť vo formáte DWG v súradnicovom systéme S-JTSK
 - textovú časť, grafickú časť, tabuľkovú časť vo formáte PDF - stanoviská dotknutých orgánov vo formáte PDF

PD musí byť spracovaná v súlade so zákonom č. 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov (Stavebný zákon) a vyhláškami MŽP SR č. 453/2000 Z. z. a č. 532/2002 Z. z., príslušnými STN, všeobecno-technickými požiadavkami na výstavbu, zákonom MŽP SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení noviel a príslušných vyhlášok a STN Zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. Projekt bude plne rešpektovať platné zákony, normy. Štruktúru PD požadujeme vypracovať v zmysle prílohy č. 5.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo požadovať od úspešného uchádzača rozdeliť realizačný projekt na jednotlivé celky (stavebné objekty) tak, aby bolo možné dielo realizovať samostatne podľa jednotlivých celkov (stavebných objektov).

7. Predpokladaná hodnota zákazky:

Predpokladaná hodnota zákazky: **33 525,00 € bez DPH.**

8. Variantné riešenia a možnosť rozdelenia zákazky:

Ponuka s variantným riešením nebude prijatá.

9. Podmienky účasti:

- Osobné postavenie

a) podľa § 32 ods.1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní musí uchádzač preukázať, že je oprávnený poskytovať službu, ktorá je predmetom tejto zákazky.

Uvedené ustanovenie uchádzač preukazuje v súlade s § 32 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní doloženým dokladom o oprávnení poskytovať službu, ktorá je predmetom tejto zákazky.

b) podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní musí uchádzač preukázať, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Uvedené ustanovenie uchádzač preukazuje v súlade s § 32 ods. 2 písm. f) doloženým čestným vyhlásením. (Príloha č. 2)

Uchádzač alebo záujemca nie je povinný predkladať vyššie uvedené doklady, nakoľko verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu. **Uvedené platí iba v prípade, že uchádzač má sídlo alebo miesto podnikania v Slovenskej republike.**

- Ekonomické a finančné postavenie

Nepožaduje sa.

- Technická alebo odborná spôsobilosť

Uchádzač v súlade s § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní predloží 1 referenciu o uspokojivom poskytnutí služby rovnakého charakteru ako je predmet zákazky v celkovej výške 33 000 eur bez DPH. Predloženie požadovanej referencie má garantovať odborné a kvalitné plnenie zákazky, ako aj preukázanie skúsenosti uchádzača s plnením zmlúv rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky a to s prihliadnutím na predpokladaný finančný objem požadovaného predmetu zákazky

10. Lehota dodania:

Jednoduchý architektonický koncept v rozsahu pôdorysu mierky 1:200 pre zjednotenie predstavy s Útvárom hlavného architekta mesta Nitra a KPU Nitra ohľadom zvolených povrchov a mobiliáru - bude slúžiť na odsúhlasenie návrhu objednávateľom ešte pred začatím spracovania projektovej dokumentácie. Architektonická štúdia bude prezentovaná v rámci prerokovania odborným zložkám MsÚ v Nitre:

- do 14 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy.

Dokumentácia pre ohlásenie stavebnému úradu s podaním ohlásenia - zahŕňa sprievodnú správu, výkresy a doklady, zapracované pokyny objednávateľa, príslušné stanoviská dotknutých orgánov, plán organizácie výstavby, výkaz výmer a rozpočet stavby.

- do 8 kalendárnych týždňov od dňa schválenia architektonického konceptu.

Kompletná realizačná dokumentácia overená príslušným stavebným úradom spolu so všetkými prílohami a podkladmi:

- najneskôr do 30 dní odo dňa podania ohlásenia príslušnému stavebnému úradu,

Odborný autorský dozor:

- počas celej realizácie projektu a to podľa potreby stavebníka, z vlastnej iniciatívy a/alebo na vyzvanie objednávateľom, čo končí úspešným kolaudačným konaním stavby.

11. Lehota na predloženie ponuky do: 17.12.2021 do 12:00 hod.

Ponuky možno predložiť elektronicky v systéme JOSEPHINE (<http://www.josephine.probiz.com>).

JOSEPHINE je na účely tohto verejného obstarávania softvér pre elektronizáciu zadávania verejných zákaziek. JOSEPHINE je webová aplikácia na doméne <https://josephine.proebiz.com>.

Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi resp. záujemcami prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi počas celého procesu verejného obstarávania.

Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, aby si prečítali zverejnený manuál JOSEPHINE (<https://josephine.proebiz.com>) – skrátený návod Účastník, v ktorom sa dozvedia všetky podstatné informácie pre prácu so systémom JOSEPHINE. Manuál sa nachádza na základnej stránke josephine.proebiz.com vpravo hore (knihnica manuálov a odkazov).

12. Obsah ponuky:

Ponuka musí byť predložená v slovenskom/českom jazyku, popřípade v inom jazyku a úradne preložená do slovenského jazyka.

Ponuka musí obsahovať:

1. Identifikačné údaje uchádzača v rozsahu (obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH, telefónny kontakt, e-mailový kontakt, bankové spojenie, IBAN) (*Príloha č.3*)
2. Vyplnený návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk (*Príloha č.1*)
3. Podpísaný Návrh zmluvy (*Príloha č.4*)
4. Doklady a dokumenty preukazujúce splnenie podmienok účasti.

13. Vyhodnotenie ponúk:

Otváranie a vyhodnocovanie ponúk sa uskutoční prostredníctvom elektronického systému JOSEPHINE v sídle verejného obstarávateľa.

Po vyhodnotení predložených ponúk bude úspešnému uchádzačovi oznámené, že jeho ponuka sa prijíma a bude s nimi podpísaná zmluva. Neúspešným uchádzačom bude zaslaná informácia o neúspechu ich ponuky s informáciou o identifikácii úspešného uchádzača a jeho návrhu na plnenie kritérií.

14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:

Hodnotiace kritérium je:

-najnižšia cena celkom za predmet zákazky vrátane DPH.

(Poznámka: u platcu DPH sa hodnotí cena vrátane DPH, u neplatcu DPH sa hodnotí cena celková.)

Uchádzač, ktorého ponuka splní podmienky účasti, požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky a predloží najnižšiu cenu, bude vyhodnotený ako úspešný. S úspešným uchádzačom bude uzatvorená Zmluva o dielo, ktorej návrh je prílohou tejto výzvy.

15. Elektronická aukcia:

Elektronická aukcia sa nepoužije.

16. Dôvody zrušenia zákazky s nízkou hodnotou:

- nebola predložená ani jedna ponuka,
- ani jeden uchádzač nesplnil podmienky „Výzvy“,
- zmenili sa okolnosti, za ktorých bola zákazka s nízkou hodnotou vyhlásená,
- verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky aj v prípade, že ponuka úspešného uchádzača prevyšuje predpokladanú hodnotu zákazky.
- verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky aj v prípade, že bola predložená iba jedna ponuka.

17. Ďalšie informácie:

- Verejný obstarávateľ neposkytne preddavkovú platbu.
- V prípade, ak sa v súťažných podkladoch uvádza konkrétny typ výrobku, výrobcu, výrobný postup, značka, patent, krajina alebo miesto pôvodu alebo výroby možno predložiť aj ekvivalent v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

Príloha:

- č. 1 Návrh na plnenie kritérií
- č. 2 Čestné vyhlásenie
- č. 3 Identifikačné údaje uchádzača
- č. 4 Návrh zmluvy o dielo
- č. 5 Dokumentácia

Mgr. Martin Horák
prednosta