



VZOROVÝ PRIEČNY REZ ULOŽENIA VODOVODNÉHO POTRUBIA



LEGENDA

č.	NÁZOV
1	PE TLAKOVÉ POTRUBIE
2	LOŽKO Z PIESKU HR 150 mm MAX. ZRNO 7 mm
3	TRIEDENÝ ZHUTNENÝ OBSYP - MAX. ZRNO 16 mm VRSTVY MAX PO 150 mm, DO VÝŠKY 300 mm NAD VRCHOL RÚRY I >0,95
4	ZHUTNENÝ ZÁSYP RYHY PREHODENOU ZEMINOU [ALTER. ŠTRKOPIESOK] RELATÍVNA HUTNOSŤ I >0,95
5	ALTER. ULOŽENIA POD HLADINOU PODZEMNEJ VODY-ŠTRK
6	DRENÁŽNA RÚRKA DN 100 [ALTERNATÍVA ULOŽENIA POD HL. PODZ. VODY] OBSYP - ŠTRK
7	ÚPRAVA POVRCHU
8	VYHLÁDÁVACÍ VODIČ CE4mm

VZOROVÝ PRIEČNY REZ ULOŽENIA KANALIZAČNÉHO POTRUBIA



1	KANALIZAČNÁ RÚRA Z PVC
2	LOŽKO Z PIESKU HR 150 mm MAX. ZRNO 7 mm
3	TRIEDENÝ ZHUTNENÝ OBSYP - MAX. ZRNO 7 mm VRSTVY MAX 150 mm DO VÝŠKY 300 mm NAD VRCHOL RÚRY I _{Dmin} >0,8
4	ZHUTNENÝ ZÁSYP RYHY PREHODENOU ZEMINOU [ALTER. ŠTRKOPIESOK] RELATÍVNA HUTNOSŤ I _{Dmin} >0,85
5	ALTER. ULOŽENIA POD HLADINOU PODZEMNEJ VODY-ŠTRK RESP. PIEŠČITÝ ŠTRK
6	DRENÁŽNA RÚRKA DN 100 [ALTERNATÍVA ULOŽENIA POD HL. PODZ. VODY] - OBSYP - ŠTRK, PIEŠČITÝ ŠTRK
7	ÚPRAVA POVRCHU

POZNÁMKA :

Realizačný projekt nenahrádza výrobnú a dielenskú dokumentáciu zhotoviteľa stavby !!!
TÁTO DOKUMENTÁCIA JE DUŠEVNÝM MAJETKOM AUTOROV A JEJ POUŽITIE PODLIEHA AUTORSKÉMU ZÁKONU

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA JE SÚČASŤOU STAVEBNÉHO DIELA A PODLIEHA ZÁKONU O AUTORSKÝCH PRAVÁCH. PREZENTOVANÉ TECHNICKÉ VÝKRESY A VŠETKY TEXTOVÉ SÚČASTI PROJEKTU DEFINUJÚ DIELO, ALEBO JEHO ČASŤ. Z TOHO TITULU JE PROJEKT DUŠEVNÝM MAJETKOM AUTORA A PRETO POUŽÍVAŤ, ROZMNOŽOVAŤ A PUBLIKOVAŤ HO MOŽNO IBA SO SUHLASOM. ZMENY V PROJEKTE MOŽNO VYKONAŤ IBA S PÍSMNÝM SUHLASOM AUTOROV!	S
--	---

Výškový systém: Bpv	Súradnicový systém: S-JTSK	±0,000 = +138,200 m.n.m.
---------------------	----------------------------	--------------------------

ADIZ

ARCHITEKTÚRA A DIZAJN

Zodp. projektant:
Ing. Rastislav Kohút

Kreslil:
Ing.Mária Vajduliaková

Investor:
MESTO TRNAVA
Hlavná č. 1
Trnava 917 71

Údaje o stavbe:
ZŠ a MŠ I. Krasku -
novostavba telocvične

Kraj:	Trnavský
Okres:	Trnava
Katastr.úz:	Modranka
Parcela č.:	307/3 /4; 305; 306

Údaje o projekte:

Arch.č.:	348/20
Dátum:	03/2020
Stupeň:	PSPaR
Profesia:	Zdravotechnická inštalácia
Staveb.obj.:	SO 01
Formát A4:	2
Mierka:	1:100
Rev.:	00

Názov výkresu

Detail uloženia potrubia

č. výkresu	č. paré
ZT.07	