

ŽOŽO KE 24.06.2019

OKRESNÝ ÚRAD KOŠICE
odbor starostlivosti o životné prostredie
oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia

Komenského 52, 041 26 Košice

Číslo: OU-KE-OSZP3-2019/004134

Košice 30.05.2019

Právoplatnosť:



Toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť

dňa: 27.9.2019 - stalo sa vykonateľným

7 Košice dňa: 16.10.2019 podpis: [Signature]



ROZHODNUTIE

Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „okresný úrad“), ako miestne a vecne príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s § 68 písm. h) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), na základe žiadosti mesta Košice, Trieda SNP č. 48/A, 040 11 Košice zo dňa 16.10.2018 v zastúpení Amberg Engineering Slovakia, s.r.o., Somolického č. 1/B, 811 06 Bratislava na základe Dohody o plnomocenstve zo dňa 08.08.2018 (ďalej len „žiadateľ“) podľa § 47 ods. 3 zákona v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)

v y d á v a s ú h l a s

žiadateľovi na výrub 381 ks stromov z toho : 225 ks stromov druhu topoľ čierny „Italica“/Populus nigra „Italica“ s obvodom kmeňa od 97 cm do 372 cm meraných vo výške 130 cm nad zemou alebo tesne pod miestom rozkonárenia a krovitý porast druhu: drieň/Cornus sp. s plošnou výmerou 2 m² , baza/Sambucus sp. s plošnou výmerou 5 m² , vavrínovec/Prunus sp. s plošnou výmerou 5 m² , drieň/Cornus sp. s plošnou výmerou 18 m² rastúcimi na pozemku reg. „C“ parc. č. 4475/81, 305/131, 1547/487, 488, 365, 493, 1934/7, 1552/253, 254, 255, 257, 4475/82, 35 („E“ 8191/502), 4475/35, 33, 54, 90, 95, 1592/72, 73, 74, 1934/1 („E“ 3-148/3-142), 159/276, 1592/25 v kat. úz. Jazero, na výrub 57 ks stromov druhu: javor mliečny/Acer platanoides s obvodom kmeňa od 103 cm do 162 cm, smrek obyčajný/Picea abies s obvodom kmeňa od 33 cm do 90 cm, javor horský/Acer pseudoplatanus s obvodom kmeňa od 62 cm do 128 cm, jaseň/Fraxinus sp. s obvodom kmeňa od 35 cm do 112 cm, slivka/Prunus sp. s obvodom kmeňa 98 cm, lipa malolistá/Tilia cordata s obvodom kmeňa od 64 cm do 86 cm, breza previsnutá/Betula pendula s obvodom kmeňa 65 cm, bršlen/Euonymus sp. s obvodom kmeňa od 18 cm do 21 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou alebo tesne pod miestom rozkonárenia a krovitý porast druhu: drieň/Cornus sp. s plošnou výmerou 16 m² , dráč/Barberis sp. s plošnou výmerou 12 m² , tavelník/Spiraea sp. s plošnou výmerou 185 m² , zlatý dážd'Forsythia x intermedia s plošnou výmerou 316 m² , borievka/Juniperus sp. s plošnou výmerou 107 m² , ruža/Rosa sp. s plošnou výmerou 3 m² , tis obyčajný/Taxus baccata s plošnou výmerou 20 m² rastúcich na pozemku reg. „C“ parc. č. 1592/28, a 2898 v kat. Jazero, na výrub 69 ks stromov druhu: topoľ čierny „Italica“/Populus nigra „Italica“ s obvodom kmeňa od 49 cm do 244 cm, hlošina úzkolistá/Elaeagnus angustifolia s obvodom kmeňa od 22 cm do 129 cm, drieň obyčajný/Cornus mas s obvodom kmeňa od 19 cm do 116 cm, orech kráľovský/Juglans regia s obvodom kmeňa od 68 cm do 122 cm, javor mliečny/Acer platanoides s obvodom kmeňa 36 cm, baza/Sambucus sp.

s obvodom kmeňa od 51 cm do 130 cm meraných vo výške 130 cm nad zemou alebo tesne pod miestom rozkonárenia a krovitý porast druhu tavelník/Spiraea sp. s plošnou výmerou 112 m², zlatý dážd' / Forsythia x intermedia s plošnou výmerou 152 m², pajazmín vencový/Philadelphus coronarius s plošnou výmerou 235 m², vtáčí zob/Ligustrum ovalifolium s plošnou výmerou 74 m², orgován obyčajný/Syringa vulgaris s plošnou výmerou 4 m², zemolez čierny/Lonicera nigra s plošnou výmerou 18 m², vtáčí zob/Ligustrum sp. 43 m², drieň/Cornus sp. s plošnou výmerou 18 m², trojpuk/Deutzia sp. s plošnou výmerou 16 m² rastúce na pozemku reg. „C“ parc. č. 1552/253, 1547/363, 1547/494, 1547/492, 1547/490 v kat. úz. Jazero v lokalite Slanecká v Košiciach.

I. V súlade s § 82 ods. 12 zákona určuje bližšie podmienky vykonania výrubu zabezpečujúce ochranu prírody a krajiny :

1. Výrub stromov a krovitých porastov sa uskutoční po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia na stavbu „KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 – Slanecká cesta“, v čase vegetačného pokoja v termíne od 1.10. do 31.03. kalendárneho roka najneskôr v termíne do konca roka 2021.
2. Pri výrube stromov a krovitých porastov žiadateľ zabezpečí, aby nedošlo k ohrozeniu života, k poškodeniu okolitých objektov drevín a prostredia.

II. V súlade s § 48 ods. 1 zákona ukladá náhradnú výsadbu žiadateľovi :

1. Uskutoční na svoje náklady náhradnú výsadbu v rozsahu predloženého PD „KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 – Slanecká cesta“, SO 030-00 Náhradná výsadba vypracovaný spoločnosťou VODNÉ ZDROJE SLOVAKIA s.r.o., Radlinského 9, 811 07 Bratislava v celkovom počte 774 ks stromov v nasledovných lokalitách :

Lokalita č. 1 (parc. č. 1624/1 v kat. úz. Grunt - ul. Jána Pavla II) v náhradnej výsadbe bude vysadených – 23 ks stromov :

4 ks Acer campestre (javor poľný), 2 ks Acer platanoides (javor mliečny), 3 ks Cerasus avium Plena (čerešňa vtáčia), 3 ks Cerasus serrulata Kanzan (čerešňa pílkatá), 6 ks Pinus nigra (borovica čierna), 5 ks Tilia cordata (lipa malolistá).

Lokalita č. 2 (časť parc. č. 501/239, 501/336, 501/335 v kat. úz. Južné Mesto – priestor za Multi hala – navrhovaná prepojavacia komunikácia Popradská – Alejová – Gemerská časť) v náhradnej výsadbe bude vysadených – 17 ks stromov :

6 ks Acer pseudoplatanus (javor horský), 6 ks Carpinus betulus (hrab obyčajný), 5 ks Tilia cordata Greenspire (lipa malolistá).

Lokalita č. 4 (parc. č. 3337/1, 3337/5 v kat. úz. Grunt – Moskovská trieda – ulica Jasuschova KVP) v náhradnej výsadbe bude vysadených – 85 ks stromov :

2 ks Fraxinus excelsior Altena (jaseň štíhly), 3 ks Carpinus betulus Fastigiata (hrab obyčajný), 1 ks Aesculus hippocastanum Pyramidalis (pagaštan konský), 10 ks Robinia pseudoacacia Umbraculifera (agát biely), 18 ks Acer platanoides Globosum (javor mliečny), 7 ks Acer platanoides Drumondii (javor mliečny), 8 ks Acer platanoides Crimson King (javor mliečny), 6 ks Negundo aceroides Aureomarginatum (javorovec jaseňolistý), 6 ks Acer platanoides Columnare (javor mliečny), 12 ks Acer pseudoplatanus Brilliantissimum (javor horský), 1 ks Fagus sylvatica Pendula (buk lesný), 3 ks Fagus sylvatica Purpurea Pendula (buk lesný), 1 ks Ginkgo biloba Pendula

(ginko dvojlaločné), 4 ks *Tilia cordata* Greenspire (lipa malolistá), 3 ks *Picea omorika* (smrek omorikový).

Lokalita č. 6 (parc. č. 1624/520, 1624/519, 1624/589, 3351 v kat. úz. Grunt – Povrazová, KVP) v náhradnej výsadbe bude vysadených – 360 ks stromov :

7 ks *Acer campestre* Elegant (javor poľný), 21 ks *Acer campestre* Elsrijk (javor poľný), 3 ks *Acer platanoides* Crimson King (javor mliečny), 9 ks *Acer platanoides* Cleveland (javor mliečny), 9 ks *Acer platanoides* Columnare (javor mliečny), 15 ks *Acer pseudoplatanus* Rotterdam (javor horský), 3 ks *Acer pseudoplatanus* Brilliantissimum (javor horský), 10 ks, *Aesculus carnea* Briotii (pagaštan pleťový), 10 ks *Amelanchier arborea* Robin Hill (muchovník), 6 ks *Betula utilis* var *jacquemontii* (breza) – viackmeň, 14 ks *Carpinus betulus* Frans Fontain (hrab obyčajný), 26 ks *Cerasus avium* Plena (čerešňa vtáčia), 5 ks *Fagus sylvatica* *Asplenifolia* (buk lesný), 2 ks *Fagus sylvatica* *Riversii* (buk lesný), 2 ks *Fagus sylvatica* Dawyck Gold (buk lesný), 4 ks *Fraxinus excelsior* Altena (jaseň štíhly), 4 ks *Fraxinus ornus* Meczek (jaseň mannový), 2 ks *Ginkgo biloba* (ginko dvojlaločné), 3 ks *Liriodendron tulipifera* (ľaliovník tulipánokvetý), 5 ks *Liquidambar styraciflua* Worplesdon (ambrovník styraxový), 11 ks *Padus racemosa* Colorata (čremcha strapcovitá), 11 ks *Prunus hillieri* Spire (slivka), 10 ks *Prunus subhirtella* *Autumnalis* Rosea (slivka), 13 ks *Pyrus calleryana* Chanticleer (hruška), 3 ks *Paulownia tomentosa* (paulovnia plstnatá), 5 ks *Quercus robur* *Fastigiata* (dub letný) , 4 ks *Sophora japonica* (sofora japonská), 9 ks *Sorbus intermedia* Brouwers (jarabina prostredná), 102 ks *Tilia cordata* Rancho (lipa malolistá), 20 ks *Tilia cordata* Greenspire (lipa malolistá), 5 ks *Abies concolor* (jedľa srienistá), 7 ks *Larix decidua* (smrekovec opadavý).

Lokalita č. 7 (parc. č. 2070/2, 2357, 2359/1, 2359/4 v kat. úz. Terasa – Západ – Park za Sladovňou) v náhradnej výsadbe bude vysadených – 140 ks stromov :

13 ks *Acer campestre* (javor poľný), 6 ks *Acer platanoides* (javor mliečny), 2 ks *Acer platanoides* *Crimson King* (javor mliečny), 3 ks *Acer platanoides* *Drumondii* (javor mliečny), 4 ks *Acer platanoides* *Schwedlerii* (javor mliečny), 12 ks *Aesculus carnea* (pagaštan pleťový), 1 ks *Aesculus hippocastanum* (pagaštan konský), 8 ks *Carpinus betulus* (hrab obyčajný), 6 ks *Cerasus avium* *Plena* (čerešňa vtáčia), 1 ks *Fagus sylvatica* (buk lesný), 2 ks *Fagus sylvatica* *Atropunicea* (buk lesný), 1 ks *Fagus sylvatica* *Asplenifolia* (buk lesný), 1 ks *Fraxinus excelsior* *Diversifolia* (jaseň štíhly), 6 ks *Malus Red Sentinel* (jabloň), 3 ks *Malus floribunda* (jabloň), 16 ks *Padus racemosa* *Colorata* (čremcha strapcovitá), 4 ks *Pinus sylvestris* (borovica lesná), 2 ks *Quercus cerris* (dub cerový), 5 ks *Quercus frainetto* (dub balkánsky), 3 ks *Quercus robur* *Fastigiata* (dub letný), 13 ks *Quercus robur* (dub letný), 2 ks *Sorbus intermedia* (jarabina prostredná), 26 ks *Tilia cordata* (lipa malolistá).

Lokalita č. 9 (parc. č. 330/121, 330/128, 330/129, 8212/501 v kat. úz. Jazero – Sídliisko Nad Jazerom – mimoúrovňová križovatka Nižné Kapustníky – Slanecká) v náhradnej výsadbe bude vysadených – 106 ks stromov :

19 ks *Acer campestre* (javor poľný), 18 ks *Acer platanoides* (javor mliečny), 20 ks *Acer platanoides* *Columnare* (javor mliečny), 9 ks *Carpinus betulus* (hrab obyčajný), 7 ks *Cerasus avium* *Plena* (čerešňa vtáčia), 12 ks *Padus racemosa* *Colorata* (čremcha strapcovitá), 4 ks *Pinus sylvestris* (borovica lesná), 4 ks *Sorbus aria* (jarabina mukyňová), 5 ks *Sorbus intermedia* (jarabina prostredná) 8 ks *Tilia cordata* (lipa malolistá).

Lokalita č. 11 (parc. č. 5053, 5052/1 v kat. úz. Krásna – Krásna – ZŠ Sv. Marka Križina – výsadba po obvode areálu ZŠ) v náhradnej výsadbe bude vysadených – 30 ks stromov :

30 ks Tilia cordata Greenspire (lipa malolistá).

Lokalita č. 12 (parc. č. 4422/31, 4422/1 v kat. úz. Jazero – Sídliisko Nad Jazerom – priestor medzi ulicami Jenisejská a Čingovská a areálom MŠ Dneperská) v náhradnej výsadbe bude vysadených – 13 ks stromov :

Acer campestre Elegant (javor poľný).

Všetky stromy budú s obvodom kmeňa min. 16-18 cm so založenou korunkou vo výške min. 2,2 m v termíne ku dňu kolaudácie stavby „KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 – Slanecká cesta,,.

2. Pri realizácii náhradnej výsadby nevysádzať dreviny v trase vedenia jestvujúcich inžinierskych sietí a v ich ochrannom pásme.
3. V prípade vyhynutia vysadeného rastlinného materiálu zrealizuje dosadbu.
4. Žiadateľ doručí na konajúci správny orgán doklad o vykonaní náhradnej výsadby v lehote dvoch mesiacov odo dňa uskutočnenia výsadby.

Z dôvodov uvedených v § 89 zákona môže konajúci správny orgán na návrh účastníka konania alebo z vlastného podnetu tento súhlas zmeniť alebo zrušiť. Osobitné predpisy, ako aj ostatné ustanovenia zákona zostávajú vydaním tohto súhlasu nedotknuté.

Odôvodnenie

Dňa 16.10.2018 bola tunajšiemu úradu doručená žiadosť mesta Košice, Trieda SNP č. 48/A, 040 11 Košice v zastúpení Amberg Engineering Slovakia, s.r.o., Somolického č. 1/B, 811 06 Bratislava, o vydanie súhlasu na výrub 402 ks (po kontrole údajov má byť uvedený celkový počet 381 ks stromov), z dôvodu chybné uvedeného číselného údajja počtu stromov v „Dendrologickom prieskume“ vypracovanom v mesiaci III.,IV./2017 Správou mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova č. 79, 040 01 Košice (ďalej len „SMsZ“) na str. 4 kapitola 5.2, kde má byť celkom 57 ks stromov namiesto 78 ks stromov) stromov rastúcich na pozemkoch reg. „C“ parc. č. 2898, 1592/28, 4475/81, 305/131, 1547/487, 1547/488, 1547/365, 1547/493, 1934/7, 1552/253, 1552/254, 1552/255, 1552/257, 4475/82 (reg. „E“ 8191/502), 4475/35 (reg. „E“ 8191/502), 4475/33, 4475/54, 4475/90, 4475/95, 1592/72, 1592/73, 1592/74, 1934/1 (reg. „E“ 3-148, 3-142), 159/276, 1592/25, 1547/363, 1547/494, 1547/492 v kat. úz. Jazero a 1378 m² krovitých porastov (konečná plošná výmera krovitých porastov je 1362 m² z dôvodu, že na 16 m² invázneho druhu kustovnica cudzia/Lycium barbarum sa nevyžaduje súhlas na výrub) rastúcich na pozemkoch reg. „C“ parc. č. 1592/28, 4160/2, 1592/25, 1552/253, 1547/363, 1547/494, 1547/490 v kat. úz. Jazero. Dôvodom žiadosti o výrub je realizácia stavby, „KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 – Slanecká cesta“.

Súčasťou podania boli nasledovné doklady:

- Plnomocenstvo zo dňa 08.08.2018;
- Koordinačné výkresy C.1-C.3;
- Rozhodnutie o umiestnení stavby č. 350/20018Ča zo dňa 21.08.2018, PP 28.09.2018;
- Technická správa, DÚR „Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 – Slanecká cesta“;
- Dendrologický prieskum pre stavbu: Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 – Slanecká cesta, vypracovaný SMsZ, III.,V.2017;

- DSPRS, SO 030-00 Náhradná výsadba, Technická správa, výkresová časť, dokladová časť, 09/2018;
- Kópia čiastočného výpisu z katastra nehnuteľností LV 11650;
- Kópia čiastočného výpisu z katastra nehnuteľností LV 1204;
- Kópia čiastočného výpisu z katastra nehnuteľností LV 15038;
- Kópia čiastočného výpisu z katastra nehnuteľností LV 12576;
- Kópia čiastočného výpisu z katastra nehnuteľností LV 965;
- Kópia čiastočného výpisu z katastra nehnuteľností LV 14106;
- Stanovisko mesta Košice č. MK/C/2018/00009-11 zo dňa 24.10.2018 k projektovej dokumentácii;
- Vyjadrenie NDS č. 5815/105936/40603/2018 zo dňa 19.11.2018;
- Stanovisko Mestskej časti Košice – Juh č. 3106/7279/2018/ORRaBP/Km zo dňa 07.11.2018;
- Stanovisko Mestskej časti Košice – Krásna č. 1460/2018 zo dňa 23.10.2018;
- Stanovisko Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP č. 603/2018 zo dňa 07.11.2018;
- Vyjadrenie Správy mestskej zelene v Košiciach č. 2018/006868-31/proj. zo dňa 19.11.2018;
- Stanovisko Mestskej časti Nad Jazerom č. 4703/068/2018-Výst. zo dňa 24.10.2018;
- Vyjadrenie Správy mestskej zelene v Košiciach č. 2018/004979-31/proj. zo dňa 13.08.2018.

Vlastnícky vzťah k pozemkom nebol žiadateľom preukázaný, nakoľko podľa § 17 ods. 9 sa doklady podľa odseku 8 písm. b) a c) vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon nevyžadujú, ak ide o žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny z dôvodu umiestnenia líniovej stavby, na ktorej účely možno pozemky vyvlastniť.

Okresný úrad po preskúmaní predložených dokladov zverejnil v zmysle § 82 ods. 7 zákona na svojej internetovej stránke informáciu o začatí správneho konania dňa 19.10.2018, pričom stanovil lehotu 5 pracovných dní na doručenie písomného, alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní. V stanovenej lehote sa do konania prihlásili: Občianske združenie Nádej pre Sad Janka Kráľ'a, Godrova č. 3/b, 811 06 Bratislava v zastúpení Katarínou Šimončíčovou (ďalej iba „OZ Nádej pre Sad Janka Kráľ'a“), Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny - ZO Košice 2013, Pokroku č. 7, 040 11 Košice v zastúpení Mgr. JUDr. Ladislavom Rovinským (ďalej iba „SZOPK ZO Košice 2013“), Združenie domových samospráv, Rovniankova č. 14, P.O.BOX 218, 851 02 Bratislava v zastúpení Marcelom Slávikom (ďalej len „ZDS“) a Lesoochranárske zoskupenie VLK, Tulčík 310, 082 13 Tulčík v zastúpení Ing. Jurajom Lukáčom (ďalej len „VLK“), ktoré spĺňajú podmienky pre účasť v konaní podľa zákona. ZDS sa do konania prihlásilo s požiadavkou predložiť a uplatniť nasledovné dokumenty:

1. Predložiť projekty, ktoré sú dôvodom žiadosti o výrub a projektovú dokumentáciu preukazujúcu nemožnosť zachovania predmetných stromov. Zároveň žiada predložiť projekt sadových a parkových úprav po realizácii zámeru žiadateľom. Všetko s odkazom na § 3 a 4 ods. 5 zákona.
2. Analýza súčasného výskytu a stavu drevín, zhodnotenie ich ekologického, krajnotvorného, estetického a kultúrnohistorického významu. Návrhy rámcových opatrení týkajúcich sa starostlivosti o dreviny. Zoznam a vymedzenie pozemkov vhodných na náhradnú výsadbu. Katastrálna mapa s územným priemetom výskytu

drevín a pozemkov vhodných na náhradnú výsadbu. Všetko s odkazom na § 54 ods. 19 zákona.

3. Tabuľku spoločenskej hodnoty drevín určených na výrub spolu s uvedením použitých prirážkových indexov.
4. Dendrologický alebo fytopatologický posudok preukazujúci zlý stav drevín, resp., že sa účel výrubu nedá dosiahnuť starostlivosťou a údržbou o dreviny a vyčísľujúci ich spoločenskú hodnotu. Rozhodnutie zo zisťovacieho konania, resp. metodické usmernenie MŽP SR, ak nie je dôvodom výrubu zlý zdravotný stav drevín a bolo potrebné vykonať posudzovanie vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon EIA“).
5. Projektovú dokumentáciu a mapové podklady na základe ktorých sa žiada o výrub v prípade stavebných zámerov, rekultivačných opatrení, zámerov vrátiť pôvodný charakter pozemku a pod. v zmysle § 3 ods. 4 až 5 zákona.
6. Zhotovenie a zaslanie fotodokumentácie z miesta obhliadky ako aj celého spisového materiálu (skenom) spisu zaslaná na vyjadrenie elektronickou formou.
7. V prípade, že súhlas bude vydaný, žiada aby bola uložená povinnosť náhradnej výsadby stromu podobnej hodnoty a druhovej skladby v danej lokalite.

K pripomienkam a požiadavkám ZDS okresný úrad uvádza nasledovné:

K bodu 1 a 5

Predmetné ustanovenia zákona vymedzujú základné práva a povinnosti pri všeobecnej ochrane prírody a krajiny. Dôvodom žiadosti na výrub predmetných stromov a krovitých porastov bola zo strany žiadateľa skutočnosť plánovanej výstavby - rekonštrukcie a modernizácie cesty II/552 – Slanecká cesta v zmysle predloženej projektovej dokumentácie (PD). Zo strany žiadateľa bol vypracovaný projekt výstavby a projekt sadových úprav, ktorý bol prejednaný a odsúhlasený so všetkými dotknutými subjektmi. Náhradná výsadba za vyrúbané dreviny bola stanovená ako na území mestskej časti dotknutej samotným výrubom, tak aj v okolitých mestských častiach s ohľadom na ich plošné limity. Ako je uvedené v závere rozhodnutia, v rámci projektu vegetačných úprav bude zrealizovaná výsadba ešte ďalších 30 stromov na ploche medzi električkovou traťou a Važeckou ulicou, ktoré budú spĺňať parametre alejových drevín. Na menších plochách pri križovatkách bude zrealizovaná výsadba suchomilných trvaliek s celoročným pôsobením. Krovité výsadby budú vysadené v užších pásoch medzi cestou a komunikáciou pre peších, cyklistov, využité budú dreviny nižšieho vzrastu do 1,2 m. Na zvyšných plochách bude založený trvalý trávnatý porast. Stromoradie popri celej dĺžke úpravy komunikácie nie je možné zrealizovať vzhľadom na nepostačujúci priestor zeleného pásu medzi cestnou komunikáciou, komunikáciou pre peších a z dôvodu výskytu inžinierskych sietí.

Pri vydávaní rozhodnutia o výrube drevín mal okresný úrad na zreteli, aby boli dodržané ako základné, tak aj všeobecné podmienky ochrany prírody a krajiny v zmysle predmetných ustanovení zákona.

K bodu 2

Medzi dokumentáciu ochrany prírody a krajiny je pre podmienky mesta podľa § 54 ods. 2 zákona zaradený, okrem iného, aj miestny územný systém ekologickej stability a dokument starostlivosti o dreviny. Predmetná dokumentácia slúži nielen na výkon činnosti

a rozhodovanie orgánov ochrany prírody, ale aj ako podklad pri vypracovaní územnoplánovacej dokumentácie.

Podľa § 69 ods. 1 písm. g) zákona obec obstaráva a schvaľuje (uznesením v mestskom zastupiteľstve) dokument miestneho územného systému ekologickej stability (MÚSES) a dokument starostlivosti o dreviny. V prípade MÚSES - u mesto zákonnú povinnosť bez uvedenia termínu schválenia zabezpečilo v roku 2013. Z dôvodu komplexnej aktualizácie Územného plánu hospodársko-sídelskej aglomerácie Košice sa následne zabezpečilo spracovanie Urbanistickej štúdie Mestská zeleň Košice, pre riešenie niektorých špecifických územno-technických, krajinnno-ekologických, environmentálnych, urbanistických alebo architektonických problémov v území. Podstatnou časťou obsahu dokumentu podľa Prílohy č. 28 k vyhláške Ministerstva životného prostredia SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon, je analýza súčasného výskytu a stavu drevín ..., čo predpokladá spracovanie dokumentu tak, aby mohli byť údaje priebežne aktualizované, keďže stav podlieha neustálym zmenám. Po konzultáciách s inými mestami, ktoré majú dokument spracovaný, ale nie aktualizovaný, sa mesto zaoberá prípravou na spracovanie digitálnej verzie dokumentu, ako modulárnej nadstavby Gisplanu, zatiaľ bez stanovenia termínu jeho spracovania. Podľa vyhlášky má byť jeho súčasťou zoznam pozemkov určených na náhradnú výsadbu:

- Čo sa týka pozemkov na náhradnú výsadbu (NV), od apríla 2017 mesto Košice eviduje konkrétne riešenia danej problematiky, predovšetkým spoluprácou medzi referátom ÚHA Košice a SMsZ v Košiciach. Predkladaný materiál uvádza pozemky vhodné pre náhradnú výsadbu do doby spracovania nového Územného plánu. (Mesto Košice je v procese schvaľovania Konceptu nového územného plánu mesta, ktorý na základe podrobných prieskumov a rozborov z dlhodobého hľadiska prehodnotí celkovú koncepciu rozvoja funkčných plôch mesta ako celku, ako aj jeho jednotlivých mestských častí a overí potrebu rozširovania výstavby. (Koncept mal byť predstavený v prvej polovici roka 2018 k novej podrobnej verejnej diskusii.)
- Od roku 2012 – 2013 má mesto Košice spracované dokumenty pre výsadbu nových drevín na území mesta v rámci Akcie: „2013 stromov pre rok 2013“ a to:

1. Plochy a línie zelene Akcia : „ 2013 stromov pre rok 2013“ TEXTOVÁ ČASŤ
2. Navrhované plochy a línie zelene AKCIA – MAPOVÁ ČASŤ

Okresný úrad v súvislosti s vyššie uvedeným požiadal obec – mesto Košice listom č. OU-KE-OSZP3-2019/005413 zo dňa 14.01.2019 o predloženie aktuálnej evidencie pozemkov vhodných na náhradnú výsadbu v územnom obvode mesta Košice. Okresný úrad v súvislosti s uvedeným niekoľkokrát obdržal od mesta Košice oznámenie, resp. žiadosť o predĺženie lehoty na spracovanie požadovaných údajov (odôvodňujúc túto vec riešiť v súčinnosti viacerých odborných útvarov mesta Košice a časovou náročnosťou na jej spracovanie). Podľa aktuálnych informácií okresného úradu malo mesto Košice požadované údaje predložiť do 18.04.2019, avšak do dnešného dňa okresný úrad požadované informácie o evidencii pozemkov vhodných na náhradnú výsadbu, neobdržal.

K bodu 3 a 4

Súčasťou predloženej žiadosti na výrub predmetných stromov a krovitých porastov bol Dendrologický prieskum, ako aj Výpočet spoločenskej hodnoty drevín a krovín vypracovaný SMsZ v zmysle vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej len „vyhláška“).

Predmetom posudzovania podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o EIA“) sú činnosti, objekty a zariadenia, ktorých parametre nachádzajúce sa v časti A, resp. časti B dosahujú prahové hodnoty pre povinné hodnotenie, resp. zisťovacie konanie. Vzhľadom na skutočnosť, že navrhovaná činnosť – „KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 – Slanecká cesta“ je činnosťou uvedenou v prílohe č. 8 zákona o EIA, pre ktorú sú stanovené kritériá na postup pre zisťovacie konanie, bolo potrebné na uvedenú činnosť vykonať zisťovacie konanie podľa tohto zákona.

Mesto Košice, Trieda SNP č. 48/A, 040 11 Košice predložilo okresnému úradu podľa § 22 zákona o EIA, listom zo dňa 13.06.2017 zámer „KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 – Slanecká cesta“.

Predložený zámer svojimi parametrami podľa prílohy č. 8 zákona o EIA bol zaradený do Kapitoly 13 – Doprava a telekomunikácie, položka č. 2. Cesty I. a II. triedy a prestavba alebo rozšírenie jestvujúcej cesty I. a II. triedy spojené so zmenou kategórie vrátane časť B – zisťovacie konanie od 5 km do 10 km stavebnej dĺžky, a pol. č. 8 Výstavba cestných mostov (na cestách I. a II. triedy) a železničných mostov časť B – zisťovacie konanie bez limitu, podliehal teda zisťovaciemu konaniu, ktoré okresný úrad vykonal podľa § 29 zákona o EIA.

V rámci zisťovacieho konania okresný úrad rozoslal listom č. OU-KE-OSZP3-2017/028180 zo dňa 16.06.2017 zámer podľa § 23 ods. 1 zákona o EIA na zaujatie stanoviska rezortnému orgánu, dotknutým orgánom, povoľujúcemu orgánu a dotknutej obci. Zároveň bola požiadaná obec (MČ Košice - Nad Jazerom) a mesto Košice, aby informovala do 3 pracovných dní od doručenia zámeru o tomto zámere verejnosť spôsobom v mieste obvyklým a zároveň jej oznámila, kedy a kde je možné do zámeru nahliadnuť, ako aj možnosti doručiť stanovisko tunajšiemu úradu do 21 dní od doby, keď bola o zámere informovaná.

Okresný úrad, v rámci zisťovacieho konania posúdil navrhovanú činnosť z hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, miesta vykonávania navrhovanej činnosti, najmä jej únosného zaťaženia a ochrany poskytovanej podľa osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, súladu s územno-plánovacou dokumentáciou a úrovne spracovania zámeru. Prihliadal pritom na stanoviská doručené k zámeru od zainteresovaných subjektov a verejnosti a rozhodol tak, že navrhovaná činnosť sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA.

K bodu 6

Znenie § 23 ods. 2 správneho poriadku neukladá správnenému orgánu požiadavku o zaslanie kópií podkladov vyhovieť. Účastníci konania a ich zástupcovia majú právo sa dostať na správny orgán, zo spisového materiálu si urobiť odpisy, výpisy a prípadne mu budú poskytnuté aj kópie požadovaných dokumentov.

Okresný úrad v priebehu konania niekoľkokrát v súlade s § 33 ods. 2 správneho poriadku oznámil, že účastníci konania a zúčastnené osoby majú možnosť sa pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k podkladom rozhodnutia i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie a to do 5 pracovných dní odo dňa doručenia týchto upovedomení a to v čase úradných hodín, pričom zároveň bolo oznámené, že s podkladmi rozhodnutia je možné sa oboznámiť formou nahliadnutia do spisu (robiť z neho kópie, odpisy a výpisy) v súlade s § 23 ods. 1 správneho poriadku na Okresnom úrade Košice.

K bodu 7

Žiadateľovi bola udelená povinnosť vykonať náhradnú výsadbu v rozsahu predloženej PD „KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 – Slanecká cesta“, SO 030-00 Náhradná výsadba vypracovaný spoločnosťou VODNÉ ZDROJE SLOVAKIA s.r.o., Radlinského 9, 811 07 Bratislava v celkovom počte 774 ks stromov. Druhové zloženie, umiestnenie a parametre jednotlivých drevín sú uvedené v podmienke č. II. bod 1 tohto rozhodnutia. Budú vykonané aj ďalšie vegetačné úpravy (uvedené na str. 13 tohto rozhodnutia).

Združenia, OZ Nádej pre Sad Janka Kráľa,, SZOPK ZO Košice 2013 a ZDS v prihlásení do konania žiadali o zaslanie podkladov pred vydaním rozhodnutia elektronicky, aby sa k nim mohli vyjadriť.

K predmetnej požiadavke týchto troch účastníkov konania sa okresný úrad vyjadril v bode 6.

Vzhľadom na skutočnosť, že správny orgán predpokladal, že z objektívnych príčin, nebude môcť vo veci rozhodnúť v 30 - dňovej lehote, požiadal o predĺženie lehoty o 4 mesiace. S predĺžením lehoty na vydanie rozhodnutia, boli všetci známi účastníci konania upovedomení listom č. OU-KE-OSZP3-2018/045369 zo dňa 14.11.2018.

Listom č. OU-KE-OSZP3-2018/045369 zo dňa 14.11.2018 okresný úrad v zmysle § 18 ods. 3 a súčasne podľa § 21 ods. 1 správneho poriadku nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou na deň 10.12.2018 so stretnutím na ul. Poludníková č. 7 v Košiciach, v zasadačej miestnosti na prízemí Miestneho úradu MČ Košice – Nad Jazerom. Oznámenie o nariadení ústneho pojednávania spojeného s miestnou obhliadkou bolo doručené všetkým účastníkom konania.

Miestne šetrenie sa uskutočnilo za účasti zástupcov žiadateľa, zástupcov tunajšieho úradu a zástupcov spoločnosti Tepláreň Košice, a.s., SZOPK ZO Košice 2013, OZ Nádej pre Sad Janka Kráľa, ZDS a VLK sa ústneho pojednávania nezúčastnili. Okresný úrad ku konaniu prizval aj odbornú organizáciu ochrany prírody, Štátnu ochranu prírody SR, Regionálne centrum ochrany prírody Prešov (ďalej len „ŠOP SR – RCOP Prešov“). Na miestnom šetrení bolo zistené, že sa jedná o výrub 402 ks stromov a 1 378 m² krovitých porastov (podľa priloženej PD Dendrologický prieskum pre stavbu: KE, rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 Slanecká cesta) v kat. úz. Jazero, ktorá bola vypracovaná SMsZ v mesiaci III.,V./2017. Dôvodom výrubu predmetných drevín je plánovaná rekonštrukcia cesty II/552 Slanecká cesta. Jestvujúca cestná komunikácia je pri súčasnom šírkovom usporiadaní komunikácie nepostačujúcou, v dôsledku nárastu intenzity dopravy je komunikácia II/552 nevyhovujúcou aj z kapacitných dôvodov. Navrhovaná rekonštrukcia a modernizácia zahŕňa: rozšírenie komunikácie a zriadenie samostatných pruhov pre odbočenie vľavo a vpravo, pripojovacie pruhy, vybudovanie samostatných zálivov na autobusových zastávkach, realizáciu chodníka pre chodcov v súbehu s cestou II/552, doplnenie verejného osvetlenia. V zmysle predloženého dendrologického prieskumu je riešená zeleň, ktorá je navrhovaná na výrub z dôvodu kolízie s navrhovanou stavbou, rozčlenená na tri časti:

1. Časť komunikácia – zeleň navrhovaná na výrub v okolí cestnej komunikácie – ide o medzerovité stromoradie, ale aj menšie porasty krovitých porastov. Sú prítomné krátkoveké aj strednoveké stromy – sú v priemernom zdravotnom stave, ale aj dožívajúce a teda neperspektívne. U stromov je druhová skladba tvorená brezou previsnutou, brezou bradavičnatou, a topolom čiernym „Italica“. Krovitý porast je

tvorený z druhov: drieň, baza, čerešňa (nálety pri existujúcom objekte podchodu). Niektoré z drevín majú dutiny, poškodenie kmeňa – začínajúca dutina, deformácie bázy kmeňa, jednostrannú a preschnutú korunu, olámané konáre, vyschnutý terminál, odumretie kambia (v páse pozdĺž kmeňa), deformácie konárov a chyby vetvenia a dutiny.

2. Časť cyklotrasa – zeleň navrhovaná na výrub v okolí cestnej komunikácie – porasty krov a stromy rastúce popri nadzemnom teplovode – sú v priemernom zdravotnom stave. Ide o druhy javor mliečny, drieň, topol čierny „Italica“, trojpek, hlošina, zlatý dážd, orech kráľovský, vtáčí zob, zemolez čierny, pajazmín vencový, baza čierna, tavelník japonský, orgován obyčajný. Niektoré z drevín majú poškodenie kmeňa, olámané konáre, naklonený kmeň – nízka stabilita, preschnutú korunu.
3. Časť ul. Važecká – Slanecká – zeleň navrhovaná na výrub sa nachádza medzi električkovou traťou a ul. Važecká v lokalite pri OC Važec. Ide o druhy: javor mliečny, javor horský, dráč, breza previsnutá, drieň, bršlen, zlatý dážd, jaseň, borievka, kustovnica cudzia, smrek obyčajný, čerešňa, ruža, tavelník, tis obyčajný, lipa malolistá. Na danej lokalite sú prítomné aj druhy invázneho charakteru: kustovnica cudzia o celkovej plošnej výmere 16 m² a 2 ks stromov druhu javorovec jaseňolistý, na ktoré podľa § 47 ods. 4 písm. h) zákona sa súhlas orgánu ochrany prírody na výrub nevyžaduje. Niektoré z drevín majú dutiny, poškodenie kmeňa, naklonený kmeň – nízku stabilitu, jednostrannú, preschnutú korunu, olámané konáre, dutinu na kmeni, poškodenie kmeňa.

Na základe uvedených skutočností okresný úrad na miestnom šetrení konštatoval, že žiadosť na výrub vyššie uvedených drevín je odôvodnená. Prizvaná ŠOP SR – RCOP Prešov s vyjadrením okresného úradu o opodstatnenosti žiadosti o výrub súhlasila (čo potvrdila aj v písomnej forme do zápisnice z miestnej obhliadky). S predmetným záverom vyjadrila ŠOP SR – RCOP Prešov svoje súhlasné stanovisko s výrubom z dôvodu plánovanej rekonštrukcie Slaneckej cesty za predpokladu, že výrub bude realizovaný v mimo vegetačnom období po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia na predmetnú stavbu, a za výrub bude vykonaná primeraná náhradná výsadba podľa predloženej projektovej dokumentácie najneskôr ku dňu kolaudácie stavby.

Zástupca spoločnosti Tepláreň Košice, a.s. sa do zápisnice vyjadril, že žiada dodržať podmienky, ktoré budú určené v stanovisku a ktoré bude písomne zaslané na základe výzvy – oboznámenia účastníkov konania s podkladmi pre rozhodnutie. Z miestnej obhliadky bola spísaná zápisnica v zmysle § 22 správneho poriadku.

Stromy a krovité porasty určené na výrub boli na miestnom šetrení vyznačené podľa § 17 ods. 3 vyhlášky.

Náhradná výsadba bola stanovená v rozsahu predloženej PD „KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 – Slanecká cesta“, SO 030-00 Náhradná výsadba vypracovanej spoločnosťou VODNÉ ZDROJE SLOVAKIA s.r.o., Radlinského č. 9, 811 07 Bratislava v celkovom počte 774 ks stromov v celkovo ôsmich lokalitách.

Lokalita č. 1 v náhradnej výsadbe bude vysadených – 23 ks:

- 4 ks *Acer campestre* (javor poľný)
- 2 ks *Acer platanoides* (javor mliečny)
- 3 ks *Cerasus avium Plena* (čerešňa vtáčia)
- 3 ks *Cerasus serrulata Kanzan* (čerešňa pílkatá)

6 ks *Pinus nigra* (borovica čierna)
5 ks *Tilia cordata* (lipa malolistá).

Lokalita č. 2 v náhradnej výsadbe bude vysadených – 17 ks:

6 ks *Acer pseudoplatanus* (javor horský)
6 ks *Carpinus betulus* (hrab obyčajný)
5 ks *Tilia cordata* Greenspire (lipa malolistá).

Lokalita č. 4 v náhradnej výsadbe bude vysadených – 85 ks:

2 ks *Fraxinus excelsior* Altena (jaseň štíhly)
3 ks *Carpinus betulus* Fastigiata (hrab obyčajný)
1 ks *Aesculus hippocastanum* Pyramidalis (pagaštan konský)
10 ks *Robinia pseudoacacia* Umbraculifera (agát biely)
18 ks *Acer platanoides* Globosum (javor mliečny)
7 ks *Acer platanoides* Drumondii (javor mliečny)
8 ks *Acer platanoides* Crimson King (javor mliečny)
6 ks *Negundo aceroides* Aureomarginatum (javorovec jaseňolistý)
6 ks *Acer platanoides* Columnare (javor mliečny)
12 ks *Acer pseudoplatanus* Brilliantissimum (javor horský)
1 ks *Fagus sylvatica* Pendula (buk lesný)
3 ks *Fagus sylvatica* Purpurea Pendula (buk lesný)
1 ks *Ginkgo biloba* Pendula (ginko dvojlaločné)
4 ks *Tilia cordata* Greenspire (lipa malolistá)
3 ks *Picea omorika* (smrek omorikový).

Lokalita č. 6 v náhradnej výsadbe bude vysadených – 360 ks:

7 ks *Acer campestre* Elegant (javor poľný)
21 ks *Acer campestre* Elsrijk (javor poľný)
3 ks *Acer platanoides* Crimson King (javor mliečny)
9 ks *Acer platanoides* Cleveland (javor mliečny)
9 ks *Acer platanoides* Columnare (javor mliečny)
15 ks *Acer pseudoplatanus* Rotterdam (javor horský)
3 ks *Acer pseudoplatanus* Brilliantissimum (javor horský)
10 ks *Aesculus carnea* Briotii (pagaštan pleťový)
10 ks *Amelanchier arborea* Robin Hill (muchovník)
6 ks *Betula utilis* var *jacquemontii* (breza) – viackmeň
14 ks *Carpinus betulus* Frans Fontain (hrab obyčajný)
26 ks *Cerasus avium* Plena (čerešňa vtáčia)
5 ks *Fagus sylvatica* Asplenifolia (buk lesný)
2 ks *Fagus sylvatica* Riversii (buk lesný)
2 ks *Fagus sylvatica* Dawyck Gold (buk lesný)
4 ks *Fraxinus excelsior* Altena (jaseň štíhly)
4 ks *Fraxinus ornus* Meczek (jaseň mannový)
2 ks *Ginkgo biloba* (ginko dvojlaločné)
3 ks *Liriodendron tulipifera* (ľaliovník tulipánokvetý)
5 ks *Liquidambar styraciflua* Worplesdon (ambrovník styraxový)
11 ks *Padus racemosa* Colorata (čremcha strapcovitá)
11 ks *Prunus hillieri* Spire (slivka)
10 ks *Prunus subhirtella* Autumnalis Rosea (slivka)
13 ks *Pyrus calleryana* Chanticleer (hruška)

- 3 ks *Paulownia tomentosa* (paulovnia plstnatá)
- 5 ks *Quercus robur Fastigiata* (dub letný)
- 4 ks *Sophora japonica* (sofora japonská)
- 9 ks *Sorbus intermedia Brouwers* (jarabina prostredná)
- 102 ks *Tilia cordata Rancho* (lipa malolistá)
- 20 ks *Tilia cordata Greenspire* (lipa malolistá)
- 5 ks *Abies concolor* (jedľa srienistá)
- 7 ks *Larix decidua* (smrekovec opadavý).

Lokalita č. 7 v náhradnej výsadbe bude vysadených – 140 ks:

- 13 ks *Acer campestre* (javor poľný)
- 6 ks *Acer platanoides* (javor mliečny)
- 2 ks *Acer platanoides Crimson King* (javor mliečny)
- 3 ks *Acer platanoides Drumondii* (javor mliečny)
- 4 ks *Acer platanoides Schwedlerii* (javor mliečny)
- 12 ks *Aesculus carnea* (pagaštan pleťový)
- 1 ks *Aesculus hippocastanum* (pagaštan konský)
- 8 ks *Carpinus betulus* (hrab obyčajný)
- 6 ks *Cerasus avium Plena* (čerešňa vtáčia)
- 1 ks *Fagus sylvatica* (buk lesný)
- 2 ks *Fagus sylvatica Atropunicea* (buk lesný)
- 1 ks *Fagus sylvatica Asplenifolia* (buk lesný)
- 1 ks *Fraxinus excelsior Diversifolia* (jaseň štíhly)
- 6 ks *Malus Red Sentinel* (jabloň)
- 3 ks *Malus floribunda* (jabloň)
- 16 ks *Padus racemosa Colorata* (čremcha strapcovitá)
- 4 ks *Pinus sylvestris* (borovica lesná)
- 2 ks *Quercus cerris* (dub cerový)
- 5 ks *Quercus frainetto* (dub balkánsky)
- 3 ks *Quercus robur Fastigiata* (dub letný)
- 13 ks *Quercus robur* (dub letný)
- 2 ks *Sorbus intermedia* (jarabina prostredná)
- 26 ks *Tilia cordata* (lipa malolistá).

Lokalita č. 9 v náhradnej výsadbe bude vysadených – 106 ks:

- 19 ks *Acer campestre* (javor poľný)
- 18 ks *Acer platanoides* (javor mliečny)
- 20 ks *Acer platanoides Columnare* (javor mliečny)
- 9 ks *Carpinus betulus* (hrab obyčajný)
- 7 ks *Cerasus avium Plena* (čerešňa vtáčia)
- 12 ks *Padus racemosa Colorata* (čremcha strapcovitá)
- 4 ks *Pinus sylvestris* (borovica lesná)
- 4 ks *Sorbus aria* (jarabina mukyňová)
- 5 ks *Sorbus intermedia* (jarabina prostredná)
- 8 ks *Tilia cordata* (lipa malolistá).

Lokalita č. 11 v náhradnej výsadbe bude vysadených – 30 ks:

- 30 ks *Tilia cordata Greenspire* (lipa malolistá).

Lokalita č. 12 v náhradnej výsadbe bude vysadených – 13 ks:

13 ks *Acer campestre* Elegant (javor poľný).

Veľkosť stromov bude spĺňať parametre vzrastlých drevín s obvodom kmeňa min. 16-18 cm so založenou korunou vo výške min. 2,2 m na pozemkoch parc. č. 1624/1 v kat. úz. Grunt (Lokalita č. 1 – ul. Jána Pavla II), časť parc. č. 501/239, 336, 335 v kat. úz. Južné Mesto (Lokalita č. 2 – priestor za Multi hala – navrhovaná prepojovacia komunikácia Popradská - Alejová - Gemerská), parc. č. 3337/1, 3337/5, v kat. úz. Grunt (Lokalita č. 4 – Moskovská trieda – ul. Jasuschova KVP), parc. č. 1624/520, 519, 5893351 v kat. úz. Grunt (Lokalita č. 6 – ul. Povrazová KVP), parc. č. 2070/2, 2357, 2359/4, 2359/1 v kat. úz. Terasa (Lokalita č. 7 – Západ – Park za Sladovňou), parc. č. 330/121, 128, 129, 8212/501 v kat. úz. Jazero (Lokalita č. 9 – Sídliisko Nad Jazerom – mimoúrovňová križovatka Nižné Kapustíky - Slanecká), parc. č. 5053, 5052/1 v kat. úz. Krásna (Lokalita č. 11 – výsadba po obvode areálu ZŠ), parc. č. 4422/31, 4422/1 v kat. úz. Jazero (Lokalita č. 12 – Sídliisko nad Jazerom – priestor medzi ulicami Jenisejská a Čingovská a areálom MŠ Dneperská).

Vlastnícky vzťah k pozemkom určeným na náhradnú výsadbu bol preukázaný LV č. 965, 11650, 15038 a 1204. V prípade pozemkov parc. č. 5053 a 5052/1 v kat. úz. Krásna, ktoré sú evidované na LV č. 1204 je vlastníkom pozemku Mestská časť Košice – Krásna, v tejto súvislosti dokladoval žiadateľ súhlas vlastníka pozemku s uskutočnením náhradnej výsadby na týchto parcelách listom č. 1460/2018 zo dňa 23.10.2018.

V rámci stavby „KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 – Slanecká cesta v Košiciach“ sú navrhnuté okrem náhradnej výsadby aj ďalšie vegetačné úpravy (nie sú zahrnuté v PD SO 030-00 Náhradná výsadba). Obsahom objektu sú navážky vhodných substrátov pre rozvoj vegetácie, výsadba stromov, krov, trvaliek a založenie trávnikov na plochách, ktoré budú pripravené – vyrovnané, odstránený stavebný materiál, odstránené burinné rastliny a rekultivované a pod. Vo vegetačných úpravách bude zrealizovaná výsadba stromov na ploche medzi električkovou traťou a Važeckou ulicou. Stromy budú spĺňať parametre alejových drevín s výškou kmeňa najmenej 2,5 m, vysádzané budú 1,5 m od komunikácií v spon 6 m od seba, použité budú dreviny druhu s užšou korunou. Na menších plochách pri križovatkách bude zrealizovaná výsadba suchomilných trvaliek s celoročným pôsobením. Krovité výsadby budú vysadené v užších pásoch medzi cestou a komunikáciou pre peších, cyklistov, využité budú dreviny nižšieho vzrastu do 1,2 m. Na zvyšných plochách bude založený trvalý trávnatý porast.

Vo vegetačných úpravách bude vysadených ešte ďalších :

30 ks stromov druhu *Crataegus monogyna* Stricta (hloh jednosemenný)
a 6 330 ks krovitých porastov (2 752,1 m²) nasledovných druhov:
1150 ks *Potentilla fruticosa* Goldfinger (nátržník), výsadbový spon 0,6x0,6 ks/m², výška 30/40 cm, 2325 ks *Spiraea cinerea* Grefsheim (tavoľník), výsadbový spon 0,7x0,7 ks/m², výška 40/50 cm, 1150 ks *Spiraea japonica* A. Waterer (tavoľník), výsadbový spon 0,6x0,6 ks/m², výška 30/40 cm, 305 ks *Swida stolonifera* Kelsey (svíb), výsadbový spon 0,5x0,5 ks/m², výška 20/30 cm, 1400 ks *Weigela Bristol Ruby* (vajgela), výsadbový spon 0,7x0,7 ks/m², výška 40/50 cm.

Okrem toho bude vysadených 1 348 ks (194,2 m²) suchomilných trvaliek a založený trávnik o celkovej ploche 6 221,4 m².

Správny orgán zároveň listom č. OU-KE-OSZP3-2018/045369 zo dňa 18.12.2018 oznámil všetkým účastníkom konania, že v zmysle § 33 ods. 2 správneho poriadku majú

možnosť pred vydaním rozhodnutia vyjadriť sa k podkladom i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie a to v lehote 5 pracovných dní odo dňa doručenia predmetného oboznámenia. Z dôvodu, že náhradná výsadba v zmysle PD „SO 030-00 Náhradná výsadba“ sa má uskutočniť okrem iného aj na pozemku reg. „C“ parc. č. 501/239 v kat. úz. Južné Mesto, na ktorom je zriadené vecné bremeno v prospech Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice a parc. č. 4422/1 v kat. úz. Jazero, na ktorej je zriadené vecné bremeno v prospech Tepláreň Košice, a.s., Teplárenská 3, 040 01 Košice a TEPELNÉ HOSPODÁSTVO s.r.o., Komenského č. 7, 040 01 Košice, doručil okresný úrad návrh náhradnej výsadby z hľadiska počtu a druhovej skladby na vyjadrenie sa aj týmto subjektom. V stanovenej lehote sa z účastníkov konania k podkladom rozhodnutia vyjadrili, SZOPK ZO Košice 2013, ZDS a VLK.

ZDS sa vyjadrilo elektronicky e-mailom dňa 21.12.2018, že s výrubom súhlasí podľa predložených podkladov rozhodnutia, pričom do rozhodnutia požadovalo uviesť spoločenskú hodnotu drevín, svoje vyjadrenie, závery z miestneho zisťovania a spôsob zohľadnenia uvedených bodov pri rozhodnutí. Ďalej požaduje o dôsledné dodržiavanie a rešpektovanie odporúčaní a podmienok vyplývajúcich zo stanovísk ŠOP SR - RCOP Prešov, ako aj ich zapracovanie do podmienok rozhodnutia, ktoré žiadajú doručiť do elektronickej schránky združenia.

SZOPK ZO Košice 2013 sa vyjadrilo taktiež elektronicky e-mailom zo dňa 04.01.2019, ale svoje podanie doplnilo písomne dňa 07.01.2019. Vo svojom vyjadrení konštatovalo svoj nesúhlas s navrhovaným výrubom a svoje pripomienky zhrnulo do 6 bodov.

1. Trasy líniových stavieb sú podľa účastníka konania vedené v rozpore so zákonom § 3 a § 4 ods. 1, nie sú vedené tak aby ostalo zachovaných čo najviac pôvodných stromov.
2. Na trase líniovej stavby chýbajú opatrenia podľa § 4 ods. 6 zákona.
3. Náhradná výsadba je nedostatočná, neprimerane nízka v porovnaní s výrubom. Pomer 402:774 t.j. za jeden vyrúbaný strom 1,92 stromu vysadeného.
4. Málo stromov je navrhovaných v postihnutých mestských častiach (MČ Košice - Nad Jazerom, MČ Košice – Krásna), nie je ani snaha zachovať aspoň v náznačku aleju – hoci aj z iných stromov ako topole – napr. hrab pyramídálny.
5. Výsadba v iných miestach by mala rešpektovať ÚPN HSA Košice a najmä ÚPN - Z resp. regulačných plánov. Napr. v MČ Košice – Západ regulačný plán počíta s Parkom za sladovňou s jasne vytýčenou koncepciou aj rozlohou. Podľa názoru účastníka konania by len v MČ Košice – Západ mohlo byť vysadených minimálne dvojnásobok stromov. Neexistuje porovnanie s územnoplánovacími mapami. Táto pripomienka sa pravdepodobne dotýka aj iných mestských častí.
6. Účastník konania preferuje samozrejme náhradnú výsadbu, ale aj tá je podľa jeho názoru nedostatočná a nie je možné náhradnú výsadbu zvýšiť, preto žiada, aby rozdiel medzi spoločenskými hodnotami drevín určených na výrub a náhradnej výsadby bol uložený ako finančná náhrada do výšky spoločenskej hodnoty dreveniny podľa § 95 zákona. (spoločenská hodnota náhradnej výsadby + finančná náhrada = 1 445,647 €). Kriky žiada uvádzať v m² a stromy s obvody 15-16 alebo 17-20 prípadne 21-25 cm).

Účastník konania VLK sa vyjadril listom zo dňa 07.01.2019 doručeným na okresný úrad dňa 09.01.2019. Vo svojom vyjadrení vyjadril nesúhlas s výrubom drevín nesúhlas. Taktiež vyjadril svoj nesúhlas s návrhom náhradnej výsadby, ktorú pre kat. úz. Jazero považuje za neadekvátnu. Podľa jeho názoru, navrhovanú náhradnú výsadbu situovanú v prevažnej miere do úplne iných mestských častí, nemožno považovať za primeranú

a adekvátnu. Výrubom a zhoršením životných podmienok budú zasiahnutí predovšetkým obyvatelia žijúci v blízkosti Slaneckej cesty, preto nie je žiaduce a ani odôvodnené realizovať náhradnú výsadbu v iných mestských častiach a len v malej miere priamo v kat. úz. Jazero. Ak v kat. úz. nie je reálny priestor na primeranú náhradnú výsadbu, potom podľa jeho názoru nie je možné výrub realizovať v takom rozsahu, ako je požadovaný. Ďalej konštatuje, že líniová zeleň, ktorá má byť predmetom výrubu predstavuje jedinú výraznejšiu zelenú bariéru medzi cestou a bytovými domami. Zlikvidovanie tejto zelene za účelom rozširovania cesty výrazným spôsobom zhorší životné prostredie ľudí bývajúcich v danom priestore, ktorí navyše o tejto stavbe ani nemusia byť informovaní, a riešenia neboli hľadané za ich spoluúčasti. Účastník konania nie je presvedčený, že rozširovanie cesty a s tým spojená likvidácia zelene je jediným riešením situácie vzniknutej nárastom automobilovej dopravy. Navrhované umiestnenie stavby nepokladá za dostatočný dôvod udelenia súhlasu. Podľa jeho názoru, by správny orgán mal preskúmať, či neexistujú iné spôsoby riešenia situácie, týkajúce sa kapacitného zaťaženia danej cesty. Podľa jeho názoru je jednoduché stromy vyrúbať. Ich funkciu však niekoľko desiatok rokov nenahradí žiadna náhradná výsadba a už vôbec nie náhradná výsadba realizovaná úplne v iných mestských častiach mesta Košice.

Vzhľadom na vyjadrenia vyššie uvedených účastníkov konania a ich písomné pripomienky správny orgán zároveň listom č. OU-KE-OSZP3-2019/004134 zo dňa 16.01.2019 opätovne oznámil všetkým účastníkom konania, že v zmysle § 33 ods. 2 správneho poriadku majú možnosť pred vydaním rozhodnutia vyjadriť sa k podkladom i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie a to v lehote 5 pracovných dní odo dňa doručenia predmetného oboznámenia. V stanovenej lehote sa vyjadrilo iba ZDS a to elektronicky dňa 18.01.2019 v zmysle, že s vydaním rozhodnutia na základe predložených podkladov nesúhlasí a to najmä z dôvodu odporu iných občianskych združení a pre nedostatočnosť podkladov rozhodnutia. Stotožňuje sa s názorom, že náhradná výsadba má byť predovšetkým v dotknutej lokalite, resp. v rovnakej mestskej časti. Rovnako nepokladá výrub stromov za dostatočne dôvodný.

Poukazuje na projekt kompenzačných a preventívnych opatrení (§ 3 ods. 5 zákona), ktorý by mal byť súčasťou projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie, ako aj na skutočnosť, že tento by mal obsahovať aj cestnú zeleň, ako aj opatrenia podľa § 4 zákona. Z dôvodu absencie týchto podkladov považuje podklady pre rozhodnutie v rozpore s § 32 správneho poriadku v nadväznosti s § 3 ods. 1 správneho poriadku.

Ďalej žiada zdôvodnenie prečo záujem na realizácii stavby prevyšuje záujem na zachovaní a udržiavaní dreviny, nakoľko takéto zdôvodnenie nebolo doteraz v predmetnom konaní preukázané a žiada, aby si okresný úrad takéto zdôvodnenie od navrhovateľa vyžiadal a to najmä vo vzťahu k javu, tzv. dopravnej indukcie.

Upozorňuje, že predmetné riešenie rozšírenia Slaneckej cesty nie je dostatočne dôvodné a preto prevyšuje verejný záujem na ochrane životného prostredia, a preto je nutné predmetný výrub zamietnuť.

V závere konštatuje, že projekt náhradnej výsadby mu nebol doručený, a preto žiada o jeho doručenie na vyjadrenie, a že vzhľadom na uvedené skutočnosti s predmetným výrubom nesúhlasí, a žiada doplniť podklady rozhodnutia v zmysle svojho vyjadrenia.

V súvislosti s predmetným konaním z dôvodu, aby okresný úrad získal celkový obraz o situácii, stave a rozsahu zelene v dotknutej mestskej časti požiadal okresný úrad listom

č. OU-KE-OSZP3-2019/004134 zo dňa 29.01.2019 SMsZ a Miestny úrad MČ Košice – Nad Jazerom (ďalej len „mestská časť“) o poskytnutie informácie vo vzťahu k zrealizovanej výsadbe na územíestskej časti v období od roku 2017 po súčasnosť, ako aj o možnosti zrealizovania ďalšej výsadby.

Listom č. 740/027/2018-Výst. zo dňa 07.02.2019 doručenom na okresný úrad dňa 08.02.2019 sa mestská časť k predmetnej veci vyjadrila, že požiadavky na správcu komunikácie – mesta Košice o realizáciu rekonštrukcie a modernizácie cesty II/552- Slanecká adresuje mestská časť od roku 2002. V priebehu ostatných sedemnástich rokov bolo spracovaných niekoľko prípravných dokumentácií a štúdií, následne projekt, zámer, spracovaný v roku 2017, dokumentácia pre územné rozhodnutie z júna 2018, či dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach realizácie stavby z októbra 2018. V jednotlivých stupňoch prípravy stavebník - mesto Košice v súčinnosti s projektantmi prizýval dotknuté subjekty na prerokovanie jednotlivých stupňov dokumentácie s možnosťou pripomienkovania. Mestská časť okrem povinného zverejňovania verejných vyhlášok v jednotlivých stupňoch zverejňovala informácie k problematike aj v ňou spravovaných médiách a prejednávala zámer na komisii výstavby, verejného poriadku a životného prostredia pri miestnom zastupiteľstveestskej časti.

K problematike náhradnej výsadby mestská časť uvádza, že podľa informácií správcu verejnej zelene bolo v rokoch 2015-2018 vysadených 379 vzrastlých stromov a 6857 krov. V uvedených počtoch nie sú zahrnuté výsadby, ktoré objednali iné subjekty ako mesto Košice. Zároveň mestská časť umožnila aj iným právnickým osobám ako mestu Košice realizáciu náhradnej výsadby rádovo v stovkách stromov. Mestská časť odkazuje na zistenie skutkového stavu ortofotomapy z roku 1949 zverejnenú v GISPLANE mesta Košice a fotodokumentáciu z roku 1985 zverejnenú na webovom sídle mesta Košice, ktorá jednoznačne poukazuje na masívnu výsadbu od uvedeného obdobia. Sídliisko bolo umiestnené na ornej pôde bez vzrastlej zelene. Dnes mestská časť disponuje tisíckami vzrastlých stromov a realizovaná náhradná výsadba vrátane náhradnej aj za uhynuté stromy znásobuje počet drevín na sídlisku. Z tohto dôvodu, ako aj s ohľadom na skutočnosť, že plocha sídliska je nemenná a habitus jednotlivých drevín vyžaduje svoj životný priestor je potrebné veľmi uvážlivo pristupovať k výkladu pojmu primeraná náhradná výsadba. V procese prípravy náhradnej výsadby žiadateľom – mestom Košice bola oslovená aj mestská časť, pričom vo svojom návrhu zohľadnila okrem vedomostí o existencii ochranných pásiem inžinierskych sietí, tak aj územia určené či už územným plánom mesta Košice, alebo rozpracovanými zámermi a plánmi pre dopravné, športové a pozemné stavby a vhodnosť plôch z hľadiska tienenia, hustoty výsadby dodržania ochranných pásiem a ďalšie. Na základe vyššie uvedeného považuje mestská časť návrhy, ktoré boli spracované do projektovej dokumentácie v stavebnom objekte „náhradná výsadba“ za kompromisné riešenie správcu verejnej zelene – SMsZ, správcov inžinierskych sietí, dotknutých mestských častí ako aj odborných referátov magistrátu mesta Košice a samotných projektantov, ktorí zodpovedajú za dodržanie príslušných noriem v návrhu riešenia. Uvádza, že mesto Košice ako obec navrhlo pozemky na náhradnú výsadbu vo svojom územnom obvode – meste Košice a tento návrh považuje mestská časť za návrh v súlade so zákonom a súčasne za ekonomicky efektívne a hospodárne riešenie, čo je jedna zo základných úloh samosprávy pri spravovaní a nakladaní s majetkom obce. Navrhuje teda podľa názoruestskej časti ucelenú, sústredenú výsadbu na plochách kde stavebník musí preukázať vzťah k pozemku, preukázať existenciu ochranných pásiem a v konečnom dôsledku riešiť vytýčenia a geodetické služby pre danú činnosť. Predmetné otázky z pohľaduestskej časti sa riešili dostatočne a predmetný návrh bol podrobne predstavený. Zároveň uvádza do pozornosti, že predmetné výrubové konanie nie je jediné na

území mestskej časti v tomto a nasledujúcom období. Zároveň mestská časť uvádza, že z dôvodu opakovaných požiadaviek zo strany občianskych združení - realizovať niekoľko násobne navýšené náhradné výsadby, má mestská časť územia, na ktorých by bolo vhodné ešte túto činnosť realizovať, limitované, resp. plošne a objemovo ohraničené. Preto pri požiadavke umiestnenia v súčasnosti približne 800 ks vzrastlých drevín je potrebné tento návrh komplexne zhodnotiť. Ďalej sa prikláňa k názoru, že vo verejnej zeleni intravilánu majú svoje uplatnenie aj trávnaté porasty bez drevín, športoviská s prírodným trávnikom a podobne. Mestská časť záverom konštatuje, že už pre vyššie uvedené, so zreteľom na žiadosť okresného úradu o poskytnutie informácie k možnosti zrealizovania ďalšej náhradnej výsadby, doporučuje v súčasnom stave pri zohľadnení všetkých aspektov realizovať náhradnú výsadbu v rozsahu a riešení tak, ako bola navrhnutá žiadateľom - mestom Košice a uvedený návrh žiadateľa považuje za legitímny.

Listom č. 2019/000477-31/proj. zo dňa 06.02.2019 doručený na okresný úrad taktiež dňa 08.02.2019 SMsZ konštatovala, že od roku 2017 po súčasnosť vykonala výsadbu drevín v mestskej časti v celkovej výsadbe stromov v počte 190 ks, z tohto množstva tvorili listnaté stromy 147 ks a ihličnaté stromy 43 ks. V roku 2019 plánuje v mestskej časti realizovať výsadbu stromov v počte 59 ks z toho 36 ks plánovaná výsadba listnatých stromov, 3 ks plánovaná výsadba ihličnatých stromov a 20 ks stromov ako dosadba do alejí a za poškodené, alebo zničené dreviny, a ďalšiu výsadbu na základe požiadaviek občanov v mestskej časti.

V súvislosti s pripomienkami vyššie uvedených účastníkov konania k listu okresného úradu zo dňa 18.12.2018, ako aj k listu zo dňa 16.01.2019, ale aj v súvislosti so stanoviskami doručenými na okresný úrad od mestskej časti a SMsZ k listu okresného úradu zo dňa 29.01.2019 konštatuje okresný úrad nasledovné:

Mesto Košice dlhodobo eviduje nepriaznivú dopravnú situáciu na Slaneckej ceste, v dôsledku narastajúcej intenzity dopravy je komunikácia II/552 nevyhovujúca kapacitne a z hľadiska kvality jazdy ani technicky, čo má vplyv na dopravnú nehodovosť, bezpečnosť a plynulosť premávky, čo negatívne ovplyvňuje kvalitu životného prostredia v dotknutej lokalite. Z hľadiska prejazdu dochádza ku kongesciám a negatívnemu ovplyvňovaniu chodcov aj z dôvodu absencie chodníkov pre chodcov, cestnej svetelnej signalizácie na priechodoch pre peších, čo vyvoláva zvýšenú dopravnú nehodovosť. Dopravné posúdenie danej komunikácie spracované v roku 2017 poukazuje na skutočnosť, že komunikácia bez prestavby už v roku 2020 dosiahne úroveň dopravného prúdu stupeň F a doprava v najzaťaženejšom úseku Textilná - Kapustníky skolabuje, následne do roku 2026 sa stane v čase dopravnej špičky, neprejazdnou.

Mesto Košice začalo s projektovou prípravou pre realizáciu stavby "KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552-Slanecká cesta", na ktorú bolo verejnou vyhláškou vydané rozhodnutie o umiestnení stavby č.350/20018-Ča s právoplatnosťou zo dňa 28.09.2018. Projektová dokumentácia počíta s rozšírením existujúcej líniovej dopravnej stavby na štvorpruhovú komunikáciu so stredným deliacim pásom na kategóriu MZ 19/50 s novou konštrukciou vozovky a odvodnením o celkovej dĺžke 2,275 km s dočasným napojením na jestvujúci stav v smere na Slanec v dĺžke 0,243 km. Stavba je v súlade so strategickým dokumentom „Stratégia rozvoja dopravy a dopravných stavieb mesta Košice“, s platným Územným plánom hospodársko sídelnej aglomerácie Košice a je verejnoprospešnou stavbou vedenou v dopravnom koridore, ktorého hranicu určuje existujúca električková trať a umiestnenie parovodu/horúcovodu spoločnosti TEKŎ, a.s. Vzhľadom na tieto skutočnosti bolo možné riešiť rozšírenie komunikácie len v uvedenom priestore, pričom stromová alej po

pravej strane sa nachádza priamo v páse rozšírenia telesa cesty a v časti pri električkovej trati, kde sú riešené najmä odbočovacie a pripájacie pruhy komunikácie, je stromoradie zachované v čo najväčšej miere.

Projekt náhradnej výsadby pre zámer rozšírenia Slaneckej cesty bol riešený v spolupráci s Útvárom hlavného architekta mesta Košice, SMsZ, Mestskou časťou - Nad jazerom a ostatnými dotknutými mestskými časťami. Lokality boli vytipované najmä s prihliadnutím na majetkovoprávny vzťah mesta k danému pozemku, súlad návrhu lokalít s Územným plánom mesta Košice, preklopené boli zámery existujúcich štúdií pre realizáciu parkov a sadových úprav v jednotlivých mestských častiach (Urbanistická štúdia Povrazová, Park za Sladovňou, Parkové úpravy medzi Jasuschovou ulicou a Moskovskou triedou), pripravované projektové zámery výstavby a zároveň boli rešpektované vedenia inžinierskych sietí príslušných vlastníkov, ich správcov a ochranné pásma podľa platných technických noriem. Náhradná výsadba zahŕňa výsadbu celkovo 774 ks stromov navrhnutých v intraviláne mesta Košice v rozsahu popísanom stavebným objektom SO 030-00 Náhradná výsadba, pričom v Mestskej časti - Nad jazerom sa počíta s výsadbou 149 stromov a k návrhu vydala mestská časť kladné a súhlasné stanovisko.

V rámci projektu vegetačných úprav SO 020-00 samotnej stavby komunikácie „KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 – Slanecká cesta“ bude zrealizovaná výsadba ďalších 30 stromov na ploche medzi električkovou traťou a Važeckou ulicou, ktoré budú spĺňať parametre alejových drevín. Na menších plochách pri križovatkách bude zrealizovaná výsadba 2 392 ks (194,2 m²) suchomilných trvaliek s celoročným pôsobením. Krovité výsadby v celkom rozsahu 6 330 ks (2 752,1 m²) budú vysadené v užších pásoch medzi cestou a komunikáciou pre peších, cyklistov, využité budú dreviny nižšieho vzrastu do 1,2 m. Na zvyšných plochách bude založený trávnatý porast o celkovej rozlohe 12 465,7 m². Stromoradie popri celej dĺžke úpravy komunikácie nie je možné zrealizovať vzhľadom na nepostačujúci priestor zeleného pásu medzi cestou a komunikáciou pre peších a umiestnenie inžinierskych sietí.

Na základe uvedeného považujeme rozsah navrhovanej náhradnej výsadby a vegetačných úprav za postačujúci. Rekonštrukciou a modernizáciou komunikácie II/552 sa dosiahne na najzaťaženejšom úseku stabilný stav dopravy a bude zabezpečená bezpečnosť a plynulosť automobilovej dopravy, mestskej hromadnej dopravy, peších a cyklistov. Z hľadiska vplyvu na životné prostredie a zdravie obyvateľov posudzovanej lokality sa predpokladá pokles úrovne hluku a vibrácií zabezpečením súvislého dopravného prúdu, čo bude mať priaznivý vplyv aj na koncentrácie znečisťujúcich látok z dopravy.

Správny orgán zároveň listom č. OU-KE-OSZP3-2019/004134 zo dňa 15.03.2019 oznámil všetkým účastníkom konania, že v zmysle § 33 ods. 2 správneho poriadku majú možnosť pred vydaním rozhodnutia vyjadriť sa k podkladom i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie a to v lehote 5 pracovných dní odo dňa doručenia predmetného oboznámenia. V stanovenej lehote sa z účastníkov konania vyjadrilo iba ZDS, ktoré vyjadrilo svoj súhlas s výrubom podľa predložených podkladov rozhodnutia, pričom do rozhodnutia žiada uviesť spoločenskú hodnotu drevín, svoje vyjadrenie, závery z miestneho zisťovania a spôsob zohľadnenia uvedených bodov pri rozhodnutí. Ďalej žiadalo dôsledné dodržiavanie a rešpektovanie odporúčaní a podmienok vyplývajúcich zo stanovísk ŠOP SR - RCOP Prešov a podmienky ŠOP SR - RCOP Prešov žiada zapracovať do podmienok rozhodnutia, ktoré žiada doručiť do elektronickej schránky združenia. Osobitne žiada vyhodnotiť súlad s rozhodnutím zo zisťovacieho konania a podmienky zo zisťovacieho

konania príslušné pre výrub, žiadalo uviesť ako osobitné podmienky podľa § 82 ods. 12 zákona.

Rozsah náhradnej výsadby bol stanovený s prihliadnutím na platné ustanovenia zákona, ktoré ukladajú konajúcemu orgánu povinnosť uložiť primeranú náhradnú výsadbu, čo máme za to, že bolo dodržané. Pri konečnom rozsahu náhradnej výsadby správny orgán zvažuje a prehodnocuje jednotlivé návrhy, vychádza aj z návrhov účastníkov konania, avšak pri konečnom rozhodnutí v prvom rade zohľadňuje priestorové danosti územia, či už v mieste výrubu, alebo v mieste iného pozemku určeného na náhradnú výsadbu (na základe znalostí vlastníka, prípadne správcu pozemku), tak aby nedošlo k prehustovaniu a boli zabezpečené primerané stanovištné podmienky a to nielen na samotnú výsadbu, ale aj následný zdravý vývoj novovysadených jedincov.

Lokalita výstavby nezasahuje do žiadnych veľkoplošných ani maloplošných chránených území v zmysle zákona. Rovnako územie nie je súčasťou navrhovaných chránených vtáčích území, území európskeho významu, alebo území zaradených do Natura 2000.

Okresný úrad pri posudzovaní predloženej žiadosti o vydanie súhlasu na výrub stromov a krovitých porastov, postupoval v predmetnej veci berúc do úvahy predloženú dokumentáciu, vychádzal ako zo žiadosti žiadateľa, vypracovanej v súlade s § 17 ods. 8 vyhlášky, z vlastných zistení, ktoré boli výsledkom miestneho šetrenia aj z vyjadrení a návrhov účastníkov konania a ďalších zúčastnených subjektov. Pri svojom konečnom rozhodovaní bral do úvahy okrem vyššie uvedeného aj dokumentáciu vypracovanú pre účely posúdenia vplyvu na životné prostredie podľa zákona o EIA, ako aj závery zo samotného posúdenia navrhovanej činnosti v roku 2017. Správny orgán hodnotil podklady, stanoviska a jednotlivé vyjadrenia podľa svojej úvahy, a to každý jednotlivo a všetky v ich vzájomnej súvislosti z dôvodu zistenia čo možno najúplnejšieho, najobjektívnejšieho stavu veci.

Vychádzajúc z podkladov posúdenia činnosti vo vzťahu k zákonu o EIA, je reálny predpoklad, že ak by sa daná rekonštrukcia nerealizovala v úseku MÚK Kapustníky – Textilná s jedným jazdným pruhom v smere jazdy z centra do Krásnej dosiahne v roku 2020 /predpokladaný rok uvedenia do prevádzky/ intenzita dopravy hodnotu 91,7% saturovaného toku /pri jednom jazdnom pruhu/, v roku 2030 pri jednom jazdnom pruhu by počet vozidiel v tomto úseku prekročil medznú hodnotu saturovaného toku o 3,9 %. Pri súčasnom šírkovom usporiadaní, ako už bolo uvedené, je komunikácia kapacitne nevyhovujúca, z hľadiska kvality jazdy ani technicky, čo má vplyv na dopravnú nehodovosť a bezpečnosť premávky. Bez realizácie rekonštrukcie Slaneckej cesty na štvorpruhovú komunikáciu sa cesta II/552 Slanecká v súvislosti postupnou zvyšujúcou sa zaťaženosťou a úrovňou dopravného prúdu, stane v čase dopravnej špičky neprejazdná. Z uvedených dôvodov je potrebné navrhnuť dopravno-technicky prepracovanú, kvalitnejšiu komunikáciu (rozšírením, zlepšením stavebno-technického riešenia križovatiek, prechodu pre peších), s cieľom skapacitnenia celého úseku, zvýšenia plynulosti dopravy a zároveň zvýšenia bezpečnosti dopravy v riešenom úseku. Zahusťovanie dopravy v tomto úseku cestnej siete sa bude v budúcnosti zvyšovať aj vzhľadom k skutočnosti, že v tejto časti mesta je plánovaný územný rozvoj v zmysle Územného plánu hospodársko – sídelnej aglomerácie mesta. Prejazdným úsekom cesty II/552 mestom Košice je vzhľadom na nebezpečnú dopravnú situáciu obmedzená rýchlosť jazdy na 40 km/h (znižovaním jazdnej rýchlosti dochádza k znižovaniu plynulosti cestnej premávky). Stavba, „Rekonštrukcia cesty II/552 – Slanecká cesta, terminál integrovanej dopravy Važecká (IDS)“, je v súlade so schváleným strategickým dokumentom

SRD, ktorého princípy dopravy sú zamerané na dosiahnutie špecifického cieľa 1.1. IROP, týkajúceho sa preferencie verejnej hromadnej a nemotorovej dopravy pred individuálnou automobilovou dopravou. Riešená rekonštrukcia je v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou mesta Košice v súlade s koncepciou územného rozvoja Slovenska a v súlade so základnými programovými dokumentmi podpory regionálneho rozvoja.

Okresný úrad pri svojom rozhodovaní, či predmetnú žiadosť o výrub stromov posúdi kladne alebo záporne prihliadal ako na ekologické a estetické funkcie stromov a krovitých porastov navrhovaných na výrub, tak aj na ich lokalizáciu (vhodnosť lokalizácie dreveniny a stanovištných podmienok), typ, druh a ich vlastnosti, pôvod ich vzniku, ich funkciu a význam pre životné prostredie, ale prihliadal aj na zdravotný stav drevín, kde je určujúci zlý zdravotný stav a riziko možného ohrozenia zdravia, života a majetku ľudí. Na lokalite plánovaného výrubu sa nevyskytujú žiadne vyhlásené ani navrhované veľkoplošné a maloplošné chránené územia ani územia európskej sústavy chránených území NATURA 2000. Do záujmového územia nezasahujú žiadne chránené územia, resp. ich ochranné pásma. Vymedzený krajinný priestor nepredstavuje územie osobitne chránené a ani priestor, na ktorý by sa vzťahoval osobitný režim ochrany prírody podľa zákona. Ide o územie, v ktorom platí I. stupeň ochrany. V lokalite výrubu v časti nazvanej Komunikácia (v zmysle predloženého dendrologického prieskumu) sa jedná o zeleň navrhovanú na výrub v okolí cestnej komunikácie – ide o medzerovité stromoradie, ale aj menšie porasty krovitých porastov, kde niektoré z drevín majú dutiny, poškodenie kmeňa – začínajúce dutiny, deformácie bázy kmeňa, jednostrannú a preschnutú korunu, olámané konáre, vyschnutý terminál, odumretie kambia (v páse pozdĺž kmeňa), ako aj ďalšie deformácie konárov a chyby vetvenia a dutiny.

V lokalite výrubu v časti nazvanej Cyklotrasa (v zmysle predloženého dendrologického prieskumu) sa jedná o zeleň navrhovanú na výrub v okolí cestnej komunikácie. Ide o porasty krov a stromy rastúce popri nadzemnom teplovode, kde niektoré z drevín vykazujú poškodenie kmeňa, olámané konáre, naklonený kmeň – nízku stabilitu a preschnutú korunu.

V lokalite výrubu v časti nazvanej ul. Važecká - Slanecká (v zmysle predloženého dendrologického prieskumu) ide o zeleň navrhovanú na výrub, ktorá sa nachádza medzi električkovou traťou a ul. Važecká v lokalite pri OC Važec. Na danej lokalite sú prítomné aj druhy invázneho charakteru: kustovníca cudzia o celkovej plošnej výmere 16 m² a 2 ks stromov druhu javorec jaseňolistý, na ktoré sa podľa § 47 ods. 4 písm. h) zákona súhlas orgánu ochrany prírody na výrub nevyžaduje. Niektoré z drevín majú dutiny, poškodenie kmeňa, naklonený kmeň – nízku stabilitu, jednostrannú, preschnutú korunu, olámané konáre, dutinu na kmeni a poškodenie kmeňa.

Okresný úrad pri svojom rozhodovaní bral teda do úvahy všetky vyššie uvedené skutočnosti. Stromy v prevažnej miere tvorené topoľom čiernym "Italica" majú prestárlu korunu so suchými konármi, čoho dôsledkom nekontrolovateľne padajú na zem – znížená fyziologická hodnota. Na niektorých stromoch sa potvrdil výskyt tlakovej vidlice a jednostranná nevyvážená koruna, čoho dôsledkom je zníženie stability stromov (riziko rozštípenia, vyvrátenia alebo odlomenia častí stromov). Vzhľadom na vek, výšku a celkový zdravotný stav predmetných stromov by danú situáciu nevyriešil ani zdravotný či iný orez. Krovitý porast rastúci v okolí stromov pozostáva z náletov a výmladkov. V okolí stromov pôsobí veľmi neesteticky. V korune topoľov je veľa suchých a poškodených konárov, ktoré sa samovoľne odlamujú, ale nebezpečné sú aj odlomené konáre, ktoré sa zakliesnia v korune stromov a potom sa aj za úplného bezvetria odlamujú, pričom miesta po odlomených konároch sú navyše vstupnou bránou pre bunky plesní a podhubia drevokazných húb, ktoré spôsobujú rozklad dreva na kmeni a konároch.

Okresný úrad v súvislosti s dotknutou lokalitou má taktiež vedomosť o skutočnostiach, ku ktorým dochádza v riešenom území (v dôsledku nepriaznivých poveternostných podmienok dochádza k bezprostrednému ohrozeniu zdravia, alebo života človeka, alebo k bezprostrednej hrozbe vzniku značnej škody na majetku, t.j. na cestnú komunikáciu a motorové vozidlá nepredvídateľne padajú časti konárov).

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti rozhodol okresný úrad tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.


V zmysle § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov je žiadateľ oslobodený od platenia správnych poplatkov, pretože je oprávnený na základe dohody o plnomocenstve zastupovať obec v predmetnom konaní.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie v zmysle § 53 a § 54 správneho poriadku na Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského č. 52, 041 26 Košice, v lehote do 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Včas podané odvolenie má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku.




JUDr. Henrieta Halászová
vedúca odboru

Doručí sa:

1. Amberg Engineering Slovakia, s.r.o., Stredisko projekcie Košice, BCK, blok A, 9. poschodie, Štúrova č. 27, 040 01 Košice;
2. Občianske združenie Nádej pre Sad Janka Kráľa, Godrova č. 3/b, 811 06 Bratislava;
3. Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny, ZO Košice 2013, Pokroku č. 7, 040 11 Košice;
4. Združenie domových samospráv, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava;
5. Lesoochránárske zoskupenie VLK, Tulčík 310, 082 13 Tulčík;
6. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice;
7. Tepláreň Košice, a.s., Teplárenská 3, 040 01 Košice;
8. TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o., Komenského č. 7, 040 01 Košice.

Na vedomie (po právoplatnosti rozhodnutia):

1. SIŽP, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor inšpekcie ochrany prírody a krajiny, Rumanova č. 14, 040 01 Košice;
2. Ing. Zlatica Šimoňáková (člen stráže prírody), Lidické nám. č. 6, 040 22 Košice;
3. ŠOP SR, RCOP Prešov, Hlavná č. 93, 080 01 Prešov;
4. MÚ MČ Košice – Nad Jazerom, Poludníkova č. 7, 040 12 Košice.

