



KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD NITRA

Námestie Jána Pavla II. č. 8, 949 01 Nitra

Číslo: KPUNR-2017/5392-2/11273/KRM

Nitra 16. 02. 2017

Toto rozhodnutie je právoplatné
dňom 14.03.2017
a vykonateľné dňom 14.03.17
Krajský pamiatkový úrad Nitra
dňa:
Za správnosť: [Signature]

Mesto Nitra
Mestský úrad v Nitre
Štefánikova trieda 60
95006 N I T R A

Krajský pamiatkový úrad Nitra, podľa § 11 ods. 1 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (ďalej len „pamiatkový zákon“) ako vecne príslušný orgán špecializovanej štátnej správy a podľa § 9 ods. 5 pamiatkového zákona ako miestne príslušný orgán špecializovanej štátnej správy na úseku ochrany pamiatkového fondu, podľa § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, vydáva toto

r o z h o d n u t i e :

Krajský pamiatkový úrad Nitra podľa § 32 odseku 2 a 4 pamiatkového zákona po preskúmaní žiadosti, ktorú podalo dňa 27. 01. 2017 Mesto Nitra, Mestský úrad v Nitre, Štefánikova trieda 60, Nitra, ktoré je podľa výpisu z listu vlastníctva č. 3681 vlastníkom časti národnej kultúrnej pamiatky (ďalej len „kultúrna pamiatka“), na Štefánikovej triede č. 50, parc. č. 2041, k. ú. Nitra, evidovanej v Ústrednom zozname pamiatkového fondu pod číslom **11871** (ďalej len „č. ÚZPF“) ako **Kasáreň, parc. č. 2041, 2042, k. ú. Nitra**, po zvážení všetkých zložiek, týkajúcich sa ochrany pamiatkového fondu, dospel k záveru, že zámer v rozsahu:

- **obnovy okien časti kultúrnej pamiatky kasáreň, parc. č. 2041, k. ú. Nitra,**

je z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom **prípustný** a pre prípravu a vykonanie tohto zámeru obnovy nehnuteľnosti **určuje nasledovné podmienky:**

Pred začatím obnovy časti kultúrnej pamiatky zabezpečiť:

A. Príprava obnovy, prípravná a projektová dokumentácia:

1. Vypracovať prípravnú dokumentáciu v rozsahu inventarizácie všetkých okien, ktoré budú predmetom obnovy, v rámci ktorej požadujeme:

- Každé okno označiť položkou a vyznačiť jeho polohu v objekte v rámci pôdorysu.
- Vyšpecifikovať pamiatkovo hodnotné okná, vrátane ich všetkých pamiatkovo hodnotných častí, prvkov a detailov (originály, resp. mladšie pamiatkovo hodnotné výplne, aj vrátane pamiatkovo hodnotných úprav - repasácie).
- Fotograficky detailne zdokumentovať každé okno vrátane jeho prvkov a detailov (rámy, krídla, kovania, atď.) zo strany interiéru aj exteriéru, tak aby aj detaily (napr. kovania) boli čitateľné.
- V rámci každého okna jednotlivo rozpoložovať, vyhodnotiť a zdokumentovať všetky pamiatkovo hodnotné časti, prvky a detaily (okenné krídla, závesy, kovania, konštrukcie rámov, stĺpiky, priečniky, atď.)

Telefón
037/245 11 11

Fax
037/245 18 55

E-mail
podatelna.nr@pamiatky.gov.sk

Bankové spojenie
Štátna pokladnica
1807136851/0200

IČO
31755194

- e) vyhodnotiť stav pamiatkovo hodnotných okien a ich jednotlivých častí, prvkov a detailov a pôvodnú farebnú a povrchovú úpravu originálu.
 - f) Vypracovať návrh na obnovu každého okna ako celku, pri pamiatkovo hodnotných oknách, resp. ich častiach, výlučne **repasáciou so zreteľom na maximálne zachovanie ich pamiatkovo hodnotných častí, prvkov a detailov**.
 - g) Vytypovať vzorové okno s najväčším zastúpením dochovaného originálu (z obdobia výstavby) a detailne ho zamerať a zakresliť celok, detaily, profilácie, stavebnú hĺbku v reze, pôdoryse a pohľadoch v mierke 1:10, detaily profilácie v reze v mierke 1:1.
 - h) Vytypovať pamiatkovo hodnotné okno (napr. okná v koncových polohách pavlače hlavného krídla), ktoré má zastúpený originál, a ktoré by bolo možné a vhodné zachovať v dochovanom stave ako doklad (napr. kvôli stratigrafii náterov, atď.).
2. Inventarizáciu predložiť Krajskému pamiatkovému úradu Nitra na posúdenie a následné vydanie záväzného stanoviska.
 3. Podmienky pre vykonanie inventarizácie pamiatkovo hodnotných detailov a prvkov objektu:
 - a) Inventarizáciu pamiatkovo hodnotných prvkov objektu vykoná odborne spôsobilá osoba, oprávnená vykonávať pamiatkový výskum. Stavebník si na vykonanie inventarizácie zabezpečí v dostatočnom časovom predstihu fyzickú osobu s osvedčením o osobitnej odbornej spôsobilosti v príslušnom odbore pamiatkového výskumu. Zoznam fyzických osôb s osvedčením o osobitnej odbornej spôsobilosti v príslušnom odbore pamiatkového výskumu je zverejnený na internetovej stránke: <http://www.culture.gov.sk/posobnost-ministerstva/kulturne-dedicstvo-/ochrana-pamiatok/pamiatkovy-vyskum-a-restaurovanie-e0.html>
 1. Po vydaní záväzného stanoviska k inventarizácii okien v zmysle jeho podmienok spracovať **projektovú dokumentáciu obnovy okien v rozsahu výrobných výkresov** a predložiť Krajskému pamiatkovému úradu Nitra na posúdenie.
 - a) Spracovať projektovú dokumentáciu v zmysle tohto rozhodnutia môže podľa § 32 odsek 8 pamiatkového zákona len osoba oprávnená na projektovú činnosť v zmysle osobitných predpisov.
 - b) V priebehu spracovania projektovej dokumentácie je vlastník povinný podľa § 32 odsek 9 pamiatkového zákona rokovať s krajským pamiatkovým úradom, z dôvodu zachovania pamiatkovej hodnoty národnej kultúrnej pamiatky.
 - c) Krajský pamiatkový úrad Nitra v zmysle § 32 odsek 10 pamiatkového zákona vydá osobitné záväzné stanovisko o každej prípravnej dokumentácii a o každej projektovej dokumentácii obnovy.

B. Podmienky a princípy obnovy pamiatkovo hodnotných okien:

1. Plošná výmena pamiatkovo hodnotných okien je neprípustná.
2. **Pamiatkovo hodnotné okná a ich pamiatkovo hodnotné prvky a detaily v maximálnej možnej miere zachovať a umelecko-remeselne opraviť (repasovať stolárom).**
3. Pri obnove okien zachovať:
 - a) dvojitú konštrukciu okien
 - b) spôsob uzatvárania okien obrtlíkmi.
 - c) subtílnu profiláciu okenných krídel.
 - d) polohu osadenia okien vo vzťahu k úrovni fasády a interiéru.
 - e) spôsob a smer otvárania okenných krídel.
 - f) Pamiatkovo hodnotné kovania
4. **V prípade nenávratného poškodenia akýchkoľvek častí pamiatkovo hodnotného okna, je tieto možné doplniť protézou, resp. predmetnú časť lokálne nahradiť presnou kópiou zhotovenou podľa originálu stolárskeho výrobku (podľa pôvodného okna z obdobia výstavby), pri zachovaní rovnakého tvaru, materiálu, rozmerov a konštrukcie, s rovnakou profiláciou, členením a spôsobom uzatvárania (obrtlíky) a otvárania (vonkajšie krídla von otvárajú, vnútorné krídla dnu otvárajú).**

5. Zachovať všetky pôvodné kovania (obrtlíky, háčiky, závesy, atď.), očistiť od vrstiev sekundárnych náterov, odhrdzit', poškodené opraviť a sfunkčniť. Chýbajúce, resp. dopĺňané kovania na všetkých oknách prispôbiť v maximálnej možnej miere (tvarovo a materiálovo) originálu.
6. Na repasované okná, resp. na kópie častí okien, namontovať použiteľné očistené pamiatkovo hodnotné kovania, dopĺňané kovania na všetkých oknách prispôbiť v maximálnej možnej miere (tvarovo a materiálovo) originálu.
7. Vonkajšie von otváracie krídla (aj v prípade repasácie pôvodných) je v prípade potreby zlepšenia tepelno-technických vlastností možné zaskliť izolačným dvojsklom minimálnej hrúbky. Ich poloha vo vzťahu k fasáde, spôsob ich otvárania smerom von musí zostať zachovaný, rovnako aj spôsob ich uzatvárania obrtlíkmi.

C. Podmienky a princípy obnovy okien, resp. častí okien bez pamiatkovej hodnoty:

1. Súčasti okien, resp. celé okná bez pamiatkovej hodnoty je možné:
 - a) zachovať
 - b) opraviť (repasovať)
 - c) nahradiť presnou kópiou originálu (pôvodného okna z obdobia výstavby)
2. Vonkajšie von otváracie krídla je v prípade potreby zlepšenia tepelno-technických vlastností možné zaskliť izolačným dvojsklom minimálnej hrúbky. Ich poloha vo vzťahu k fasáde, spôsob ich otvárania smerom von musí zostať zachovaný, rovnako aj spôsob ich uzatvárania obrtlíkmi.
3. Dopĺňané kovania na všetkých oknách prispôbiť v maximálnej možnej miere (tvarovo a materiálovo) originálu.

D. Všeobecné podmienky obnovy okien

1. Návrh nových okien bude spracovateľ projektovej dokumentácie a realizátor (dodávateľ) konzultovať s Krajským pamiatkovým úradom Nitra.
2. Pri všetkých okenných výplniach uplatniť povrchovú a farebnú úpravu, ktorú v rámci exteriéru aj interiéru určí Krajský pamiatkový úrad v záväznom stanovisku k prípravnej, resp. projektovej dokumentácii.
3. Realizačné práce na obnove kultúrnej pamiatky môžu začať až po schválení požadovanej prípravnej a projektovej dokumentácie Krajským pamiatkovým úradom Nitra.
4. K ohliadke okien realizátorom (stolárom) prizvať pracovníka krajského pamiatkového úradu. Pred a počas realizácie obnovy okien sú nutné konzultácie krajského pamiatkového úradu s realizátorom obnovy.
5. Kópiu tohto rozhodnutia odovzdať spracovateľovi inventarizácie, dodávateľovi projektovej dokumentácie, rovnako ako aj dodávateľovi prác ako podklad na uzatvorenie zmluvy.
6. **Vlastník kultúrnej pamiatky má povinnosť oznámiť Krajskému pamiatkovému úradu Nitra vopred začiatok obnovy a predpokladaný koniec obnovy.**
7. Krajský pamiatkový úrad odporúča obnovu okien realizovať na etapy.

Štátny pamiatkový dohľad v zmysle § 11 odsek 2 písmeno a) pamiatkového zákona na úseku ochrany pamiatkového fondu bude vykonávať Krajský pamiatkový úrad Nitra.

Toto rozhodnutie sa vzťahuje iba k prácam vymedzeným vo výrokovej časti rozhodnutia a nenahrádza rozhodnutie alebo záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu Nitra k iným prácam na predmetnej národnej kultúrnej pamiatke.

Podľa § 44a pamiatkového zákona, toto rozhodnutie stráca platnosť po uplynutí troch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti, ak v tejto lehote nebol vykonaný úkon, na ktorý sa vzťahuje. Toto rozhodnutie sa vzťahuje iba k prácam vymedzeným vo výrokovej časti rozhodnutia, a nenahrádza rozhodnutie, alebo záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu v Nitre k iným prácam na predmetnej národnej kultúrnej pamiatke.

Odôvodnenie:

Podkladom pre vydanie rozhodnutia o zámere obnovy časti národnej kultúrnej pamiatky v rozsahu obnovy okien bola žiadosť podaná vlastníkom dňa 27.01. 2017; kópia výpisu z listu vlastníctva č. 3681; kópia z katastrálnej mapy na parc. č. 2041; evidenčný list nehnuteľnej pamiatky zapísanej v Ústrednom zozname kultúrnych pamiatok SR pod číslom 11871; fotodokumentácia súčasného stavu zhotovená počas miestnej ohliadky zo dňa 16.02.2017, historické fotografie.

Pri určovaní podmienok výrokovej časti tohto rozhodnutia Krajský pamiatkový úrad v Nitre vzal do úvahy nevyhnutnú potrebu obnovy a zachovania pôvodných okien a nutnosť zachovania pamiatkových hodnôt národnej kultúrnej pamiatky.

Podľa § 32 odseku 4 zákona NR SR č.49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu, v znení neskorších predpisov, krajský pamiatkový úrad v rozhodnutí o zámere obnovy národnej kultúrnej pamiatky uvádza, či predpokladané práce sú z hľadiska záujmov chránených citovaným zákonom prípustné a určuje podmienky, za ktorých možno tieto práce pripravovať a vykonávať tak, aby sa národná kultúrna pamiatka neohrozila, nepoškodila, alebo nezničila, najmä či tieto práce možno pripravovať iba na základe výskumov a inej prípravnej dokumentácie.

Budova slúžiaca v súčasnosti ako mestská tržnica, situovaná na parc. č. 2041 a 2042, k.ú. Nitra je evidovaná ako národná kultúrna pamiatka pod názvom „kasáreň“ a je zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu pod číslom 11871.

Kasáreň bola postavená v roku 1890 podľa projektu Jána Lyku. Vznikla z dôvodu potreby stálych kasární pre domáci 60. honvédskeho batalion (išlo o vojenskú jednotku, pozostávajúcu z 300 až 1200 honvédov (vojakov maďarskej domobrany za Rakúsko – Uhorska). Predmetný objekt, budova kasárne, disponuje významnými urbanistickými, architektonickými a výtvarnými hodnotami. Pre svoje pamiatkové hodnoty bol vyhlásený za národnú kultúrnú pamiatku. Od doby svojho vzniku na konci 19. storočia si zachoval autenticitu pôdorysnej skladby, hmoty, výškového usporiadania a podlažnosti a v značnej miere si zachoval i autenticitu dispozičnej skladby, architektonického a výtvarného riešenia. Významnými nositeľmi pamiatkových hodnôt predmetnej stavby sú i dochované pôvodné remeselné prvky a detaily z obdobia výstavby (r. 1890), medzi ktoré jednoznačne patria vo veľkej miere zachované pôvodné výplne okenných otvorov s pôvodnými kovami.

Disponujú vysokou kultúrno- historickou, remeselnou a pamiatkovou hodnotou. Prevažnú väčšinu dochovaných okien (originály z obdobia výstavby, aj mladšie úpravy) tvoria drevené dvojité, štvorkrídlové, členené sú stĺpikom a priečnikom umiestnenými v strede výšky a šírky okna. Krídla sú dvojtabuľkové. Vonkajšie okenné krídla sú von otváracé, vnútorné krídla sú dnu otváracé. Vonkajšie i vnútorné okenné krídla sa k stĺpiku zatvárajú obrtlíkmi. Vonkajšie a vnútorné okno je v rámci konštrukcie dvojitého okna spojené dreveným rámom. V súčasnosti sú z vnútornej strany pretreté viacerými vrstvami sekundárnych bielych náterov, zo strany exteriéru sú ošetrované náterom tmavohnedej farby. Niektoré krídla pôvodných okien boli nahradené kópiami. Na pôvodných oknách sú vo veľkej miere zachované aj pôvodné, resp. pamiatkovo hodnotné kovania a závesy, resp. pôvodné prvky súžiace na zatváranie a otváranie okien (obrtlíky háčiky, guľaté madlá, atď). Ich jednotlivé časti, prvky a detaily vykazujú vysoký stupeň autenticity, hoci v priebehu času si ich užívanie vyžiadalo viaceré úpravy a repasácie, v rámci ktorých boli niektoré krídla, resp. iné konštrukčné časti okenných výplní v rôznej miere doplnené kópiami vyhotovenými v zmysle konštrukčných a remeselných detailov podľa pôvodných prvkov - originálov (napr. členenie, profilácia, spôsob otvárania vymenených vonkajších okenných krídel uličných i dvorových fasád, dvojité konštrukcie). Doplnok, resp. čiastkové nahradenie jednotlivých prvkov okien kópiami v rámci vykonaných repasácií a opráv okien v prevažnej väčšine vhodným spôsobom doplnili existujúce originály dochovaných pamiatkovo hodnotných výplní okenných otvorov.

Dochované pôvodné, resp. ostatné pamiatkovo hodnotné výplne okenných otvorov sú neoddeliteľnou súčasťou architektonického výrazu fasád, ktorý sa zachoval vo vysokom stupni autenticity. Originály historických okien, ale i ostatné pamiatkovo hodnotné mladšie úpravy, resp. výmeny, ako dochovaný historický dokument, ktorý vypovedá o dobe svojho vzniku, je potrebné zachrániť a zachovať. Doposiaľ, aj vzhľadom na ich počet a objem stavby, nie sú zdokumentované a pre rozsah plánovaného zámeru je nevyhnutné vykonať ich inventarizáciu, zameranie, vyhodnotenie stavu a návrh spôsobu obnovy,

resp. repasácie špecificky jednotlivo pre každé okno, nakoľko stav a miera zachovania originálu, resp. pamiatkovo hodnotných mladších úprav, prvkov a detailov sa v jednotlivých prípadoch líši. Je potrebné zdokumentovať i polohy, kde sa originál, resp. pamiatkovo hodnotné okná nedochovali. Podrobné zdokumentovanie originálov okien bude podkladom pre následné vypracovanie návrhu obnovy okien, ktorý bude súčasťou inventarizácie, navrhnutý v zmysle podmienok tohto rozhodnutia. Po posúdení Krajským pamiatkovým úradom v Nitre bude inventarizácia slúžiť ako prípravná dokumentácia pre určenie a odsúhlasenie definitívneho spôsobu obnovy okien, ktorú určí Krajský pamiatkový úrad v Nitre.

Predmetom ochrany národnej kultúrnej pamiatky sú najmä všetky pôvodné historické konštrukcie, prvky a detaily, ktoré sú nositeľom jej pamiatkových hodnôt, a ktorými je konkrétna pamiatka výnimočná a má i hodnotu historického dokumentu. Zachované okná sú súčasťou pamiatkovo hodnotných prvkov a detailov národnej kultúrnej pamiatky a pre ich nesporné pamiatkové hodnoty je ich celoplošná výmena z hľadiska pamiatkovej ochrany neprípustná. Pri pamiatkových objektoch je nutné zohľadňovať a chrániť hodnotu autenticity. V zásade je možná lokálna výmena veľmi poškodených a neopraviteľných častí, a to za kópie originálu rovnakého tvaru, materiálu a konštrukcie.

Okenné a dverné výplne objektu sú v zhoršenom technickom stave. Podľa zistení na základe vykonanej miestnej ohliadky zo dňa 16. 02. 2017 je zrejmé, že najviac poškodené sú exteriérové časti stolárskych výrobkov, ktoré sú najviac namáhané vplyvmi počasia. Okenné výplne a ich kovania boli viackrát povrchovo upravené nátermi, čo tiež znižuje ich funkčnosť. Súčasný technický stav okien a ich pamiatkovo hodnotných prvkov a detailov nie je dôvodom na ich celoplošnú výmenu.

Z pamiatkového hľadiska je najvhodnejším spôsobom obnovy predmetných pamiatkovo hodnotných okien oprava formou repasácie, resp. lokálne doplnenie a nahradenie nenávratne poškodených častí presnými kópiami zhotovenými podľa vzoru pôvodných okien z obdobia výstavby (originál). Krajský pamiatkový úrad v Nitre požaduje z dôvodu zachovania pamiatkových hodnôt nehnuteľnosti všetky dochované pamiatkovo hodnotné okná z obdobia výstavby, resp. ich časti, obnoviť výlučne spôsobom repasácie, to znamená lokálnymi a čiastkovými opravami nenávratne poškodených častí a prvkov. V rámci opráv jednotlivých pôvodných okien napr. doplnením originálov formou protéz, resp. lokálnym nahradením takýchto prvkov presnými kópiami zhotovenými podľa originálu.

Pri obnove okien kultúrnej pamiatky je nutné dodržiavať zásadu zachovania originálu, resp. pamiatkovo hodnotných častí a prvkov v maximálnej možnej miere. Z pamiatkového hľadiska najvhodnejším spôsobom pamiatkovej obnovy okien je ich repasácia, čiže umelecko-remeselná oprava s ponechaním na pôvodnom mieste. Poškodené alebo chýbajúce časti sa dopĺňujú kópiou podľa zachovaných pôvodných častí (originálov). Rámy a kovania sa ošetrí a opätia novým ochranným náterom (farebná úprava totožná s pôvodnou). Pre zlepšenie tepelno-technických vlastností je vhodné okná utesniť tesniacimi materiálmi (silikónové tesnenia, tesniace tmely, gumené či termoplastické pásy, a pod.).

Ďalším prípustným spôsobom obnovy okien je výmena nenávratne poškodených vonkajších krídiel za presné kópie originálov z obdobia výstavby, pričom vnútorné krídla sa zachovávajú a repasujú. Kópie je potrebné vyhotoviť podľa presného zamerania. Rozmery, tvar, konštrukcia (dvojité okná), členenie, materiál, profilácia a spôsob otvárania kópií musí byť identický s pôvodnými oknami. Zasklenie je možné vymeniť za nové, priehľadné sklo, prípadne za sklo so zlepšenými tepelnoizolačnými vlastnosťami, ale len v prípade, ak bude jeho osadenie možné do proporcií krídla vyhotoveného podľa pôvodných krídel. Pôvodné zachované kovania je potrebné vyčistiť od sekundárnych náterov a sfunkčniť.

Pre dosiahnutie pôvodného historického výrazu sa uplatňuje spätná montáž použiteľných pamiatkovo hodnotných kovaní z existujúcich okien na kópie.

Výmena celého okna za presnú kópiu originálu (za rovnaké okno s dvojitou konštrukciou, s rovnakým spôsobom otvárania a uzatvárania krídel – von otváracé, s uzatváraním obrtlíkmi, s rovnakou profiláciou krídel, atď.) je prípustná len v prípade, ak sa preukáže nenávratné poškodenie prevažnej časti konštrukcie. Toto riešenie je prípustné aplikovať výlučne lokálne, na vytypovaných oknách. Na základe detailného zamerania budú vyhotovené kópie totožné s pôvodnými výplňami otvorov v tvare, v členení, v materiáli, vo farbe, v rozmeroch profilov rámu, spôsobe jeho osadenia do okenného ostenia. Rovnako je možné uplatniť vloženie izolačného dvojskla do vonkajších krídel, ak sa nezmenia dimenzie a profilácia pôvodného rámu. Použiteľné kovania z originálov sa zachovávajú, očistia a použijú na kópiách.

Sekundárne vymenené okná z 2. pol. 20. storočia je možné ponechať bez zásahov, repasovať, resp. vymeniť za kópiu, podľa vzoru dochovaných originálov.

Z dôvodu zachovania pamiatkových hodnôt kultúrnej pamiatky je potrebné, aby návrh okien spracovateľ projektovej dokumentácie (resp. realizátor) v priebehu spracovania konzultoval s Krajským pamiatkovým úradom Nitra.

Rozhodnutie bolo vydané v zmysle zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov.

Krajský pamiatkový úrad v Nitre požaduje v podmienkach tohto rozhodnutia spracovanie a následné predloženie projektovej a prípravnej dokumentácie v zmysle podmienok tohto rozhodnutia.

Povinnosť vlastníka prerokovať projektovú dokumentáciu obnovy s krajským pamiatkovým úradom, v priebehu spracovania z hľadiska zachovania pamiatkovej hodnoty národnej kultúrnej pamiatky, stanovuje § 32, odsek 9, citovaného zákona.

O každej prípravnej a projektovej dokumentácii obnovy národnej kultúrnej pamiatky vydáva krajský pamiatkový úrad záväzné stanovisko v zmysle § 32 odseku 10 citovaného zákona.

Rozhodnutie bolo vydané v zmysle zákona NR SR č.49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu, v znení neskorších predpisov a zákona č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní, v znení neskorších predpisov.

Vzhľadom na vyššie uvedené rozhodol správny orgán tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Toto rozhodnutie nenahrádza záväzné stanovisko KPÚ Nitra o nasledovných stupňoch projektovej dokumentácie obnovy národnej kultúrnej pamiatky.

Podľa § 44a pamiatkového zákona toto rozhodnutie stratí platnosť po uplynutí troch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti, ak v tejto lehote nebude vykonaný úkon, na ktorý sa vzťahuje.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia. Odvolanie sa podáva na správnom orgáne, ktorý rozhodnutie vydal, t. j. na KPÚ Nitra.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.



Anna
Ing. Anna Valeková
riaditeľka Krajského pamiatkového
úradu v Nitra

Táto kópia záväzného stanoviska / rozhodnutia

zo dňa *16.02.17*

č. *KPUNR-2017/5392-2/11273/KRM*

Je zhodná s originálom a zostáva v platnosti.


Dňa *07.11.19* Podpis *KRM*

KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD NITRA
Námestie Jána Pavla II.č.8
949 01 NITRA

DORUČENKA **Do vlastných rúk** **Opakované doručení**
DOPORUČENE

Odosielateľ

KRAJSKÝ PAMÁTKOVÝ ÚRAD NITRA
Námestie Jána Pavla II. č. 8
949 01 NITRA



Denná pečiatka
dodacej pošty

KTUNR-2017/5392-2/11273/KRM

Adresát **MESTO NITRA**
MESTSKÝ ÚRAD VNITRE ODBOR
MAJETKU
STEFANIKOVA TR. 60
950 06 NITRA

úspešný pokus o doručenie
výzvou o opakované
učenie dňa:

akované doručení:

ň uloženia zásielky:

ň odopretia zásielky, ktorý sa
raňuje za deň jej doručenia
om bol adresat poučený:

Dátum: **27. 02. 2017**
SPLNOMOCNEN

ň prevzatia
omnosti Svojm podpisom potvrdzujem
prevzatie tejto písomnosti

PRIECINOK
27. FEB 2017
Mestský úrad v Nitre
Stefanikova tr. 60
950 06 Nitra