Výkres vytvořil program pp_kan

(c)AutoPEN Liberec, tel:481120160, autopen@volny.cz

KATASTRY	SKRÝŠOV			
PARCELNÍ ČÍSLA	708/2 67/1			
DRUH POVRCHU	OSTATNÍ PLOCHA			
VZDÁLENOSTI ŠACHET	2.94 30.04	1.86 36.83	28.96	49.56
OZNAČENÍ ŠACHET	Š135 99/159.3"	Š1[illegible] 100/256.2"	Š102	Š103/181.7" Š104

SMĚROVÉ POMĚRY

MĚŘÍTKA 1:500/100



SOUBĚH				
KÓTA UPRAVENÉHO TERÉNU				
KÓTA HRUBÝCH TERÉNNÍCH ÚPRAV				
HLOUBKA VÝKOPU	2.15 1.94 1.81 1.65	1.65 1.65	1.76 1.87 1.82	1.71 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65
KÓTA VÝKOPU	537.23 537.48 537.65 537.84	538.09 538.43 538.71	539.49 539.71 540.00	540.61 540.96 541.39 541.71 542.40 542.50 542.82 543.20 544.79
HLOUBKA DNA POTRUBÍ	2.05 1.84 1.71 1.55	1.55 1.55	1.66 1.77 1.72	1.61 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55
KÓTA DNA POTRUBÍ	537.33 537.58 537.75 537.94	538.19 538.53 538.81	539.59 539.81 540.10	540.71 541.06 541.49 541.81 542.50 542.60 542.92 543.30 544.89
KÓTA PŮVODNÍHO TERÉNU	539.38 539.43 539.45 539.49	539.74 540.08 540.36	541.25 541.58 541.82	542.32 542.61 543.04 543.36 544.05 544.15 544.47 544.85 546.44
SROVNÁVACÍ ROVINA				
STANIČENÍ [km/m]	1.21 2.01 2.94	15.87	32.98 34.64	46.32 49.66 54.08 63.16 68.47 76.64 82.54 95.60 97.43 4.38 12.66 46.99
PROFIL[mm]–MATERIÁL–DÉLKA[m]	DN250– PP–146.99			
SKLON[promile]–DÉLKA[m]	207.19–2.93 30.04	166.75–136.82	53.2–28.97	46.2–49.56
ULOŽENÍ	Písek			
KAPACITNÍ PRŮTOK[l/s]–RYCHLOST[m/s]	379.01–473–2.33	342.16–426.96 34	190.2–3.87	177.1–3.61
SKUTEČNÝ PRŮTOK[l/s]–RYCHLOST[m/s]	0.2–0.21–0.47	0.2–0.21–0.74	0.2–0.67	0.2–0.64

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM BPV m n. m.

Autor / zodpovědný projektant	Ing. Karel Kupec	autorizovaný architekt A1 autorizovaný inženýr pro pozemní stavby	
Vedoucí projektant	Ing. Petr Olijnyk	autorizovaný inženýr pro pozemní stavby	
Projektant	Petr Knežík	autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství- stavby zdravotně technické	

Číslo výkresu: D.20.

Paré:

Název akce: Dešťová a splašková kanalizace v zastavěném území místní části Pelhřimova - Skrýšov

Datum	15/12/2016
Stupeň projektu	SP
Měřítko	1:500/100

Archivní číslo: 1484/A

Investor	Město Pelhřimov, Masarykovo náměstí 1, 393 01 Pelhřimov
Uloženo	V:\1484

Obsah výkresu: Podélný profil-splašková kanalizace stoka G

Ing. Karel KUPEC - STUDIO A
architektonická a projekční kancelář
Strachovská 333
39301 Pelhřimov
tel.: +420 565 323 563
+420 724 189 100
e-mail: info@studio-a.cz
web: www.studio-a.cz
STUDIO A ARCHITEKTI