


DN/OD	DN/ID			H1 (mm)		
KG	X-stream	UR	DIN	KG	X-stream	UR
160	150	150	351	351	351	351
200	200	200	374	374	374	374
250	250	250	399	399	399	399
315	300	300	428	428	428	428
400	X	X	471	X	X	X

TYP VSTUPU	H4 (mm)
A15	80
B125	80
D400	115

KANALIZAČNÍ ŠACHTA TEGRA Ø 600 S LITINOVÝM POKLOPEM, S TELESKOPICKOU ROUROU A S PLASTOVÝM KONUSEM PAD

Autor / zodpovědný projektant		Ing. Karel Kupec autorizovaný architekt A1 autorizovaný inženýr pro pozemní stavby	Číslo výkresu D.48.	Paré
Vedoucí projektant		Ing. Petr Olijnyk autorizovaný inženýr pro pozemní stavby		
Projektant		Petr Knežík autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství- stavby zdravotně technické		
Název akce Dešťová a splašková kanalizace v zastavěném území místní části Pelhřimova - Skryšov			Datum 15/12/2016	Archivní číslo 1484/A
			Stupeň projektu PDSP+PDPS	
			Měřítko 1:20	
			<div>Ing. Karel KUPEC - STUDIO A architektonická a projekční kancelář Strachovská 333 39301 Pelhřimov</div> <div>tel.: +420 565 323 563 +420 724 189 100 e-mail: info@studio-a.cz web: www.studio-a.cz</div> <div>STUDIO A ARCHITEKTI</div>	
Investor	Město Pelhřimov, Masarykovo náměstí 1, 393 01 Pelhřimov			
Uloženo	V:\1484			
Obsah výkresu Plastová kontrolní šachta Ø 600				