


| DN (mm) | H1 (mm) | h (mm) |
|---------|---------|--------|
| KG | | |
| 160 | 412 | 53 |
| 200 | 450 | 71 |
| 250 | 500 | 78 |
| 315 | 552 | 80 |
| 400 | 604 | 97 |

| TYP VSTUPU | H4 (mm) |
|------------|---------|
| A15 | 80 |
| B125 | 80 |
| D400 | 115 |

KANALIZAČNÍ ŠACHTA TEGRA Ø 1000 S LITINOVÝM POKLOPEM A S BETONOVÝM PRSTENCEM

| | | | | |
|--|--|---|--|-------------------------------------|
| Autor / zodpovědný projektant | | Ing. Karel Kupec autorizovaný architekt A1 autorizovaný inženýr pro pozemní stavby | Číslo výkresu D.46. | Paré |
| Vedoucí projektant | | Ing. Petr Oljnyk autorizovaný inženýr pro pozemní stavby | | |
| Projektant | | Petr Knežík autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství- stavby zdravotně technické | | |
| Název akce Dešťová a splašková kanalizace v zastavěném území místní části Pelhřimova - Skryšov | | | Datum 15/12/2016 | Archivní číslo 1484/A |
| | | | Stupeň projektu PDSP+PDPS | |
| | | | Měřítko 1:20 | |
| Investor Město Pelhřimov, Masarykovo náměstí 1, 393 01 Pelhřimov | | | Ing. Karel KUPEC - STUDIO A architektonická a projekční kancelář Strachovská 333 39301 Pelhřimov tel.: +420 565 323 563 +420 724 189 100 e-mail: info@studio-a.cz web: www.studio-a.cz  STUDIO A ARCHITEKTI | |
| Uloženo V:\1484 | | | | |
| Obsah výkresu Plastová kontrolní šachta Ø 1000 | | | | |