













POZNÁMKY :

- PROJEKT PRE REALIZÁCIU STAVBY NENAHRÁDZA VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU!
- POČAS REALIZÁCIE PRIHLIADAŤ NA NÁROKY JEDNOTLIVÝCH ODBORNÝCH PROFESIÍ A TECHNICKÝCH POSTUPOV
- PRESNOSŤ VÝKRESU ZODPOVEDÁ PRESNOSTI PODKLADOV. VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV
- PRED REALIZÁCIOU STAVBY VYTÝČIŤ PRESNÚ POLOHU VŠETKÝCH DOTKNUTÝCH IS S UDANÍM DRUHU A HLĚBKY
- VŠETKY ROZMERY OTVOROV A POD. PRED VÝROBOU VÝROBKOV PREVERIŤ MERANÍM SKUTOČNÝCH TVAROV NA STAVBE!
- UVEDENÉ KONKRÉTNE VÝROBKY JE MOŽNÉ NAHRADIŤ INÝMI PRI DODRŽANÍ POTREBNÝCH PARAMETROV

±0,000 bez zmien

ARCHITEKT	Ing.arch. Tomáš Sobota		 s.r.o. Komenského 479/11, Ban. Bystrica					
ZODP. PROJEKTANT	Ing.arch. Tomáš Sobota							
VYPRACOVAL	Ing. Monika Reháková							
STAVEBNÍK	SOŠ hotelových služieb a obchodu, Banská Bystrica		DÁTUM				10/2021	
MIESTO STAVBY	parc. č. 2515/2, Školská ul. 5, Banská Bystrica		STUPEŇ PD				PROJEKT pre SP a RS	
NADSTAVBA SOŠ HSaO BANSKÁ BYSTRICA			PROFESIA				ARCHITEKTÚRA	
			ČÍSLO ZÁKAZKY				2017-05-18	
			MIERKA	1 : 50	FORMÁT	1xA4		
OBJEKT	SO 01 - NADSTAVBA		ČÍSLO	18	ČÍSLO			
VÝKRES	VÝPIS ŠPECIÁLNYCH VÝROBKOV - návrh		VÝKRESU		PARÉ			

<p>SCHÉMA</p> 	<p>POPIS : PODLAHOVÁ VPUSŤ</p> <p>POČET KUSOV: 2</p> <p>ROZMER: 105x105 mm MATERIÁL : MREŽKA NEREZ, NEREZOVÁ PRÍRUBA A LÍMEC VODNÁ A SUCHÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVERA DODÁVKA : VRÁTANE PRÍSLUŠENSTVA A SPOJ. MATERIÁLU POZNÁMKA : ROZMERY OVERIŤ NA STAVENISKU !</p>	
<p>SCHÉMA</p> 	<p>POPIS POLOŽKY : VENTILAČNÁ HLAVICA HUL 810, Ø 100 mm</p> <p>POČET KUSOV: 9</p> <p>MATERIÁL : PVC DODÁVKA : VRÁTANE PRÍSLUŠENSTVA A SPOJ. MATERIÁLU POZNÁMKA : ROZMERY OVERIŤ NA STAVENISKU !</p>	
<p>SCHÉMA</p>  <p>http://www.velux.sk/vyroby/svetlovody/do-plochej-strechy</p>	<p>POPIS POLOŽKY : SVETLOVOD (napr. VELUX – SVETLOVOD TCR)</p> <p>POČET KUSOV: 2</p> <p>PRIEMER TUBUSU: Ø 14" MATERIÁL : TELESKOPICKÝ TUBUS (DO DĹŽKY 6m) ZASKLENIE: TVRDENÉ SKLO SO SAMOČISTIACOU ÚPRAVOU</p> <p>DODÁVKA : VRÁTANE LEMOVAVANIA, PRÍSLUŠENSTVA A SPOJ. MATERIÁLU POZNÁMKA : ROZMERY OVERIŤ NA STAVENISKU !</p>	
<p>SCHÉMA</p>  <p>http://www.okna-dvere.sk/vylez-na-plochu-strechu-fda</p>	<p>POPIS POLOŽKY : VÝLEZ NA PLOCHÚ STRECHU FDA (napr. RAVI SLOVAKIA)</p> <p>POČET KUSOV: 1</p> <p>ROZMER: 700x1400 MATERIÁL POKLOP : ZATEPLENÝ SENDVIČ MATERIÁL SCHODY : AL - PROTIPOŽIARNE PREVEDENIE EI 2 30 - EI2 120 min. - OBVODOVÝ RÁM DOPLNENÝ O STUPNE PRE BEZPEČNÝ VÝSTUP NA STRECHU - TELESKOPICKÉ MADLO - TEPLOTNÝ PRESTUP - U = 0,9-0,17 W/m2.k PODĽA POUŽITÉO SPODNÉHO UZÁVERU EUROSTEP, ISOTECH, ISOTECH 2000</p> <p>DODÁVKA : VRÁTANE PRÍSLUŠENSTVA A SPOJ. MATERIÁLU POZNÁMKA : ROZMERY OVERIŤ NA STAVENISKU ! VÝŠKA MIESTNOSTI - 3300 mm, HRúbKA STROPU CCA 900 mm</p>	

<p>SCHÉMA</p> 	<p>POPIS POLOŽKY : PISOÁROVÁ DELIACA STIENKA</p> <p>POČET : 1</p>	<div><div>V</div><div>05</div></div>
<p>SCHÉMA</p> 	<p>POPIS POLOŽKY : PREDEĽOVACIA STENA NA WC</p> <p>POČET : 2</p>	<div><div>V</div><div>06</div></div>
<p>DĹŽKA STENY : 2,755 m</p> <p>POČET DVERÍ : š. 600 mm - 3ks</p> <p>MATERIÁL : LAMINODOSKA S POVRCHOM MELAMÍN VŠETKY HRANY OBALENÉ AL. PROFILOM S POVRCHOM ELOX VÝŠKA KABÍN - 2000 mm REKTIFIKAČNÉ NOŽIČKY VÝŠKY 150 mm - POVRCH ELOX</p> <p>DODÁVKA : VRÁTANE PRÍSLUŠENSTVA A SPOJ. MATERIÁLU</p> <p>POZNÁMKA : ROZMERY OVERIŤ NA STAVENISKU !</p>		