





POZNÁMKY :

- PROJEKT PRE REALIZÁCIU STAVBY NENAHRÁDZA VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU!
- POČAS REALIZÁCIE PRIHLIADAŤ NA NÁROKY JEDNOTLIVÝCH ODBORNÝCH PROFESIÍ A TECHNICKÝCH POSTUPOV
- PRESNOSŤ VÝKRESU ZODPOVEDÁ PRESNOSTI PODKLADOV. VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV
- PRED REALIZÁCIOU STAVBY VYTÝČIŤ PRESNÚ POLOHU VŠETKÝCH DOTKNUTÝCH IS S UDANÍM DRUHU A HLĚBKY
- VŠETKY ROZMERY OTVOROV A POD. PRED VÝROBOU VÝROBKOV PREVERIŤ MERANÍM SKUTOČNÝCH TVAROV NA STAVBE!
- UVEDENÉ KONKRÉTNE VÝROBKY JE MOŽNÉ NAHRADIŤ INÝMI PRI DODRŽANÍ POTREBNÝCH PARAMETROV



±0,000 bez zmien



ARCHITEKT	Ing.arch. Tomáš Sobota		 s.r.o. Komenského 479/11, Ban. Bystrica					
ZODP. PROJEKTANT	Ing.arch. Tomáš Sobota							
VYPRACOVAL	Ing. Monika Reháková							
STAVEBNÍK	SOŠ hotelových služieb a obchodu, Banská Bystrica		DÁTUM				10/2021	
MIESTO STAVBY	parc. č. 2515/2, Školská ul. 5, Banská Bystrica		STUPEŇ PD		PROJEKT pre SP a RS			
NADSTAVBA SOŠ HSaO BANSKÁ BYSTRICA			PROFESIA		ARCHITEKTÚRA			
			ČÍSLO ZÁKAZKY		2017-05-18			
			MIERKA	1 : 50	FORMÁT	4xA4		
OBJEKT	SO 01 - NADSTAVBA		ČÍSLO	15	ČÍSLO			
VÝKRES	VÝPIS INTERIÉROVÝCH DVERÍ - návrh		VÝKRESU		PARÉ			



POPIS POLOŽKY		DVERE INTERIÉROVÉ HLADKÉ PLNÉ DYHOVANÉ JEDNOKRÍDLOVÉ		OZNAČENIE POLOŽKY		<div>D01</div>	
<div>SCHÉMA M 1 : 50</div> <div></div>				ROZMERY		600/1970	
				POČET KUSOV		LAVÉ	PRAVÉ
				4.NP		2	2
				CELKOM		4	
				POVRCH		HLADKÝ	
				FARBA		DUB	
				SKLO		-	
				FARBA SKLA		-	
				KOVANIE			
				TYP		ŠTANDARD INTERIÉR	
				KLUČKA		OBOJSTRANNÁ	
				VLOŽKA		STAVEBNÁ (FABKA)	
				FARBA		NEREZ MATNÝ	
				ZÁRUBEŇ		OCEĽOVÁ	
PRAH		MASÍVNE DREVO - DUB					
POŽ. ODOLNOSŤ CELEJ VÝPLNE							
		-					

POPIS POLOŽKY		DVERE INTERIÉROVÉ HLADKÉ PLNÉ DYHOVANÉ JEDNOKRÍDLOVÉ		OZNAČENIE POLOŽKY		<div>D02</div>	
<div>SCHÉMA M 1 : 50</div> <div></div>				ROZMERY		700/1970	
				POČET KUSOV		LAVÉ	PRAVÉ
				4.NP		4	4
				CELKOM		8	
				POVRCH		HLADKÝ	
				FARBA		DUB	
				SKLO		-	
				FARBA SKLA		-	
				KOVANIE			
				TYP		ŠTANDARD INTERIÉR	
				KLUČKA		OBOJSTRANNÁ	
				VLOŽKA		STAVEBNÁ (FABKA)	
				FARBA		NEREZ MATNÝ	
				ZÁRUBEŇ		OCEĽOVÁ	
PRAH		MASÍVNE DREVO - DUB					
POŽ. ODOLNOSŤ CELEJ VÝPLNE							
		-					

<div>POPIS POLOŽKY</div> <div>DVERE INTERIÉROVÉ PRESKLENÉ HLINÍKOVÉ DVOJKRÍDLOVÉ</div>	<div>OZNAČENIE POLOŽKY</div> <div>D 03</div>																														
<div>SCHÉMA M 1: 50</div> <div> </div> <div>DVERE DO UČEBNE – SKLO NEPREHLIADNÉ</div> <div>POŽ. ODOLNOSŤ CELEJ VÝPLNE</div> <div>-</div>	<table> <tr> <td>ROZMERY</td><td>2000/3000 otvor 1800/2100</td></tr> <tr> <td>POČET KUSOV</td><td></td></tr> <tr> <td>4.NP</td><td>1</td></tr> <tr> <td>CELKOM</td><td>1</td></tr> <tr> <td>POVRCH</td><td>STRIEKANÝ HLINÍK</td></tr> <tr> <td>FARBA</td><td>BIELA</td></tr> <tr> <td>SKLO</td><td>IZOLAČNÉ DVOJSKLO</td></tr> <tr> <td>FARBA SKLA</td><td>ČÍRE</td></tr> <tr> <td colspan="2">KOVANIE</td></tr> <tr> <td>TYP</td><td>ŠTANDARD INTERIÉR</td></tr> <tr> <td>KLUČKA</td><td>OBOJSTRANNÁ</td></tr> <tr> <td>VLOŽKA</td><td>STAVEBNÁ (FABKA)</td></tr> <tr> <td>FARBA</td><td>NEREZ MATNÝ</td></tr> <tr> <td>ZÁRUBEŇ</td><td>-</td></tr> <tr> <td>PRAH</td><td>-</td></tr> </table>	ROZMERY	2000/3000 otvor 1800/2100	POČET KUSOV		4.NP	1	CELKOM	1	POVRCH	STRIEKANÝ HLINÍK	FARBA	BIELA	SKLO	IZOLAČNÉ DVOJSKLO	FARBA SKLA	ČÍRE	KOVANIE		TYP	ŠTANDARD INTERIÉR	KLUČKA	OBOJSTRANNÁ	VLOŽKA	STAVEBNÁ (FABKA)	FARBA	NEREZ MATNÝ	ZÁRUBEŇ	-	PRAH	-
ROZMERY	2000/3000 otvor 1800/2100																														
POČET KUSOV																															
4.NP	1																														
CELKOM	1																														
POVRCH	STRIEKANÝ HLINÍK																														
FARBA	BIELA																														
SKLO	IZOLAČNÉ DVOJSKLO																														
FARBA SKLA	ČÍRE																														
KOVANIE																															
TYP	ŠTANDARD INTERIÉR																														
KLUČKA	OBOJSTRANNÁ																														
VLOŽKA	STAVEBNÁ (FABKA)																														
FARBA	NEREZ MATNÝ																														
ZÁRUBEŇ	-																														
PRAH	-																														
<div>POPIS POLOŽKY</div> <div>DVERE INTERIÉROVÉ PRESKLENÉ HLINÍKOVÉ DVOJKRÍDLOVÉ S BOČNÝM SVETLÍKOM</div>	<div>OZNAČENIE POLOŽKY</div> <div>D 04</div>																														
<div>SCHÉMA M 1: 50</div> <div> </div> <div>DVERE DO UČEBNE – SKLO NEPREHLIADNÉ</div> <div>POŽ. ODOLNOSŤ CELEJ VÝPLNE</div> <div>-</div>	<table> <tr> <td>ROZMERY</td><td>2520/3000 otvor 1800/2100</td></tr> <tr> <td>POČET KUSOV</td><td></td></tr> <tr> <td>4.NP</td><td>3</td></tr> <tr> <td>CELKOM</td><td>3</td></tr> <tr> <td>POVRCH</td><td>STRIEKANÝ HLINÍK</td></tr> <tr> <td>FARBA</td><td>BIELA</td></tr> <tr> <td>SKLO</td><td>IZOLAČNÉ DVOJSKLO</td></tr> <tr> <td>FARBA SKLA</td><td>ČÍRE</td></tr> <tr> <td colspan="2">KOVANIE</td></tr> <tr> <td>TYP</td><td>ŠTANDARD INTERIÉR</td></tr> <tr> <td>KLUČKA</td><td>OBOJSTRANNÁ</td></tr> <tr> <td>VLOŽKA</td><td>STAVEBNÁ (FABKA)</td></tr> <tr> <td>FARBA</td><td>NEREZ MATNÝ</td></tr> <tr> <td>ZÁRUBEŇ</td><td>-</td></tr> <tr> <td>PRAH</td><td>-</td></tr> </table>	ROZMERY	2520/3000 otvor 1800/2100	POČET KUSOV		4.NP	3	CELKOM	3	POVRCH	STRIEKANÝ HLINÍK	FARBA	BIELA	SKLO	IZOLAČNÉ DVOJSKLO	FARBA SKLA	ČÍRE	KOVANIE		TYP	ŠTANDARD INTERIÉR	KLUČKA	OBOJSTRANNÁ	VLOŽKA	STAVEBNÁ (FABKA)	FARBA	NEREZ MATNÝ	ZÁRUBEŇ	-	PRAH	-
ROZMERY	2520/3000 otvor 1800/2100																														
POČET KUSOV																															
4.NP	3																														
CELKOM	3																														
POVRCH	STRIEKANÝ HLINÍK																														
FARBA	BIELA																														
SKLO	IZOLAČNÉ DVOJSKLO																														
FARBA SKLA	ČÍRE																														
KOVANIE																															
TYP	ŠTANDARD INTERIÉR																														
KLUČKA	OBOJSTRANNÁ																														
VLOŽKA	STAVEBNÁ (FABKA)																														
FARBA	NEREZ MATNÝ																														
ZÁRUBEŇ	-																														
PRAH	-																														



POPIS POLOŽKY <div> DVERE INTERIÉROVÉ PRESKLENÉ HLINÍKOVÉ DVOJKRÍDLOVÉ </div>		OZNAČENIE POLOŽKY <div> D 05 </div>	
SCHÉMA M 1: 50 		ROZMERY <div> 5750/3300 otvor 1800/2100 </div>	
		POČET KUSOV	
		4.NP	2
		CELKOM	2
		POVRCH	STRIEKANÝ HLINÍK
		FARBA	BIELA
		SKLO	IZOLAČNÉ DVOJSKLO
		FARBA SKLA	ČÍRE
		KOVANIE	
		TYP	ŠTANDARD INTERIÉR
		KLUČKA	OBOJSTRANNÁ
		VLOŽKA	STAVEBNÁ (FABKA)
		FARBA	NEREZ MATNÝ
		ZÁRUBEŇ	-
		PRAH	-
DVERE DO UČEBNE – SKLO NEPREHLIADNÉ POŽ. ODOLNOSŤ CELEJ VÝPLNE -		OZNAČENIE POLOŽKY <div> D 06 </div>	
POPIS POLOŽKY <div> DVERE INTERIÉROVÉ PRESKLENÉ HLINÍKOVÉ DVOJKRÍDLOVÉ. PROTIPOŽIARNE </div>		ROZMERY <div> 4675/3000 otvor 1800/2100 </div>	
SCHÉMA M 1: 50 		POČET KUSOV	
		4.NP	2
		CELKOM	2
		POVRCH	STRIEKANÝ HLINÍK
		FARBA	BIELA
		SKLO	IZOLAČNÉ DVOJSKLO
		FARBA SKLA	ČÍRE
		KOVANIE	
		TYP	ŠTANDARD INTERIÉR
		KLUČKA	OBOJSTRANNÁ
		VLOŽKA	STAVEBNÁ VLOŽKA
		FARBA	NEREZ MATNÝ
		DOPLNKY	SAMOZATVÁRAČ
		ZÁRUBEŇ	-
		PRAH	NÍZKY HLINÍKOVÝ
POŽ. ODOLNOSŤ CELEJ VÝPLNE EI 30 / D3-C			

<div>POPIS POLOŽKY</div> <div>DVERE INTERIÉROVÉ HLADKÉ DYHOVANÉ DVOJKRÍDLOVÉ KYVNÉ</div>	<div>OZNAČENIE POLOŽKY</div> <div>D 07</div>																														
<div>SCHÉMA M 1 : 50</div> <div>  </div> <div> <div>POŽ. ODOLNOSŤ CELEJ VÝPLNE</div> <div>-</div> </div>	<table> <tr> <td>ROZMERY</td><td>1600/1970</td></tr> <tr> <td>POČET KUSOV</td><td></td></tr> <tr> <td>4.NP</td><td>1</td></tr> <tr> <td>CELKOM</td><td>1</td></tr> <tr> <td>POVRCH</td><td>HLADKÝ</td></tr> <tr> <td>FARBA</td><td>DUB</td></tr> <tr> <td>SKLO</td><td>-</td></tr> <tr> <td>FARBA SKLA</td><td>-</td></tr> <tr> <td colspan="2">KOVANIE</td></tr> <tr> <td>TYP</td><td>PRE KYVNÉ DVERE</td></tr> <tr> <td>KLUČKA</td><td>-</td></tr> <tr> <td>VLOŽKA</td><td>-</td></tr> <tr> <td>FARBA</td><td>NEREZ</td></tr> <tr> <td>ZÁRUBEŇ</td><td>OCEĽOVÁ</td></tr> <tr> <td>PRAH</td><td>-</td></tr> </table>	ROZMERY	1600/1970	POČET KUSOV		4.NP	1	CELKOM	1	POVRCH	HLADKÝ	FARBA	DUB	SKLO	-	FARBA SKLA	-	KOVANIE		TYP	PRE KYVNÉ DVERE	KLUČKA	-	VLOŽKA	-	FARBA	NEREZ	ZÁRUBEŇ	OCEĽOVÁ	PRAH	-
ROZMERY	1600/1970																														
POČET KUSOV																															
4.NP	1																														
CELKOM	1																														
POVRCH	HLADKÝ																														
FARBA	DUB																														
SKLO	-																														
FARBA SKLA	-																														
KOVANIE																															
TYP	PRE KYVNÉ DVERE																														
KLUČKA	-																														
VLOŽKA	-																														
FARBA	NEREZ																														
ZÁRUBEŇ	OCEĽOVÁ																														
PRAH	-																														
<div>POPIS POLOŽKY</div> <div>DVERE INTERIÉROVÉ PRESKLENÉ HLINÍKOVÉ DVOJKRÍDLOVÉ S VETRACÍMI MRIEŽKAMI</div> <div>SCHÉMA M 1 : 50</div> <div>  </div> <div> <div>POŽ. ODOLNOSŤ CELEJ VÝPLNE</div> <div>-</div> </div>	<div>OZNAČENIE POLOŽKY</div> <div>D 08</div> <table> <tr> <td>ROZMERY</td><td>2000/3000 otvor 1800/2100</td></tr> <tr> <td>POČET KUSOV</td><td></td></tr> <tr> <td>4.NP</td><td>1</td></tr> <tr> <td>CELKOM</td><td>1</td></tr> <tr> <td>POVRCH</td><td>STRIEKANÝ HLINÍK</td></tr> <tr> <td>FARBA</td><td>BIELA</td></tr> <tr> <td>SKLO</td><td>IZOLAČNÉ DVOJSKLO</td></tr> <tr> <td>FARBA SKLA</td><td>ČÍRE</td></tr> <tr> <td colspan="2">KOVANIE</td></tr> <tr> <td>TYP</td><td>ŠTANDARD INTERIÉR</td></tr> <tr> <td>KLUČKA</td><td>OBOJSTRANNÁ</td></tr> <tr> <td>VLOŽKA</td><td>STAVEBNÁ (FABKA)</td></tr> <tr> <td>FARBA</td><td>NEREZ MATNÝ</td></tr> <tr> <td>ZÁRUBEŇ</td><td>-</td></tr> <tr> <td>PRAH</td><td>-</td></tr> </table>	ROZMERY	2000/3000 otvor 1800/2100	POČET KUSOV		4.NP	1	CELKOM	1	POVRCH	STRIEKANÝ HLINÍK	FARBA	BIELA	SKLO	IZOLAČNÉ DVOJSKLO	FARBA SKLA	ČÍRE	KOVANIE		TYP	ŠTANDARD INTERIÉR	KLUČKA	OBOJSTRANNÁ	VLOŽKA	STAVEBNÁ (FABKA)	FARBA	NEREZ MATNÝ	ZÁRUBEŇ	-	PRAH	-
ROZMERY	2000/3000 otvor 1800/2100																														
POČET KUSOV																															
4.NP	1																														
CELKOM	1																														
POVRCH	STRIEKANÝ HLINÍK																														
FARBA	BIELA																														
SKLO	IZOLAČNÉ DVOJSKLO																														
FARBA SKLA	ČÍRE																														
KOVANIE																															
TYP	ŠTANDARD INTERIÉR																														
KLUČKA	OBOJSTRANNÁ																														
VLOŽKA	STAVEBNÁ (FABKA)																														
FARBA	NEREZ MATNÝ																														
ZÁRUBEŇ	-																														
PRAH	-																														

POPIS POLOŽKY DVERE INTERIÉROVÉ PRESKLENÉ HLINÍKOVÉ DVOJKRÍDLOVÉ , PROTIPOŽIARNE		OZNAČENIE POLOŽKY <div> <div>D</div> <div>09</div> </div>	
SCHÉMA M 1 : 50 		ROZMERY 2800/3300 otvor 1800/2100	POČET KUSOV 1.NP 1 2.NP 1 3.NP 1 CELKOM 3 POVRCH STRIEKANÝ HLINÍK FARBA BIELA SKLO IZOLAČNÉ DVOJSKLO FARBA SKLA ČÍRE KOVANIE TYP ŠTANDARD INTERIÉR KLUČKA OBOJSTRANNÁ VLOŽKA STAVEBNÁ (FABKA) FARBA NEREZ MATNÝ DOPLNKY SAMOZATVÁRAČ ZÁRUBEŇ - PRAH NÍZKY HLINÍKOVÝ
POŽ. ODOLNOSŤ CELEJ VÝPLNE EI 30 / D3-C			
POPIS POLOŽKY DVERE INTERIÉROVÉ PRESKLENÉ HLINÍKOVÉ DVOJKRÍDLOVÉ, PROTIPOŽIARNE		OZNAČENIE POLOŽKY <div> <div>D</div> <div>10</div> </div>	
SCHÉMA M 1 : 50 		ROZMERY 2800 / 3300 otvor 1800/2100	POČET KUSOV 1.NP 1 2.NP 1 3.NP 1 CELKOM 3 POVRCH STRIEKANÝ HLINÍK FARBA BIELA SKLO IZOLAČNÉ DVOJSKLO FARBA SKLA ČÍRE KOVANIE TYP ŠTANDARD INTERIÉR KLUČKA OBOJSTRANNÁ VLOŽKA STAVEBNÁ (FABKA) FARBA NEREZ MATNÝ DOPLNKY SAMOZATVÁRAČ ZÁRUBEŇ - PRAH NÍZKY HLINÍKOVÝ
POŽ. ODOLNOSŤ CELEJ VÝPLNE EI 30 / D3-C			

POPIS POLOŽKY		DVERE INTERI=ROVÉ PRESKLENÉ HLINÍKOVÉ DVOJKRÍDLOVÉ (TERASOVÉ), PROTIPOŽIARNE		OZNAČENIE POLOŽKY		<div><div>D</div>11</div>	
SCHÉMA M 1: 50				ROZMERY		2100/2950 otvor min. 1800/2100	
				POČET KUSOV			
				1.NP		1	
				2.NP		-	
				3.NP		-	
				CELKOM		1	
				POVRCH		STRIEKANÝ HLINÍK	
				FARBA		BIELA	
				SKLO		IZOLAČNÉ DVOJSKLO	
				FARBA SKLA		ČÍRE	
				KOVANIE			
				TYP		ŠTANDARD INTERIÉR	
				KLUČKA		OBOJSTRANNÁ	
				VLOŽKA		STAVEBNÁ (FABKA)	
				FARBA		NEREZ MATNÝ	
				DOPLNKY		SAMOZATVÁRAČ	
ZÁRUBEŇ		-					
PRAH		NÍZKY HLINÍKOVÝ					
POŽ. ODOLNOSŤ CELEJ VÝPLNE							
EI 30 / D3-C							

POPIS POLOŽKY		DVERE INTERIÉROVÉ HLADKÉ PLNÉ DYHOVANÉ JEDNOKRÍDLOVÉ, PROTIPOŽIARNE		OZNAČENIE POLOŽKY		<div><div>D</div>12</div>	
SCHÉMA M 1: 50				ROZMERY		900/1970	
				POČET KUSOV		PRAVÉ ĽAVÉ	
				1.NP		1 -	
				2.NP		- -	
				3.NP		- -	
				CELKOM		1 -	
				POVRCH		DREVO	
				FARBA		DUB	
				SKLO		-	
				FARBA SKLA		-	
				KOVANIE			
				TYP		ŠTANDARD INTERIÉR	
				KLUČKA		OBOJSTRANNÁ	
				VLOŽKA		STAVEBNÁ (FABKA)	
				FARBA		NEREZ MATNÝ	
				DOPLNKY		SAMOZATVÁRAČ	
ZÁRUBEŇ		-					
PRAH		-					
POŽ. ODOLNOSŤ CELEJ VÝPLNE							
EI 30 / D3-C							

POPIS POLOŽKY DVERE INTERIÉROVÉ HLADKÉ PLNÉ DYHOVANÉ JEDNOKRÍDLOVÉ, PROTIPOŽIARNE		OZNAČENIE POLOŽKY <div> <div>D</div> <div>13</div> </div>	
SCHÉMA M 1: 50 		ROZMERY 600/1970	
		POČET KUSOV	PRAVÉ ĽAVÉ
		1.NP	1 -
		2.NP	- -
		3.NP	- -
		CELKOM	1 -
		POVRCH	DREVO
		FARBA	DUB
		SKLO	-
		FARBA SKLA	-
		KOVANIE	
		TYP	ŠTANDARD INTERIÉR
		KLUČKA	OBOJSTRANNÁ
		VLOŽKA	STAVEBNÁ (FABKA)
		FARBA	NEREZ MATNÝ
		DOPLNKY	SAMOZATVÁRAČ
		ZÁRUBEŇ	-
		PRAH	-
POŽ. ODOLNOSŤ CELEJ VÝPLNE EI 30 / D3-C		OZNAČENIE POLOŽKY <div> <div>D</div> <div>14</div> </div>	
POPIS POLOŽKY DVERE INTERIÉROVÉ HLADKÉ PLNÉ DYHOVANÉ JEDNOKRÍDLOVÉ, PROTIPOŽIARNE		OZNAČENIE POLOŽKY <div> <div>D</div> <div>14</div> </div>	
SCHÉMA M 1: 50 		ROZMERY 800/1970	
		POČET KUSOV	PRAVÉ ĽAVÉ
		1.NP	1 1
		2.NP	2 2
		3.NP	- -
		CELKOM	3 3
		POVRCH	DREVO
		FARBA	DUB
		SKLO	-
		FARBA SKLA	-
		KOVANIE	
		TYP	ŠTANDARD INTERIÉR
		KLUČKA	OBOJSTRANNÁ
		VLOŽKA	STAVEBNÁ (FABKA)
		FARBA	NEREZ MATNÝ
		DOPLNKY	SAMOZATVÁRAČ
		ZÁRUBEŇ	-
		PRAH	-
POŽ. ODOLNOSŤ CELEJ VÝPLNE EI 30 / D3-C			