

NAPojENIE DAA/KIT/D50/32
MONTážNA JAMA 100/100/150/150 cm

SPOLOČNÁ DRZ HUTIRA
PRE DVA PLYNOMERY
/SÚČASŤ OPZ/

DRZ

HUP

HUP G.K. DN25
LISOVACÍ PRECHOD PE/OC. D32/25

1500
900
800
150

1000
3000
2600

ELEKTROTVAROVKA
KOLENO W W D32-90°

SPOLOČNÝ STL PE PRIPOJOVACÍ PLYNOVOD D32 - 4,4 m

PODĽA VYHL. 508/2009 Z.z. JE PRIPOJOVACÍ PLYNOVOD ZARADENÝ DO SKUPINY B-g,
S POŽIADAVKOU NA ÚRADNÚ SKÚŠKU OPRAVNEŇOU PRÁVNICKOU OSOBOU.

[illegible]

NAVROVANÝ OBJEKT – CELKOVÁ ZASTAVANÁ PLOCHA 292,34 m²

SPEVNENÉ PLOCHY – ZASTAVANÁ PLOCHA 632,50 m²

NAVROVANÝ VJAZD – ZASTAVANÁ PLOCHA 10,50 m²

VSTUP

- NAVROVANÁ KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA SPLAŠKOVÁ PVC-U DN 160x3,6
- NAVROVANÁ VODOVODNÁ PRÍPOJKA rPE DN 32x3,4 ZO STUDNE
- NAVROVANÁ NN PRÍPOJKA AYKY-J 4x16 mm²
- NAVROVANÉ HLAVNÉ PRÍVODNÉ ELEKTRICKÉ VEDENIE CYKY-J 4x10 mm²
- NAVROVANÁ NTL PE D32 PRÍPOJOVACÍ PLYNOVOD – 4,3 m
- NAVROVANÁ NTL PE D32 DOMOVÝ PLYNOVOD

DRZ – DOMOVÁ REGULAČNÁ ZOSTAVA /SÚČASŤ OPZ/

RŠ, KŠ – NAVROVANÁ REVÍZNA KANALIZAČNÁ ŠACHTA PP DN 600 mm

Ž – NAVROVANÁ ŽUMPA 33 M3

D1-D4 – NAVROVANÉ DAŽĎOVÉ ZVODY DN 120 mm, VOLNE VYVEDENÉ NA TERÉN

S – NAVROVANÁ STUDŇA


PN – NAVROVANÁ POŽIARNA NÁDRŽ

SPP2 – NAVROVANÁ PRÍPOJKOVÁ SKRÍŇA

RE – NAVROVANÝ ELEKTROMEROVÝ ROZVÁDZAČ PILIEROVÝ "P" PRE PRIAME MERANIE

RH – NAVROVANÝ HLAVNÝ ROZVÁDZAČ

VÝŠKOVÝ SYSTÉM : BPV

Autor	Ing. Michal SLOBODNÍK Autorizovaný stavebný inžinier SKSI reg. číslo 4260*11 kategória Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb	<div>  </div>	
Zodp.projektant	Ján LACKO	<div> 985 56 Gregorova Vieska 73 prev. Nám. republiky 26, 984 01 Lučenec mobil: +421 903 811 902, +421 907 816 525 http://www.promost.szm.sk e-mail: promost29@gmail.com, promost@szm.sk </div>	
Vypracoval	Ján LACKO		
Kreslil	Ján LACKO		
Stavebník: Obec Nitra nad Ipľom, Nitra nad Ipľom 96, 985 57 Holiša		Formát	03xA4
<div> Stavba: <h2 style="text-align: center;">ZLEPŠENÉ FORMY BÝVANIA</h2> <h3 style="text-align: center;">S PRVKAMI PRESTUPNÉHO BÝVANIA –</h3> <h3 style="text-align: center;">NÁJOMNÝ BYTOVÝ DOM – NIŽŠÍ ŠTANDARD</h3> <h3 style="text-align: center;">NITRA NAD IPĽOM</h3> </div>		Dátum	08.2020
		Stupeň	PROJEKT STAVBY
		Číslo zakázky	MS–18–2020
		Poznámka	
Obsah: <h2 style="text-align: center;">SPOLOČNÝ STL PRIPOJOVACÍ PLYNOVOD</h2>		Mierka: <h1 style="text-align: center;">1:200</h1>	Č.výkr.: <h1 style="text-align: center;">P–01</h1>