VYTYČOVACÍ VÝKRES

1:250

SÚRADNICE VYTYČOVANÝCH BODOV			
BOD	Y [m]	X [m]	Z [m]
1	435325.730	1288115.028	-
2	435326.509	1288073.200	-
3	435327.064	1288043.401	-
4	435326.718	1288028.953	156.960
5	435326.241	1288023.234	156.980
6	435325.720	1288018.677	156.990
7	435325.677	1288018.339	156.990
8	435325.468	1288016.800	157.000
9	435322.215	1288002.114	157.190
10	435321.214	1287998.799	157.290
11	435319.459	1287992.986	157.520
12	435314.535	1287974.713	158.330
13	435309.729	1287950.186	159.390
14	435306.883	1287925.355	160.380
15	435306.628	1287921.634	160.480
16	435306.494	1287919.497	160.530
17	435304.776	1287900.447	160.780
18	435301.723	1287879.831	160.600
19	435300.992	1287875.740	160.550
20	435297.278	1287854.954	160.260
21	435296.626	1287851.124	160.210
22	435293.919	1287826.283	159.870
23	435293.566	1287816.503	159.730
24	435293.469	1287812.831	159.690
25	435293.154	1287807.034	159.660
26	435292.650	1287801.323	159.570
27	435291.768	1287794.362	-
28	435289.720	1287780.475	-
29	435322.387	1288108.511	156.040
30	435322.254	1288098.125	155.710
31	435322.389	1288073.124	155.840
32	435322.725	1288048.125	155.960

SÚRADNICE VYTYČOVANÝCH BODOV			
BOD	Y [m]	X [m]	Z [m]
33	435329.688	1288028.756	156.930
34	435323.813	1288029.147	156.890
35	435322.376	1288029.242	156.060
36	435329.869	1288022.869	156.970
37	435329.324	1288022.924	157.020
38	435322.749	1288023.585	156.890
39	435322.445	1288023.616	156.870
40	435320.992	1288023.762	156.070
41	435329.675	1288016.196	156.970
42	435328.438	1288016.374	157.090
43	435321.559	1288017.362	156.900
44	435321.064	1288017.433	156.860
45	435319.708	1288017.628	156.120
46	435325.283	1287997.570	157.180
47	435324.086	1287997.931	157.290
48	435317.612	1287999.886	157.290
49	435317.133	1288000.031	157.250
50	435315.975	1288000.381	156.610
51	435318.816	1287973.696	158.130
52	435317.600	1287973.985	158.240
53	435311.470	1287975.440	158.430
54	435310.984	1287975.556	158.380
55	435309.807	1287975.835	157.740
56	435314.077	1287949.511	159.190
57	435312.842	1287949.703	159.300
58	435306.617	1287950.668	159.490
59	435306.122	1287950.745	159.440
60	435304.927	1287950.930	158.800
61	435311.271	1287925.027	160.220
62	435310.025	1287925.120	160.320
63	435303.742	1287925.589	160.440
64	435303.243	1287925.626	160.400
65	435301.887	1287925.727	159.660

SÚRADNICE VYTYČOVANÝCH BODOV			
BOD	Y [m]	X [m]	Z [m]
66	435308.997	1287899.950	160.750
67	435307.756	1287900.096	160.850
68	435301.797	1287900.798	160.700
69	435301.300	1287900.857	160.660
70	435299.940	1287901.017	159.920
71	435305.176	1287874.992	160.490
72	435303.946	1287875.212	160.600
73	435298.039	1287876.268	160.500
74	435297.547	1287876.356	160.460
75	435296.100	1287876.614	159.660
76	435301.019	1287850.413	160.010
77	435299.785	1287850.613	160.110
78	435293.467	1287851.636	160.310
79	435292.974	1287851.716	160.260
80	435291.523	1287851.951	159.460
81	435298.362	1287826.032	159.670
82	435297.114	1287826.102	159.780
83	435290.724	1287826.463	159.970
84	435290.225	1287826.491	159.920
85	435289.007	1287826.560	159.270
86	435297.914	1287812.665	159.510
87	435296.665	1287812.712	159.610
88	435290.191	1287812.953	159.730
89	435289.591	1287812.976	159.670
90	435288.682	1287813.010	159.200
91	435295.663	1287801.004	159.540
92	435289.636	1287801.641	159.470
93	435288.704	1287801.738	159.140
94	435322.279	1288069.912	155.851
95	435317.413	1288006.484	156.251
96	435316.503	1288003.843	156.270
97	435312.997	1287988.145	157.207
98	435302.462	1287930.777	159.624
99	435301.573	1287921.951	159.686
100	435301.508	1287918.964	159.706
101	435293.075	1287859.800	159.525
102	435292.162	1287855.905	159.494
103	435288.811	1287816.572	159.218
104	435288.665	1287807.355	159.170

SÚRADNICE VYTYČOVANÝCH BODOV			
BOD	Y [m]	X [m]	Z [m]
PK1	435345.70	1288070.35	150.67
PK2	435345.10	1288058.54	150.47
PK3	435341.83	1288048.48	150.96
PK4	435341.02	1288028.00	151.15
PK5	435340.45	1288021.81	151.03
PK6	435339.99	1288014.71	151.06
PK7	435335.26	1287994.56	151.07
PK8	435331.75	1287970.62	151.12
PK9	435326.33	1287947.61	151.30
PK10	435325.20	1287923.99	151.35
PK11	435323.10	1287898.29	151.65
PK12	435319.21	1287872.49	151.70
PK13	435314.46	1287848.23	152.15
PK14	435310.47	1287825.35	152.58
PK15	435310.08	1287812.21	153.10
PK16	435310.62	1287805.78	153.06

SÚRADNICE VYTYČOVANÝCH BODOV			
BOD	Y [m]	X [m]	Z [m]
KK1	435345.70	1288070.35	151.77
KK2	435345.10	1288058.54	151.96
KK3	435341.83	1288048.48	152.92
KK4	435341.02	1288028.00	153.11
KK5	435340.45	1288021.81	153.00
KK6	435339.99	1288014.71	153.02
KK7	435335.26	1287994.56	153.03
KK8	435331.75	1287970.62	153.06
KK9	435326.33	1287947.61	153.27
KK10	435325.20	1287923.99	153.31
KK11	435323.10	1287898.29	153.62
KK12	435319.21	1287872.49	153.67
KK13	435314.46	1287848.23	154.12
KK14	435310.47	1287825.35	154.54
KK15	435310.08	1287812.21	155.06
KK16	435310.62	1287805.78	155.03

SÚRADNICE VYTYČOVANÝCH BODOV			
BOD	Y [m]	X [m]	Z [m]
RS1	435329.34	1288070.04	156.57
RS2	435329.82	1288048.26	156.82
RS3	435330.04	1288028.73	156.93
RS4	435333.73	1288015.61	153.58
RS5	435329.21	1287996.39	153.59
RS6	435325.59	1287972.09	153.64
RS7	435317.72	1287968.89	158.35
RS8	435319.67	1287958.49	154.69
RS9	435318.03	1287948.90	155.20
RS10	435315.04	1287924.75	156.44
RS11	435312.97	1287899.48	156.75
RS12	435309.18	1287874.28	156.79
RS13	435304.41	1287849.86	157.24
RS14	435302.01	1287825.70	157.50
RS15	435304.16	1287825.70	155.10
RS16	435302.87	1287815.13	155.49
RS17	435297.34	1287806.73	159.53

SÚRADNICE VYTYČOVANÝCH BODOV			
BOD	Y [m]	X [m]	Z [m]
PB1	435321.48	1288101.61	155.75
PB2	435321.38	1288098.11	155.77
PB3	435321.52	1288073.11	155.90
PB4	435321.41	1288069.92	155.91
PB5	435321.86	1288048.11	156.02
PB6	435321.51	1288029.31	156.12
PB7	435320.38	1288028.60	156.83
PB8	435319.23	1288023.94	156.85
PB9	435317.95	1288017.88	156.89
PB10	435314.28	1288000.89	157.38
PB11	435308.09	1287976.24	158.51
PB12	435303.18	1287951.20	159.57
PB13	435300.12	1287925.86	160.44
PB14	435299.33	1287912.94	160.57
PB15	435296.21	1287887.02	160.54
PB16	435295.34	1287881.81	160.49
PB17	435294.36	1287876.93	164.43
PB18	435289.78	1287852.23	160.24
PB19	435287.24	1287826.66	160.05
PB20	435286.91	1287813.08	159.97
PB21	435286.89	1287810.12	159.96

SÚRADNICE VYTYČOVANÝCH BODOV			
BOD	Y [m]	X [m]	Z [m]
KB1	435286.65	1287810.12	156.45
KB2	435286.63	1287813.09	157.39
KB3	435286.60	1287826.70	157.48
KB4	435289.03	1287852.35	160.42
KB5	435293.68	1287877.05	158.66
KB6	435294.43	1287881.97	158.33
KB7	435299.17	1287912.95	158.75
KB8	435299.80	1287925.88	159.67
KB9	435302.66	1287951.28	151.25
KB10	435307.29	1287976.43	163.37
KB11	435313.14	1288001.24	162.59
KB12	435317.09	1288018.00	162.23
KB13	435318.67	1288023.99	162.04
KB14	435319.96	1288028.89	161.35
KB15	435321.07	1288029.56	165.10
KB16	435321.34	1288048.10	163.84
KB17	435320.51	1288069.88	164.01
KB18	435321.20	1288073.10	163.22
KB19	435321.06	1288098.10	161.39
KB20	435321.34	1288101.61	160.73

ZOZNAM SÚRADNÍC BODOV BODOVÉHO POĽA				
Číslo bodu	Y	X	H	stabilizácia
	[m]	[m]	[m]	popis
5000	435 280.02	1 287 731.49	157.24	kliniec v asfalte
5001	435 295.23	1 287 782.98	159.08	geoharpon
5002	435 308.33	1 287 907.61	160.61	kliniec v asfalte
5003	435 328.79	1 288 021.63	157.00	kliniec v asfalte
5004	435 328.81	1 288 093.81	156.61	kliniec v asfalte

SCHÉMA VYTYČOVANÝCH BODOV

1:100



POZNÁMKA

PRED ZAČATÍM GEODETICKÝCH PRÁC JE POTREBNÉ SPRESNIŤ BODOVÉ POLE

KRAJ: BANSKOBYSTRICKÝ
OKRES: KRUPINA
KAT. ÚZEMIE: DOLNÉ RYKYNČICE

SÚRADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK, REALIZÁCIA JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv
TRIEDA PRESNOSTI: STN 73 0422

LEGENDA:
- NAVRHOVANÝ STAV
- 5006 BOD BODOVÉHO POĽA
- SPOJNICA BODOV BODOVÉHO POĽA

Náležitosťami a presnosťou zodpovedá predpisom.

INVESTOR/ STAVEBNÍK: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ

PROJEKT STAVBY: SANÁCIA ZOSUVOV NA CESTÁCH III. TRIEDY ŽELEZNÁ BREZNICA, LOVČA, RYKYNČICE, PRESTAVLKY, RUDNO-VOZNICA, -III/1556, RYKYNČICE

UMIESTNENIE STAVBY:



VÚC: BANSKOBYSTRICKÝ | MIESTO STAVBY: RYKYNČICE

STUPEŇ PROJEKTU: DOKUMENTÁCIA PRE STAVEBNÉ POVOLENIE V PODROBNOSTIACH PRE REALIZÁCIU STAVBY (DSP/DRS)

GENERÁLNY PROJEKTANT: Basler & Hofmann Slovakia s.r.o.

Basler & Hofmann Slovakia s.r.o. Konzultační inženieri Panenská 13, SK-811 03 Bratislava T +421 2 5949 0470, F +421 2 5949 0490, www.baslerhofmann.sk

HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU: Ing. Michal Křepela
Č. ZÁKAZKY B&H: SK 1186.00.03

AUTORIZAČNE OVERIL
NÁLEŽITOSŤAMI A PRESNOSŤOU ZODPOVEDÁ PREDPISOM

SÚRADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK | VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv | TRIEDA PRESNOSTI: STN 73 0422

ČASŤ PD: D - PÍSOMNOSTI A VÝKRESY OBJEKTOV
SPRAC. PD: Basler & Hofmann Slovakia s.r.o. Konzultační inženieri Panenská 13, SK-811 03 Bratislava T 02 5949 0470, F 02 5949 0490 www.baslerhofmann.sk

OBJEDNÁVATEĽ: Banskobystrický samosprávny kraj
Č. ZÁKAZKY: SK 1186.00.03

PRÍLOHA / VÝKRES: VYTYČOVACÍ VÝKRES

DÁTUM: 8.2020
MIERKA: M 1:250, 1:100
FORMÁT: 18 A4

ZODP. PROJEKTANT: Ing. Michal Křepela
VYPRACOVAL: Ing. Mária Zimanová
AUTORIZAČNE OVERIL: Ing Martin Talarovič
Č. SÚPRAVY:
Č. PRÍLOHY: 08