

VYSVETLIVKY DOSTAVOVACÍCH PRÁC :

- 1

D
- VYMUROVANIE OBVODOVÉHO MURIVA Z PÓROBETÓNOVÝCH TVÁRNIC
- 2

D
- VYBUDOVANIE NOVEJ BEZBARIÉROVEJ EXTERIÉROVEJ RAMPY
- 3

D
- ZABUDOVANIE NOVÝCH HLINÍKOVÝCH VSTUPNÝCH DVERÍ S IZOLAČNÝM TROJSKLOM
- 4

D
- ZABUDOVANIE NOVÝCH PLASTOVÝCH OKIEN S IZOLAČNÝM TROJSKLOM
- 5

D
- ZABUDOVANIE ZDVÍHAČEJ PLOŠINY
- 6

D
- VYBUDOVANIE DREVENÉHO KROVU
- 7

D
- NOVÉ ŽLABY A ZVODY
- 8

D
- ZABUDOVANIE INTERIÉROVÝCH DVERÍ, PROTIPOZIARNÉ DVERE
- 9

D
- VYBUDOVANIE ŽB SCHODISKA
- 10

D
- ZATEPLENIE STREŠNEJ KONŠTRUKCIE
- 11

D
- VYTVORENIE NOVEJ PODLAHY V PODKROVÍ
- 12

D
- VYTVORENIE NOVEJ NÁSLAPNEJ VRSTVY
- 13

D
- VYBUDOVANIE NOVÉHO OKAPOVÉHO CHODNÍKA

LEGENDA MATERIÁLOV :

- NOSNÉ MURIVO Z PÓROBETÓNOVÝCH TVÁRNIC PORFIX PREMIUM P2-440, 500×250×500 mm,  
P 2,7 MPa, NA LEPIACU MALTU PORFIX
- ŽELEZOBETÓNOVÁ KONŠTRUKCIA  
BETÓN EN 206-1 C20/25 – XC1, XF1(SK) – CL 0,0 Dmax 16 – S3  
BETONÁRSKA OCEL – B500B (R0505)
- NOSNÉ MURIVO Z PÓROBETÓNOVÝCH TVÁRNIC PORFIX P2-440, 500×250×250 mm,  
P 2,7 MPa, NA LEPIACU MALTU PORFIX
- PRIČKY Z PÓROBETÓNOVÝCH TVÁRNIC PORFIX P2-500, 500×250×150 mm,  
P2,0 MPa, NA MALTU NA TENKÉ ŠKÁRY
- PRIČKY ZO SÁDROKARTÓNU, VYPLNENÉ MIN. VLNOU
- BETÓN PROSTÝ C 20/25
- JESTVUJÚCE MURIVO
- TEPELNÁ IZOLÁCIA
- HYDROIZOLÁCIA

±0,000 = relat.výška +100,00 mm

Autor projektu	Zodp. projektant	Vypracoval	Ing. Jozef Cibulka		
Ing. J. CIBULKA	Ing. J. CIBULKA	Ing. D. CIBULKA	Ul. Petóffho 4		
Stavebník : Domov sociálnych služieb, Čeláre-Kírf 189, 991 22 Bušince			991 25 ČEBOVCE		
Miesto stavby : Čeláre-Kírf 189, parc. č. : 922/7, 922/1			TEL. 0907 885 149		
Stavba :			Formát	6x A4	
Vybudovanie bezbariérového vstupu do budovy BREZA			Dátum	február 2021	
			Stupeň	DSP	
			Číslo zákazky	14/2021	
Druh projektu:			ARCHITEKTÚRA		č.v.
Výkres :			Rez B-B ' - navrhovaný stav		1:50
					17