



V PROJEKTE JE NAVRHNUTÁ VŔZNIKOVÁ KONŠTRUKCIA STRECHY / KROVU SO STYČNÍKOVÝMI DOSKAMI WOLF. STREŠNÁ KONŠTRUKCIA JE NAVRHNUTÁ Z CERTIFIKOVANÉHO SUŠENÉHO HOBLOVANÉHO SMREKOVÉHO REZIVA tr. C24 PODĽA Eurokódu 5 A STYČNÍKOVÝMI DOSKAMI, KTORÉ BUDÚ VYROBENÉ Z GALVANIZOVANÉHO PLECHU. V ĎALŠOM STUPNI PD T.J. REALIZAČNÝ PROJEKT BUDÚ RIEŠENÉ PODROBNOSTI STRECHY VRÁTANE VÝKAZU REZIVA. POŽIADAVKOU PRE MONTÁŽ STUŽUJÚCI VENEC V JEDNEJ VÝŠKOVEJ ÚROVNI. DOSTUPNOSŤ NA STAVBU ZABEZPEČÍ OBJEDNÁVATEĽ. PRE MONTÁŽ SO ŽERIAVOM JE POTREBNÝ BEZDROTOVÝ (STĽP EL. VEDENIA) PRACOVNÝ PRIESTOR A DOSTUPNOSŤ NA 230 V.

PRED VÝROBOU VAZNÍKOVEJ STRECHY / KROVU JE POTREBNÉ PRESNÉ ROZMERY ZAMERAŤ PRIAMO NA STAVBE A NAVRHNUTÚ STRECHU PRISPÔSOBIŤ NAMERANÝM HODNOTÁM A SKUTOVÉMU STAVU. DODÁVATEL VAZNÍKOVEJ STRECHY / KROVU ZABEZPEČÍ REALIZAČNÉ VÝKRESY A RIEŠENIE DETAILOV NAPOJENIA NA OSTATNÉ KONŠTRUKCIE.

± 0,000 = ÚROVEŇ UPRAVENEJ PODLAHY 1.N.P.

Hlavný inžinier projektu	Ing. Jozef Raček	Zhotoviteľ : Ing. Jozef Raček Kajsa II/18 951 41 Lužianky Tel.: 037/778 32 52 Mobil: 0905/151 614
Zodpovedný projektant	Ing. Jozef Raček	
Vypracoval	Ing. Zuzana Drinková	
Stavba <h1>Komunitné centrum Orechov dvor</h1> S.O. 02 NOVOSTAVBA		Profesia Architektúra
		Dátum Február 2017
		Stupeň Jednostupňový projekt
Miesto stavby : Orechov dvor, Nitra, katastrálne územie Horné Krškany, parc. č. 1279/7		Mierka 1 : 100
Objednávateľ : Mesto Nitra, Štefánikova trieda č. 60, 950 06 Nitra, IČO : 00308307		Číslo výkresu <h2>A-8</h2>
Obsah výkresu : <h2>PÔDORYS KROVU</h2>		
		Číslo kópie