




OZN.	SCHÉMA	POPIS
PR1		<p>PÓROBETÓNOVÝ SYSTÉMOVÝ PREKLAD NENOSNÝ PORFIX NAD DVERNÝMI OTVORMI ZVISLÝCH DELIACICH KONŠTRUKCIÍ HR. STENY 75 mm PREKLAD UKLADAŤ DO MALTOVÉHO LÔŽKA</p> <p>75 x 250 x 1000 mm PREKLAD NAD DVERAMI Š. 600 mm ULOŽENIE MIN. 100 mm</p>
PR2		<p>PÓROBETÓNOVÝ SYSTÉMOVÝ PREKLAD NENOSNÝ PORFIX NAD DVERNÝMI OTVORMI ZVISLÝCH DELIACICH KONŠTRUKCIÍ HR. STENY 100 mm PREKLAD UKLADAŤ DO MALTOVÉHO LÔŽKA</p> <p>100 x 250 x 1000 mm PREKLAD NAD DVERAMI Š. 600 mm ULOŽENIE MIN. 100 mm</p>
PR3		<p>PÓROBETÓNOVÝ SYSTÉMOVÝ PREKLAD NENOSNÝ PORFIX NAD DVERNÝMI OTVORMI ZVISLÝCH DELIACICH KONŠTRUKCIÍ HR. STENY 100 mm PREKLAD UKLADAŤ DO MALTOVÉHO LÔŽKA</p> <p>100 x 250 x 1200 mm PREKLAD NAD DVERAMI Š. 800 mm ULOŽENIE MIN. 100 mm</p>