



INŽINIERSKÉ SIETE A PRÍPOJKY :

- NAVROVANÁ VODOVODNÁ PRÍPOJKA HDPE D40, VEDIE V ZEMI
- EXISTUJÚCI VODOVOD PVC DN 80, VEDIE V ZEMI
- EXISTUJÚCI POŽIARNY VODOVOD HDPE PE 100 D32, VEDIE V ZEMI
- EXISTUJÚCI AREÁLOVÝ ROZVOD PITNEJ VODY, VEDIE V ZEMI
- EXISTUJÚCA VODOVODNÁ PRÍPOJKA, VEDIE V ZEMI
- NAVROVANÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA PVC DN 150, DN 200, VEDIE V ZEMI
- EXISTUJÚCA KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA DN150, VEDIE V ZEMI (DO ŽUMPY)
- NAYY-J 4x25mm² – NAVROVANÁ ZEMNÁ KÁBLOVÁ ELEKTRICKÁ PRÍPOJKA NN PRE KC
- EXISTUJÚCE ZEMNÉ KÁBLOVÉ ELEKTRICKÉ ROZVODY NN A EL. PRÍPOJKY NN
- RE.KC – NAVROVANÝ ELEKTROMEROVÝ ROZVÁDZAČ, PILIÉROVÝ V PLAST. PREVEDENÍ
- Š1, Š2 – NAVROVANÁ KANALIZAČNÁ ŠACHTA

OBJEKTOVÁ SKLADBA :

- S.O. 01 - KÔĽŇA - BÚRANIE ČASTI STAVBY
- S.O. 02 - KOMUNITNÉ CENTRUM
- S.O. 03 - ELEKTRICKÁ PRÍPOJKA
- S.O. 04 - VODOVODNÁ PRÍPOJKA
- S.O. 05 - KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA

±0,000 = 174,200 m n. m.
±0,000 = ÚROVEŇ UPRAVENEJ PODLAHY 1.N.P.



| | | | | |
|--|----------------------|--|--|--------------------|
| Hlavný inžinier projektu | Ing. Jozef Raček | | Zhotoviteľ : Ing. Jozef Raček Kajsa II/18 951 41 Lužianky Tel.: 037/778 32 52 Mobil: 0905/151 614 | |
| Zodpovedný projektant | Ing. Jozef Raček | | | |
| Vypracoval | Ing. Zuzana Drinková | | | |
| Stavba | | | | |
| Komunitné centrum Orechov dvor | | | | |
| NOVOSTAVBA | | | | |
| Miesto stavby : Orechov dvor, Nitra, katastrálne územie Horné Krškany, parc. č. 1279/7 | | | Profesia | Architektúra |
| Objednávateľ : Mesto Nitra, Štefánikova trieda č. 60, 950 06, IČO : 00308307 | | | Dátum | Február 2017 |
| Obsah výkresu : SITUÁCIA - širšie vzťahy | | | Stupeň | Jednostupň.projekt |
| | | | Mierka | 1 : 500 |
| | | | Číslo výkresu | Číslo kópie |
| | | | A-1 | |

Inžinierske siete sú zakreslené len informatívne. Stavebník je pred začatím zemných prác povinný zabezpečiť presné vytýčenie všetkých podzemných inžinierskych sietí! Výkopové práce v blízkosti a pri križovaní zemného kábla s inými inžinierskymi sieťami sa musia prevádzať ručne a so zvýšenou opatrnosťou!