



POZNÁMKA :

- ZÁKLADOVÉ PÁSY BUDÚ VYHOTOVENÉ Z PROSTÉHO BETÓNU Š. 300–600 mm, TR. C20/25
- DO ZÁKLADOVÝCH PÁSOV JE NUTNÉ VLOŽIŤ PÁSOVINU PRE BLESKOZVOD
- PRED ZABETÓNOVANÍM PODKL. BETÓNU JE POTREBNÉ ULOŽIŤ ROZVODY KANALIZÁCIE
- ZÁKLADOVÁ DOSKA HR. 150 mm BUDE VYSTUŽENÁ SIEŤOVINOU 6/6–150/150
- PRI ZISTENÍ HLADINY SPODNEJ VODY V ZÁKLADOVEJ ŠKÁRE TREBA POSÚDIŤ JEJ KVALITU, UROBIŤ HYDROGEOLOGICKÝ PRIESKUM A PREHODNOTIŤ SPOSOB ZAKLADANIA
- VÝŠKOPISNÉ ZAMERANIE POZEMKU NEBOLO VYKONANÉ, NEBOLO DODANÉ DO TERMÍNU ODPOVZADIA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
- OKROVIEŇ ZÁKLADOVEJ ŠKÁRY MUSÍ SIAHAŤ DO NEZÁMRZNEJ HLBKY, T.J. MIN. 800 mm POD PRILAHLÝ TERÉN A ZÁROVEŇ DO ŒNOSNEJ ZEMINY
- ZÁKLADOVÁ ŠKÁRA V ŽIADNOM PRÍPADO NE SMIE LEŽAŤ V NEŒNOSNÝCH VRSTVÁCH ZEMINY.

± 0,000 = ŒROVEŇ UPRAVENEJ PODLAHY 1.N.P.

Hlavný inžinier projektu	Ing. Jozef Raček	<div>Zhotoviteľ : Ing. Jozef Raček Kajsa II/18 951 41 Lužianky Tel.: 037/778 32 52 Mobil: 0905/151 614</div> <div>ProfesiaArchitektúra</div> <div>DátumFebruár 2017</div> <div>StupeňJednostupňový projekt</div> <div>Mierka1 : 100</div> <div>Číslo výkresuČíslo kópie</div> <div>A-6</div>
Zodpovedný projektant	Ing. Jozef Raček	
Vypracoval	Ing. Zuzana Drinková	
Stavba		
Komunitné centrum Orechov dvor		
S.O. 02NOVOSTAVBA		
Miesto stavby : Orechov dvor, Nitra, katastrálne územie Horné Krškany, parc. č. 1279/7		
Objednávateľ : Mesto Nitra, Štefánikova trieda č. 60, 950 06 Nitra, IČO : 00308307		
Obsah výkresu :		
PôDORYS ZÁKLADOV		

REZ I - I'

REZ II - II'

