



- POZNÁMKY:
- OCEVOVÚ KONŠTRUKCIU OŠETRÍŤ ANTIKORÓZNOU ÚPRAVOU - ŽIAROVÉ POZNÁMKOVANÉ
  - FAREBNOSŤ A FINÁLNY VZHĽAD KONŠTRUKCIE KONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM STAVEBNEJ ČASŤI.
  - STAV ZMONTOVANEJ KONŠTRUKCIE PO ODOVZDANÍ DIELA DO UŽÍVANIA KONTROLOVAŤ ASPOŇ RAZ ROČNE. KONTROLA MUSÍ ZAHŔŇAŤ KONTROLU SPOJOV A POVRCHOVEJ ÚPRAVY KONŠTRUKCIE.
  - V PRÍPADE, ŽE SA POČAS REALIZÁCIE ZISTIA ODLIŠNOSTI OPROTI INFORMÁCIÁM UVÁDZANÝM V PROJEKTE, JE NUTNÉ BEZODKLADNE INFORMOVAŤ GENERÁLNEHO PROJEKTANTA A PROJEKTANTA STATIKY.
  - VÝKRES NENAHRAĐA DIELENSKÚ PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU.

KONŠTRUKČNÁ OCEĽ: S235  
TRIEDA ZHOTOVOVANIA KONŠTRUKCIE STN EN 1090-2-A1: EXC2



VÝKAZ OCEĽE						
OZN.	POPIS	HMOTNOSŤ (kg/bm)	DĹŽKA (m)	HMOTNOSŤ kg/kus	POČET (ks)	HMOTNOSŤ (kg) OCEĽ
Tr.1	Tr.60,3/7	9,20	0,800	7,36	16	117,76 S235
Tr.2	Tr.60,3/7	9,20	0,200	1,84	34	62,56 S235
Tr.3	Tr.76,1/7	11,93	0,400	4,77	16	76,35 S235
Tr.4	Tr.76,1/7	11,93	0,150	1,79	30	53,69 S235
Tr.5	Tr.76,1/7	11,93	4,500	53,69	30	1610,55 S235
Tr.6	Tr.76,1/7	11,93	0,150	1,79	4	7,16 S235
Tr.7	Tr.60,3/7	9,20	0,450	2,54	18	45,78 S235
Tr.8	Tr.76,1/7	11,93	0,250	2,98	18	53,69 S235
Tr.9	Tr.76,1/7	11,93	5,000	59,65	42	2505,30 S235
Pl.1	p16/250/250	-	-	7,85	30	235,50 S235
Pl.2	p10/250/150	-	-	2,94	120	353,25 S235
HMOTNOSŤ SPOLU (kg)						5121,58
ZVARY, STYKY, PRESTRIHY...10%...(kg)						512,16
HMOTNOSŤ CELKOM (kg)						5889,82

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT		VYPRACOVAL		±0.000 = 138.400 m. n. m.	
Ing. Katarína Kyselová		Ing. Karol Butor			
KONTAKT: kyselova@kysel.net		butorkarol@kysel.net			
PROJEKTANT: Stanislav KYSEL s.r.o., Račianska 2, 831 02 Bratislava					
INVESTOR: HL. mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava					
MIESTO STAVBY: MČ Bratislava – Staré Mesto, Komenského námestie		DÁTUM		11/2021	
NÁZOV STAVBY: Mestský park Komenského		STUPEŇ PROJEKTU		RPD	
		FORMÁT		12/A4	
ČASŤ: S - STATIKA / E - ELEKTROINŠTALÁCIE / Z - ZDRAVOTECHNIKA		MIERKA		1:100; 1:5	
OBSAH VÝKRESU: VÝKRES TVARU OCEĽOVÁ KONŠTRUKCIA		ČÍSLO VÝKRESU		S 0 0 0 2	