

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

na zákazku zadávanú postupom podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s názvom:

Nadstavba motorového vozidla typu valník s hydraulickou rukou

Stručný opis predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je prestavba a úprava nákladného motorového vozidla verejného obstarávateľa spojená s montážou nadstavby - jednostranný valník s výsypom zo zadnej časti s hydraulickou rukou.

Kód CPV: 50117000-8 Prestavba a úprava vozidiel

Obchodné podmienky: upravené v Zmluve o dielo

Miesto plnenia predmetu zákazky:

Prevádzka úspešného uchádzača

Prevzatie a odovzdanie vozidla a predmetu zákazky v sídle verejného obstarávateľa

Termín dodania predmetu zákazky: do šiestich (6) mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy

Podrobný opis predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je prestavba a úprava vozidla verejného obstarávateľa Mercedes - Benz Arocs 1830L (VIN WDB96400310159163) a montáže novej nadstavby jednostranný valník s výsypom zo zadnej časti s hydraulickou rukou na výsyp polopodzemných kontajnerov (PPK), podzemných kontajnerov (PK) a zvonov na sklo.

Technická špecifikácia predmetu zákazky:

Nadstavba na vozidlo Mercedes-Benz VIN WDB96400310159163	Požiadavka verejného obstarávateľa
Nový jednostranný sklápač, zadné sklápanie	Áno
Telo nadstavby vyrobené z ocele s veľmi vysokou pevnosťou (požadujeme potvrdený materiálový list výrobcu)	Áno
Veľkosť sklápavej korby dĺžka min. 4250 mm, šírka min. 2400 mm, výška bočníc od 2100 mm do 2300 mm	Áno

Minimálny objem nadstavby	21,4 m ³
Hrúbka plechu bočných stien nadstavby	min. 4 mm
Hrúbka plechu podlahy korby, z oteruvzdorného materiálu – Hardox s minimálnou tvrdosťou 450 HBW alebo ekvivalent	min. 6 mm
Hydraulicky/mechanicky uzatvárateľná klapka (zadného čela) – vyklápač	Áno
Kamerový systém na sledovanie priestoru za vozidlom - (umiestnenie v zadnej časti na ráme podvozku) monitorom umiestneným v kabíne vodiča na palubnej doske	Áno
Skrinka na náradie na každej strane vozidla / prípadne 2 kusy na jednu stranu	0,096 m ³ (0,4x0,4x0,6) úprava rozmerov podľa priestoru povolená
Prekrytie korby vozidla - s navíjaním na prednú bočnicu s prístupom obsluhy k navíjaniu zo zeme	Áno
Bezpečnostný rebrík (zalamovací) na výstup a kontrolu korby vzadu na zadnom výklopnom čele, 1 stupienok 40-50 cm od zeme	1 ks
Držiak na náradie (lopata, metla) umiestnený na nadstavbe.	Áno
Nadstavba (korba) vo farbe RAL 1028	Áno
Výbava nadstavby musí zodpovedať platným právnym predpisom SR/EU v deň dodania pre premávku na pozemných komunikáciách	Áno
Nová hydraulická ruka (HR)	Požiadavka verejného obstarávateľa
Umiestnenie HR	za kabínou
Úprava stávajúceho podvozku s montážou PTO na prevodovku	Áno
Hydraulicky vysúvateľné stabilizačné podpery	Áno
Hydraulicky otočné nohy podpier	Áno
HR horizontálny dosah min. 9,5 m nosnosť	min. 9,5 m /910 kg a zároveň pri 7,5m / min. 1450 kg
Rádiové diaľkové ovládanie s kamerovým systémom na kontrolu výsypu na korbu	Áno
Pracovné svetlo na konci ramena HR	1 ks
HR na otváranie kontajnerov druhým hákom uspôsobená na manipuláciu a vyprázdňovanie zvonov na sklo, podzemných a polo podzemných kontajnerov značky MOLOK alebo ekvivalent	Áno
Retiazka na konci HR na otváranie zvonov na sklo	Áno
Vyvýšená plošina na ovládanie obsluhy s nástupným schodíkom	Áno

Ďalšie požiadavky verejného obstarávateľa:

- ✓ Kompletný zápis prestavby do technického preukazu vrátane vykonania všetkých zákonom predpísaných skúšok a povolení,
- ✓ Protokolárne prevzatie vozidla uchádzačom v sídle verejného obstarávateľa na základe elektronicky zaslanej výzvy verejným obstarávateľom uchádzačovi,
- ✓ Protokolárne odovzdanie vozidla a nadstavby ako celku v sídle verejného obstarávateľa, vrátane všetkých dokladov a zaškolení posádky,
- ✓ Dodacia lehota kompletného vozidla max. 6 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy,
- ✓ Záručná doba dva (2) roky,
- ✓ Dielo vyhotoviť s náležitou odbornou starostlivosťou a výlučne zaškolenými odborne spôsobilými osobami,
- ✓ Povinnosť dodržať všetky požiadavky výrobcu podľa montážnych a technologických plánov k predmetnej nadstavbe,
- ✓ Počas vyhotovenia diela použiť len nové originálne náhradné diely od výrobcu nadstavby,
- ✓ Uchádzač musí byť schopný zabezpečiť všetky opravy a servisné práce nadstavby, ktorá je predmetom obstarávania na základe diagnostiky porúch vo vlastnej prevádzke.

Osobitné podmienky plnenia zákazky:

1. Verejný obstarávateľ (ďalej aj „objednávateľ“) požaduje v rámci záručnej doby, ktorá začne plynúť odo dňa prevzatia vozidla s nadstavbou, vykonanie servisnej prehliadky a prislúchajúcich prác v zmysle servisného plánu podľa výrobcu pre každú nadstavbu a **drobné opravy do dvadsaťštyri (48) hodín** od protokolárneho prevzatia vozidla uchádzačom (ďalej aj „dodávateľ“) dodávateľom v sídle objednávateľa. V tejto lehote je dodávateľ povinný pristiaviť vozidlo opätovne v sídle objednávateľa a následne vozidlo protokolárne odovzdať v pracovných dňoch objednávateľa v čase od 07:00 do 14:00 hod.
2. Dodávateľ po vykonaní servisnej prehliadky bude informovať telefonicky alebo elektronicky oprávnenú osobu objednávateľa o termíne odovzdania/pristavenia vozidla v sídle objednávateľa.
3. Ak dodávateľ počas vykonania servisnej prehliadky identifikuje potrebu vykonania iných ako drobných opráv navrhne náhradný termín plnenia predmetu zákazky objednávateľovi na odsúhlasenie.
4. Objednávateľ požaduje vykonať **malé opravy** – jednoznačne definovaná porucha bez nutnosti demontáže ďalších zariadení a skupín vozidla a prevziať vozidlo pri malej oprave bez zbytočného odkladu, najneskôr však do štyridsiatich ôsmich (48) hodín od prevzatia elektronickej alebo telefonickej žiadosti od objednávateľa. Objednávateľ požaduje vykonanie malej opravy **do troch (3) pracovných dní** od protokolárneho prebratia vozidla dodávateľom v sídle objednávateľa. V tejto lehote je dodávateľ povinný opätovne pristiaviť vozidlo v sídle objednávateľa a následne vozidlo protokolárne odovzdať v pracovných dňoch objednávateľa v čase od 07:00 do 14:00 hod.

5. Objednávateľ požaduje vykonať **stredné opravy** - nutná demontáž ďalších zariadení resp. celkov, montážne práce na nadstavbe a prevziať vozidlo pri strednej oprave bez zbytočného odkladu, najneskôr však do štyridsiatich ôsmich (48) hodín od prevzatia elektronickej alebo telefonической žiadosti objednávateľa. Objednávateľ požaduje vykonanie strednej opravy **do piatich (5) pracovných dní** od protokolárneho prebratia vozidla dodávateľom v sídle objednávateľa. V tejto lehote je dodávateľ povinný opätovne pristiaviť vozidlo v sídle objednávateľa a následne vozidlo protokolárne odovzdať v pracovných dňoch objednávateľa v čase od 07:00 do 14:00 hod.
6. Objednávateľ požaduje vykonať **veľké opravy** - montáž a demontáž celkov a podskupín nadstavby a prevziať vozidlo pri veľkej oprave bez zbytočného odkladu, najneskôr však do štyridsiatich ôsmich (48) hodín od prevzatia elektronickej alebo telefonической žiadosti objednávateľa. Objednávateľ požaduje vykonanie veľkej opravy **do štrnástich (14) pracovných dní** od protokolárneho prebratia vozidla dodávateľom v sídle objednávateľa. V tejto lehote je dodávateľ povinný opätovne pristiaviť vozidlo v sídle objednávateľa a následne vozidlo protokolárne odovzdať v pracovných dňoch objednávateľa v čase od 07:00 do 14:00 hod.
7. **Vynútené opravy** (malá, stredná a veľká oprava) predstavujú opravy vyplývajúce z bežnej prevádzky nadstavby, z pohľadu nadstavby ako celku, opravy elektrického systému a komponentov, opravy hydraulického systému a hydraulických častí, opravy elektrohydraulických systémov a komponentov, poruchy zistené diagnostikou, opravy čerpadiel a hydromotorov, opravy elektromagnetických spojok a komponentov, opravy pomocných rámov nadstavby, opravy vyplývajúce z poisťných udalostí (havária, prírodný živelný, krádež a iné druhy poisťných udalostí).
8. Objednávateľ požaduje zabezpečiť pri vykonávaní servisných prác prebratie a odovzdanie vozidla v sídle objednávateľa vrátane všetkých nákladov s tým súvisiacich (napr. náklady na vodiča). Objednávateľ odovzdá dodávateľovi na vykonanie servisných prác do plna dotankované vozidlo a dodávateľ po uskutočnení servisných prác zabezpečí odovzdanie plne dotankovaného vozidla objednávateľovi.
9. Objednávateľ požaduje vykonanie servisného zásahu (výjazd k poruche zdvíhacieho zariadenia) v prípade, ak v dôsledku poruchy zdvíhacieho zariadenia príde k nemožnosti pohybu vozidla a nemožnosti dopraviť vozidlo do sídla objednávateľa.
10. V prípade, ak pri vykonávaní servisných prác nastanú nepredvídané okolnosti (napr. náhradné diely potrebné na opravu nie sú momentálne dostupné na sklade, mešká dodávka objednaných náhradných dielov, nedostatky v technickom stave a pod.) dodávateľ navrhne náhradný termín plnenia predmetu zákazky objednávateľovi na odsúhlasenie.
11. Dodávateľ prevezme vozidlo v sídle objednávateľa pri uplatnení reklamácie do dvadsiatich štyroch (24) hodín od prevzatia elektronickej alebo telefonической žiadosti objednávateľa.
12. Dodávateľ v prípade potreby zabezpečí diagnostiku nadstavby, to znamená určenie chyby pripojením nadstavby na elektronický diagnostický prístroj.

13. Predmetom zákazky je aj **vykonanie odbornej skúšky a odbornej prehliadky s vyhotovením príslušných dokladov** v zmysle platnej legislatívy Slovenskej republiky a v súlade s ustanoveniami platných technických noriem v zmysle vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia. Zabezpečenie vyššie uvedeného sa riadi podmienkami vykonania malej opravy.
14. Prevzatie predmetu zákazky do servisu sa uskutoční na základe podpísanej žiadanky objednávateľa a podpísaním protokolu o odovzdaní a prevzatí vozidla, podľa údajov uvedených v žiadanke. Následne žiadanka bude prílohou faktúry.
15. Dodávateľ vykoná servis na základe odsúhlasenej cenovej ponuky objednávateľom.
16. Dodávateľ po kontrole vozidla a diagnostike porúch zašle najneskôr jeden (1) pracovný deň od prevzatia vozidla predbežnú cenovú ponuku e-mailom poverenej osobe objednávateľa na odsúhlasenie potrebných servisných prác a náhradných dielov (rozsah prác servisu a náhradných dielov). Dodávateľ môže pokračovať v servisných prácach až po odsúhlasení cenovej ponuky objednávateľom.
17. V prípade, ak je v rámci servisu potrebné dodanie a montáž náhradných dielov, dodávateľ použije originálne náhradné diely. Kvalitatívne porovnateľné certifikované náhradné diely môže použiť dodávateľ po odsúhlasení oprávnenou osobou objednávateľa.
18. Dodávateľ je povinný viesť po celú dobu platnosti zmluvy evidenciu vykonaných servisných prác a dodávok náhradných dielov podľa evidenčných čísiel vozidiel. V uvedenej evidencii sa budú nachádzať minimálne tieto údaje: i) dátum prevzatia a odovzдания vozidla, ii) rozsah servisných prác a náhradných dielov, iii) stav počítadla celkového počtu km, iiiii) stav počítadla motohodín. Evidencia bude zaslaná oprávnenej osobe objednávateľa v elektronickej podobe na vyžiadanie.
19. Objednávateľ požaduje klampiarske a lakovacie práce, cena normohodiny klampiarskych a lakovacích prác bude hradená z KASKO poistenia a bude určená príslušnou komerčnou poisťovňou, v ktorej má objednávateľ vozidlo poistené.
20. Lehota opravy porúch, ktoré budú hradené z poistenia, začína plynúť v deň nasledujúci po dni, v ktorom poisťovňa vykonala obhliadku. Lehota sa predlžuje v prípade dodatočnej obhliadky poisťovne a začína plynúť v deň nasledujúci po dni, v ktorom poisťovňa vykonala dodatočnú obhliadku.
21. Ak dôjde k poškodeniu predmetu plnenia pri poistnej udalosti, dodávateľ začne s vykonávaním opravy až po vykonaní obhliadky poisťovňou a po doručení písomného vyjadrenia objednávateľa, v ktorom objednávateľ vykonanie opravy potvrdí a povolí.
22. Dodávateľ poskytne záruku na ním poskytnuté servisné práce (servis) a dodané náhradné diely a akúkoľvek prácu vykonanú v spojení s vykonaním servisných prác

v trvaní dvadsaťštyri (24) mesiacov, pričom záruka začne plynúť odo dňa prevzatia predmetu zákazky po vykonaní servisných prác.