



REZ A - A



REZ B - B



LEGENDA ZNAČIEK

- | | |
|-------------|---|
| (D1) | OSADENIE NOVÝCH DVERÍ VVRÁTANE OCELOVEJ ŽÁRUBNE |
| (PR) | VYMUROVANIE NOVEJ PŘEČKY HR. 100 mm |
| (P0) | MONTÁŽ NOVÉHO KAZETOVÉHO PODHLADU |
| (D1) | MONTÁŽ NOVÉHO ELEKTRICKÉHO ZDROJOVÉHO AGREGÁTU |
| (OS) | OBMUROVANIE STÚPACIEHO POTRUBIA KANALIZÁCIE + OSADENIE REVÍZNÝCH DVERÍOK 250 x 400 mm VO VÝŠKE 1m NAD PODLAHOU |
| (OS) | NOVÝ KERAMICKÝ OBLAD PO HORNÚ HRANU ŽÁRUBNE |
| (BR) | SPÁTNÁ MONTÁŽ SEKCIÁLNEJ GARAŽOVÉJ BRÁNY VVRÁTANE KOTEVNEJ OCELOVEJ KONŠTRUKCIE POD PRIEVLAČ |
| (K0) | ZHOTOVENIE NOVEJ KERAMICKEJ DLAŽBY (OTERUJUZDORNOSŤ PEI 5, SÚČINTEĽ ŠMÝKOVÉHO TREŇIA $\mu \geq 0,5$) VVRÁTANE DOPLNENIA POTOEROV V MIESTACH BÝVALÝCH PRIEČOK |
| (OM) | NOVÉ ŠTUKOVÉ OMIETKY A MALBY STIEN NA PODKLADNEJ VRSTVE STAVEBNÉHO LEPIDLA S ARMOVACOU SKLOTEXTILNOU SIEŤKOU |
| (RY) | SPATNÝ ZÁSPY RHY SO ZUTNENÍM A OPRAVA PODLAHY VVRÁTANE HYDROIZOLAČNEJ VRSTVY (HYDROIZOLAČNÝ MATERIÁL VYBRAT PODLA TYPU EXISTUJÚCEJ HYDROIZOLAČNEJ VRSTVY) |
| (RS) | REVÍZNA ŠACHTA SPATNÝCH KLAPEK KANALIZÁCIE S POKLOPOM - VIĎ. ČASŤ ZDRAVOTECHNIKA |

POZNÁMKY

- ROZMERY KONŠTRUKCIÍ JE POTREBNÉ OVEŘIŤ NA STAVBE KONTROLNÝM MERANÍM
VŠETKY NEZROVNOSTI PROJEKTOVÉJ DOKUMENTÁCIE A SKUTOČNÉHO STAVU KONZULTOVAŤ NEDOKLADNE S AUTOMOR NÁVRHU
KONŠTRUKCIE SÚ KÓTOVANÉ BEZ OMIETOK
PRED APLIKÁCIU NOVÝCH STEROK STARÉ MALBY ODSTRÁŇŤ ODSTRANOVÁČOM MALIEB PRÍPADNE ZOŠŤCHANIŤ, NÁSLEDNE POVRCHY HLĚBKOVO PENETROVAŤ
PRAPRIEPUSTNÝM PENETRAČNÝM NÁTEROM
VŠETKY OPRAVOVANÉ POVRCHY MUSIA BYŤ PRED APLIKÁCIU NOVÝCH MATERIÁLOV ZBARENÉ VZETLACHÝ ČASTÍ A/NA ÚNOSNÝ POKLAD
PRI APLIKÁCI NOVÝCH MATERIÁLOV DODRŽIAVAŤ TECHNOLOGICKÉ POSTUPY A PRESTÁVKY PODLA TECHNICKÝCH LISTOV VÝROBOK MATERIÁLOV
FARBENÉ PŘEVEDENIA VNÚTORNÝCH POVRCHOV KONZULTOVAŤ S INVEŠTOROM STAV. S AUTOMOR NÁVRHU
PRI PRÁCI DOHRŽOVAŤ PLATNÉ STN, ZÁSADY BOZP A TECHNOLOGICKÉ PŘEDPISY VÝROBOK MATERIÁLOV A VÝROBKOV

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA BOLA VYPRACOVANÁ NA ZÁKLADE PŮVODNEJ DOKUMENTÁCIE TEJTO ČASTI OBJEKTU A OSOBNÉJ PREHLADKY DOTKNUTÝCH PRIESTOROV. NEZOHLEDNĽE VŠETKY ODCHYLKY OD SKUTOČNÉHO VÝVOJENIA STAVBY. ROZMERY V TEJTO DOKUMENTÁCII JE POTREBNÉ OVRÉTI OPÄTOVNÝMI PÄMERANÍMI NA MIESTE. V PRÍPADÉ NEJASNOSTÍ ALEBO ODCHYLIEK SKUTOKOVÉHO STAVU OD PROJEKTU JE POTREBNÉ TIETO NEZROVNALOSTI KONZULTOVAI S AUTOMOR PROJEKTU A OPÄTOVNÉ POSUÄIÄ DÄNÝ PRÄMER.

NAVRHOL:	Ing. M. Vojtek	ZODP.PRŮJ.:	Ing. G. Mati	Ing. Marián Vojtek	Č. KÓPIE:
INVESTOR:	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 81272, Bratislava			VOJTEKATELIER	
Stavba:	Bratislava P PZ, Budyšínska 2/A			Železiarenská 5, 040 15, Košice - Šaca	
Objekt:	Rekonštrukcia elektroinštalácie (SIENA)			IČO: 50377353 DIČ: 1122277926	
Časť:	E 1.1 Architektonické a stavebné riešenie (ASR)			STUPEŇ PD :	DSPRS
Príloha:	REZ A-A,B-B -NOVÝ STAV			DÁTUM:	6/2021
				FORMÁT:	4x A4
				MIERKA:	1: 75
					príloha č.:
					12