


POZNÁMKY

- 01/ Podrobné výkresy ocelových konštrukcií a výkazy materiálov sú súčasťou realizačného projektu "statika". V prípade neznalosti je nutné kontaktovať statika projektu, každú statickú zmenu je potrebné prehodnotiť so statikom.
- 02/ prierezy cez konštrukcie je potrebné skoordinovať s ostatnými profesiami
- 03/ oceľové konštrukcie, ktoré nie sú obalené protipožiarnymi obkladovými doskami je potrebné protipožiarne ošetriť náterom (nástrekom) v zmysle projektu požiarnej ochrany - následne konštrukcie opatrit finálnou farbou - RAL 7016
- 04/ protikoročná ochrana ocelej konštrukcie - náter pre triedu koróznej agresivity C2 (interiér), C4 (exteriér)
- 05/ povrchová úprava spojovacích prvkov je žiarovo pozinkovaná
- 06/ spoje sú zvárané, ak nie je vo výkresoch označené inak - viď. časť "STATIKA"
- 07/ nosný trapézový plech Profil T130 Pozitívny (A), hrúbka 0,7mm, trieda ocele S320GD+Z
- 08/ projekt je vypracovaný v rozsahu pre realizáciu stavby, nenahrádza dielenskú dokumentáciu
- 09/ zhotovovanie všetkých systémov (hydroizolácie, zatepľovanie, klampiarske práce...) a montáž prvkov bude zhotovované podľa technologických predpisov výrobcov jednotlivých ucelených systémov a prvkov !!
- 10/ zvislé dažďové zvody zo strechy objektu riešiť ako skryté za fasádnym obkladom. Z dôvodu zabráneniu kondenzu je potrebné ich obaliť kontaktnou neoprénovou izoláciou
- 11/ sklon atiky (oplechovania) riešiť smerom do vnútra strechy v spáde 3°

revízia výkresu		
IDrev	dátum	popis

zodpovedný projektant / autor
Ing.arch. MAROŠ VARGA

Vajanského 58
92101, Piešťany
mva.arch@gmail.com, +421 903 260 454



klient
Mesto Trenčín

Mierové námestie č.2
911 64, Trenčín
Slovensko

projekt miesto
**KONTAJNEROVÉ DIVADLO
VEDĽA KINA HVIEZDA -
TRENČÍN**

p.č.: 224/2, 216/3

stavebný objekt
SO 101 - KONTAJNEROVÉ DIVADLO

formát mierka
750 x 594 1:50

názov výkresu

STRECHA

profesia výkres č.

E1 - ARCH

06

č. zákazky dátum revízia stupeň pd

2020_33 09_2021 RP