




VONKAJŠIE OKENNÉ ŽALÚZIE

označenie, rozmery, počet ks	pôdorysné zobrazenie	schém. rez
<div>K1</div> <div>9ks</div> <div>K1 - 2100 x 1800</div> <div>VÝŠKA NÁBALU max.250mm</div>		
<div>K2</div> <div>3ks</div> <div>K2 - 600 x 1800</div> <div>VÝŠKA NÁBALU max.250mm</div>		
<div>K3</div> <div>4ks</div> <div>DIALKOVÝ OVLÁDAČ PRE VONKAJŠIE ŽALÚZIE</div> <div>VONKAJŠIA ŽALÚZIA</div> <div>VIDITEĽNÉ PÚZDRO</div> <div>Vlastnosti okenných žalúzií:</div> <div>Typ žalúzie: Z90</div> <div>Farba lamely: RAL 907/9007</div> <div>Farba krycieho plechu: RAL 9007</div> <div>Bloky krycieho plechu: nie</div> <div>Omietacia lišta L 20x20</div> <div>Typ držiaka plechu: nastaviteľný</div> <div>Púzdra na zaomietacie Vod. L.: U profil</div> <div>Spodná lišta RAL: RAL 9007</div> <div>Vodiaca lišta: RAL 9007</div> <div>Elektropríslušenstvo: Vypínač nástenný</div> <div>Doplňujúce informácie:</div> <div>-Prevedenie žalúzie Z90 v RAL 9007 - lamely, krycí plech, vod. lišty a spodná lišta, krycí plech L bez bočných krytov vrátane omietacej lišty L 20x20 (výška podľa nábalu, 135mm), zaomietacie vod. lišty (v prípade dvoch a viac žalúzií na jedno okno sú použité aj priznané dvojité vodiace lišty so štandardnými držiakmi, štandardné/atypické riešenie rohu), motor ukončený koncovkou.</div> <div>- Súčasťou sú vypínače a diaľkové ovládače,</div> <div>motor je kompatibilný s väčšinou bežne dodávaných riadiacich systémov.</div> <div>- Motory dodané s káblom 0,5m ukončené koncovkou (krytie IP54). Potrebný prívod do exteriéru v hornej časti prekladu - 4 žilové káble 1,5 vyvedený do stredu žalúzie.</div> <div>Každá žalúzia musí mať samostatný kábel</div>		

DILATAČNÁ LIŠTA

<div>K4</div> <div>STENOVÁ DILATAČNÁ LIŠTA</div> <div>Dilatačný profil k zakrytiu objektových dilatačných špár v stenách objektu.</div> <div>Profil je určený k prekrytiu špár v dilatačných poliach- šírka lišty 70mm</div>
--

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	ARCHITEKTDZURCOs.r.o.	
ING. ARCH. DZURCO PETER	ING. ARCH. DZURCO PETER	Nám. Slobody 1492 Vranov n. T., 093 01 t e l.: 09 0 7 9 1 5 3 3 0 peterdzurco@gmail.com www . architektdzurco.sk	
INVESTOR: Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.		ČASŤ :	ASR
STAVBA: URGENTNÝ PRÍJEM, ZMENA DOKONČENEJ STAVBY V NsP ROŽŇAVA		STUPEŇ DOKUMENT.:	RP
OBJEKT: SO 01		Č. ZÁKAZKY :	
MIESTO: NsP sv. Barbory Rožňava, Špitálska 1, 048 01		DATUM :	02/2018
OBSAH VÝKRESU: VÝPIS KLAMPIARSKYCH PRVKOV			SADA :
ČÍSLO VÝKR.:	MIERKA:	Č. REVIZIE:	
21	1:50	-	