

Č.POL.	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENIE	POPIS VLASTNOSTI
P01		PROTIPOŽIARNE DVERE EI 30D3-C PRESKLENNÁ STENA HLINIKOVÁ- INTERIÉROVÁ DVERE OTVÁRAVÉ 2-KRÍDLOVÉ POČET KUSOV 1 VLASTNOSTI RÁMU PROFIL HLINIKOVÝ PARAMETRE Ur= 0,95 FARBA BIELA VLASTNOSTI SKLA SKLO IZOLAČNÉ 2-SKLO PARAMETRE Us= 0,9 KOVANIE TYP CELOOBVODOVÉ KĽUČKA FARBA BIELA ZAMYKATEĽNÉ POZNÁMKY SVETLIKY PEVNÉ BEZBARIEROVÝ PRAH DVERI
P02		PROTIPOŽIARNE DVERE EI 30D3-C PRESKLENNÁ STENA HLINIKOVÁ- INTERIÉROVÁ DVERE OTVÁRAVÉ 2-KRÍDLOVÉ POČET KUSOV 1 VLASTNOSTI AKO POL. P01
P03		PROTIPOŽIARNE DVERE EI 30D3-C PRESKLENNÁ STENA HLINIKOVÁ- INTERIÉROVÁ DVERE POSUVNÉ- AUTOMATICKÉ 1-KRÍDLOVÉ POČET KUSOV 1 VLASTNOSTI RÁMU PROFIL HLINIKOVÝ PARAMETRE Ur= 0,95 FARBA BIELA VLASTNOSTI SKLA SKLO IZOLAČNÉ 2-SKLO PARAMETRE Us= 0,9 KOVANIE TYP CELOOBVODOVÉ KĽUČKA FARBA BIELA ZAMYKATEĽNÉ POZNÁMKY BEZBARIEROVÝ PRAH DVERI DVERE- ZÁMOK NAPOJENÉ NA EPS

LEGENDA:

AL-PO-SDK 1

HLINIKOVÝ RÁM KOTVENÝ DO STROPU,
NA KTORÝ BUDE PO OSADENÍ OKNA
NAMONTOVANÝ Z OBOIDVOCH STRÁN PROTIPOŽIARNY SADROKARTÓN 12,5mm,
DO MEDZERY UMIESTNIŤ MINERÁL. VĽNU HR.50mm
-V MIESTE PRECHODU INŠTALÁCIE A VZT VYREZAŤ SADROKARTÓN-
ŠKÁRY UTESNIŤ PROTIPOŽIARNYM TMELOM

SKLENENÁ VÝPLŇ

POZNÁMKA:

PRED REALIZÁCIOU JE POTREBNÉ ZAMERAŤ SKUTKOVÉ VYHOTOVENIE STAVEBNÝCH OTVOROV

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:		VYPRACOVAL:		ARCHITEKT DZURCO s.r.o. Nám. Slobody 1492 Vranov n. T., 093 01 tel.: 09 0 7 9 1 5 3 3 0 peterdzurco@gmail.com www . architektdzurco.sk	
ING. ARCH. DZURCO PETER		ING. ARCH. DZURCO PETER			
INVESTOR: Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.					
STAVBA: URGENTNÝ PRÍJEM, ZMENA DOKONČENEJ STAVBY V NsP ROŽŇAVA				ČASŤ :	ASR
OBJEKT: SO 01				STUPEŇ DOKUMENT.:	RP
				Č. ZÁKAZKY :	
MIESTO: NsP sv. Barbory Rožňava, Špitálska 1, 048 01				DÁTUM :	02/2018
OBSAH VÝKRESU: VÝPIS STAVEBNO- STOL. PRVKOV ATYPICKÉ POŽIARNE DVERE					SADA :
ČÍSLO VÝKR.:		MIERKA:		Č. REVIZIE:	
17		1:50		-	