PÔDORYS ZÁKLADOV



LEGENDA MATERIÁLOV

NAVRHOVANÉ ZÁKLADY BETÓN C16/20

POZNÁMKA:

- PRI ZMENE ÚROVNE UPRAVENÉHO TERÉNU TREBA UMIESTNIŤ ZÁKLADOVÚ ŠKÁRU DO NEZAMRZNEJ HĹBKY- PÁSMO II- MIN. 1000 mm POD ÚROVŇOU UPRAV. TERÉNU
- POD PODKLADNÝ BETÓN ŠTRKOVÉ LOŽKO 100 MM
- ZÁKLADY KTORÉ NESIAHAJÚ DO NEZAMŘZNEJ HĹBKY JE NUTNÉ PODSYPAŤ AŽ NA NEZAMŘZNU HĹBKU 1000mm POD ÚROVEŇ TERÉNU
- PÔDORYS- DVOJBODKO ČIARKOVANÁ ČIARA- ZOBRAZUJE HRANICE MURIVA

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	ARCHITEKTDZURCOs.r.o.
ING. ARCH. DZURCO PETER	ING. ARCH. DZURCO PETER	Nám. Slobody 1492 Vranov n. T., 093 01 tel.: 0907 915 330 peterdzurco@gmail.com www . architektdzurco.sk
INVESTOR: Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.		
STAVBA: URGENTNÝ PRÍJEM, ZMENA DOKONČENEJ STAVBY V NsP ROŽŇAVA		ČASŤ : ASR
OBJEKT: SO 02		STUPEŇ DOKUMENT.: RP
MIESTO: NsP sv. Barbory Rožňava, Špitálska 1, 048 01		Č. ZÁKAZKY :
OBSAH VÝKRESU: PODORYS ZÁKLADOV NAVRHOVANÝ STAV		DÁTUM : 02/2018
ČÍSLO VÝKR.: 2	MIERKA: 1:50	Č. REVIZIE: - / SADA :