



PÔDORYS 2-7 NP

## B1

VÝŤAH  
Základné parametre  
Druh výťahu : elektrický osobno-nákladný so samoobsluhou  
Skupina : Ac1  
Nosnosť : 1600 kg/ 21 osôb  
Men.rýchlosť : 1 m/s  
Objekt výťahu : BLOK B NsP RV  
počet Staníc/nákl. : 7/7  
Označ. stanic : 1,2,3,4,5,6,7  
Výr.č.výťahu/umiestnenie : .....  
- Kabína výťahu 1400 x 2400

NOSNOST 1600KG (2:1) - 1 VSTUP  
KABÍNA: 1400x2400x2150 mm  
DVERE 1100x2000 (V ŠACHTE)  
výťah bez napojenia na EPS (manuálna aktivácia na požiar)

## LEGENDA MURIVA

- JESTVUJÚCE MURIVO z CDM NA MVC, MC, MV
- ŽELEZOBETÓN JESTVUJÚCI
- JESTVUJÚCE TEHLOVÉ MURIVO

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	ARCHITEKT <b>DZURCO</b> s.r.o.	
ING. ARCH. DZURCO PETER	ING. ARCH. DZURCO PETER	Nám. Slobody 1492 Vranov n. T., 093 01 tel.: 0907 915 330 peterdzurco@gmail.com www.architektdzurco.sk	
INVESTOR: Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.		ČASŤ :	ASR
STAVBA: URGENTNÝ PRÍJEM, ZMENA DOKONČENEJ STAVBY V NsP ROŽŇAVA		STUPEŇ DOKUMENT.:	RP
OBJEKT: SO 03		Č. ZÁKAZKY :	
MIESTO: NsP sv. Barbory Rožňava, Špitálska 1, 048 01		DÁTUM :	02/2018
OBSAH VÝKRESU: PÔDORYS 2-7 NP NAVRHOVANÝ STAV		SADA :	
ČÍSLO VÝKR.: 5	MIERKA: 1:50	Č. REVIZIE: -	