


UPOZORNENIE:






-VŠETKY STAVEBNÉ OTVORY, ŠÍRKY A DĚŽKY PARAPETOV JE POTREBNÉ PRED VÝROBOU ZAMERAŤ NA MIESTE !



PARÉ Č.

0,000=ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP ADMINISTRATÍVNEJ ČASTI = 579,400 m.n.m.

ZODP. PROJEKTANT:	HL. INŽINIER PROJEKTU:	VYPRACOVAL:			
Ing. arch. Tomáš Sobota	Ing. Ján Laššák	Ing. Ján Laššák Ing. Ján Srogončík Lukáš Brisuda			
INVESTOR: Mesto Kremnica, Štefánikovo nám. 1/1, 967 01 Kremnica			STUPEŇ:	Stavebné povolenie	
MIESTO STAVBY: k.ú. Kremnica, parcelné číslo : C-KN 168/1			PROFESIA:	Architektúra	
NÁZOV STAVBY: Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy technických služieb			DÁTUM:	07/2021	
			REVÍZIA:		
STAVEBNÝ OBJEKT: SO 01			Č. ZÁK.:		
OBSAH VÝKRESU: VÝPIS KLAMPIARSKYCH VÝROBKOV			FORMÁT:	4xA4	26
			MIERKA:		

OZNÁČENIE NA VÝKRESE	SCHEMATICKÉ ZOBRAZENIE	POPIS POLOŽKY		POČET KUSOV						POZNÁMKA
				1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	SPOLU	
K1		NÁZOV POLOŽKY: VNÚTORNÝ PARAPET (INTERIÉR)	R.Š.: 260 mm DĹŽKA: 560 mm MATERIÁL: POZINKOVANÝ PLECH, hr., 0,7 mm POVRCH. ÚPRAVA: SIVÁ DODÁVKA: VRÁTANE PRÍSLUŠENSTVA A SPOJOVACIEHO MATERIÁLU	-	01	-	-	-	01	-PRVOK OSADENÝ DO PUR PENY -PLECH A UKONČOVACÍ PROFIL JE SÚČASŤOU DODÁVKY -ROZMERY OVERIŤ NA STAVENISKU!
K2		NÁZOV POLOŽKY: VNÚTORNÝ PARAPET (INTERIÉR)	R.Š.: 260 mm DĹŽKA: 580 mm MATERIÁL: POZINKOVANÝ PLECH, hr., 0,7 mm POVRCH. ÚPRAVA: SIVÁ DODÁVKA: VRÁTANE PRÍSLUŠENSTVA A SPOJOVACIEHO MATERIÁLU	-	07	03	-	-	10	-PRVOK OSADENÝ DO PUR PENY -PLECH A UKONČOVACÍ PROFIL JE SÚČASŤOU DODÁVKY -ROZMERY OVERIŤ NA STAVENISKU!
K3		NÁZOV POLOŽKY: VNÚTORNÝ PARAPET (INTERIÉR)	R.Š.: 260 mm DĹŽKA: 1470 mm MATERIÁL: POZINKOVANÝ PLECH, hr., 0,7 mm POVRCH. ÚPRAVA: SIVÁ DODÁVKA: VRÁTANE PRÍSLUŠENSTVA A SPOJOVACIEHO MATERIÁLU	-	05	02	-	-	07	-PRVOK OSADENÝ DO PUR PENY -PLECH A UKONČOVACÍ PROFIL JE SÚČASŤOU DODÁVKY -ROZMERY OVERIŤ NA STAVENISKU!
K4		NÁZOV POLOŽKY: VNÚTORNÝ PARAPET (INTERIÉR)	R.Š.: 260 mm DĹŽKA: 1480 mm MATERIÁL: POZINKOVANÝ PLECH, hr., 0,7 mm POVRCH. ÚPRAVA: SIVÁ DODÁVKA: VRÁTANE PRÍSLUŠENSTVA A SPOJOVACIEHO MATERIÁLU	-	04	-	-	-	04	-PRVOK OSADENÝ DO PUR PENY -PLECH A UKONČOVACÍ PROFIL JE SÚČASŤOU DODÁVKY -ROZMERY OVERIŤ NA STAVENISKU!
K5		NÁZOV POLOŽKY: VNÚTORNÝ PARAPET (INTERIÉR)	R.Š.: 260 mm DĹŽKA: 2350 mm MATERIÁL: POZINKOVANÝ PLECH, hr., 0,7 mm POVRCH. ÚPRAVA: SIVÁ DODÁVKA: VRÁTANE PRÍSLUŠENSTVA A SPOJOVACIEHO MATERIÁLU	-	07	08	-	-	15	-PRVOK OSADENÝ DO PUR PENY -PLECH A UKONČOVACÍ PROFIL JE SÚČASŤOU DODÁVKY -ROZMERY OVERIŤ NA STAVENISKU!

OZNAČENIE NA VÝKRESE	SCHEMATICKÉ ZOBRAZENIE	POPIS POLOŽKY		POČET KUSOV						POZNÁMKA
				1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	SPOLU	
K6		NÁZOV POLOŽKY: R.Š.: DĹŽKA: MATERIÁL: POVRCH. ÚPRAVA: DODÁVKA:	VNÚTORNÝ PARAPET (INTERIÉR) 260 mm 2370 mm POZINKOVANÝ PLECH, hr., 0,7 mm SIVÁ VRÁTANE PRÍSLUŠENSTVA A SPOJOVACIEHO MATERIÁLU	-	01	-	-	-	01	-PRVOK OSADENÝ DO PUR PENY -PLECH A UKONČOVACÍ PROFIL JE SÚČASŤOU DODÁVKY -ROZMERY OVERIŤ NA STAVENISKU!
K7		NÁZOV POLOŽKY: R.Š.: DĹŽKA: MATERIÁL: POVRCH. ÚPRAVA: DODÁVKA:	PODOKAPNÝ DAŽĎOVÝ ŽLAB 330 mm 72,5 bm POZINKOVANÝ PLECH, hr., 0,7 mm SIVÁ VRÁTANE PRÍSLUŠENSTVA A SPOJOVACIEHO MATERIÁLU	-	-	-	-	-	-	-PRVOK VLOŽENÝ DO ŽLABOVÉHO HÁKU -ROZMERY OVERIŤ NA STAVENISKU!
K8		NÁZOV POLOŽKY: R.Š.: DĹŽKA: MATERIÁL: POVRCH. ÚPRAVA: POČET OBJÍMOK: POČET KOTLÍKOV: POČET KOLIEN: POČET VPUSTÍ: POČET KOLIEN – VÝTOKOVÝCH: DODÁVKA:	DAŽĎOVÝ ZVOD STRECHY DN 100 mm 35,5 bm POZINKOVANÝ PLECH, hr., 0,7 mm SIVÁ 27 6 8 5 1 VRÁTANE PRÍSLUŠENSTVA A SPOJOVACIEHO MATERIÁLU	-	-	-	-	-	-	-ROZMERY OVERIŤ NA STAVENISKU!
K9		NÁZOV POLOŽKY: R.Š.: DĹŽKA: MATERIÁL: POVRCH. ÚPRAVA: DODÁVKA:	OPLECHOVANIE ATIKY 680 mm 41,0 bm POZINKOVANÝ PLECH, hr., 0,7 mm SIVÁ VRÁTANE PRÍSLUŠENSTVA A SPOJOVACIEHO MATERIÁLU	-	-	-	-	-	-	-ROZMERY OVERIŤ NA STAVENISKU!
K10		NÁZOV POLOŽKY: R.Š.: POČET: MATERIÁL: POVRCH. ÚPRAVA: DODÁVKA:	ŽLAB. HÁK S KONC. PLIEŠKOM 330 mm 87 ks POZINKOVANÝ PLECH, hr., 0,7 mm SIVÁ VRÁTANE PRÍSLUŠENSTVA A SPOJOVACIEHO MATERIÁLU	-	-	-	-	-	-	-ROZMERY OVERIŤ NA STAVENISKU!

OZNAČENIE NA VÝKRESE	SCHEMATICKÉ ZOBRAZENIE	POPIS POLOŽKY		POČET KUSOV						POZNÁMKA
				1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	SPOLU	
K11		<p>NÁZOV POLOŽKY: ZÁVETERNÁ LIŠTA</p> <p>R.Š.: 330 mm DĹŽKA: 14 bm MATERIÁL: POZINKOVANÝ PLECH, hr., 0,7 mm POVRCH. ÚPRAVA: SIVÁ DODÁVKA: VRÁTANE PRÍSLUŠENSTVA A SPOJOVACIEHO MATERIÁLU</p>		-	-	-	-	-	-	-ROZMERY OVERIŤ NA STAVENISKU!
K12		<p>NÁZOV POLOŽKY: OKAPOVÝ PLECH</p> <p>R.Š.: 250 mm DĹŽKA: 34 bm MATERIÁL: POZINKOVANÝ PLECH, hr., 0,7 mm POVRCH. ÚPRAVA: SIVÁ DODÁVKA: VRÁTANE PRÍSLUŠENSTVA A SPOJOVACIEHO MATERIÁLU</p>		-	-	-	-	-	-	-ROZMERY OVERIŤ NA STAVENISKU!