


Hydroizolácia spodnej stavby bude vytknutá min. 300mm nad upravený terén.
Nopová fólia prikladaná na sálavújsk základ pri odvetrávaní vlhkosti - ochrana fólie pso.
Nopová fólia bude prichytávaná základmi a vyvedená do výšky 100mm nad úroveň zhotob.
Pod novovytvárané základové pásy uložíť zvlášť podpisy hr. 150 mm, b-16,32 mm (zhuťnit na 120 mm)
Pred betónozálie je potrebné robiť základní zákládový pás.
Nezádržná hĺbka pre danú časť oblo je podľa
Podkľádny betón v nových podkľádach vystužíť sieťovinou
Ostesia, parapet základy extrudovaným polystyrénom xps hr.30mm
Ochranná membrána vymeš sílikónovou lepišou (okrem ostesia, parapet-ostesia,...)
V hygienických priestoroch zhotovíť pod diaľku stavby hydroizoláciu náro vystuženú v rohošti sieťou (napr. saniflex)
V prípade zmeny zariadeníových predmetov je potrebné prepracovať príslušné instalácie
V prípade povrchu podlahy vidieť legenda miestnosti
Betónovú maziavinu v podlahách oddeliť od okolitých konštrukcií pásmom polystyrénu hr. min. 10mm
Kovové prvky konštrukcií podlahy, ktoré sú na celom obvode podlahy, musia byť chránené
Drovné strešných konštrukcií ošetréne proti hľadá hľadá hľadá ochráneným náterom

- Dokumentácia je spracovaná v rozsahu pre stavebné povolenie a nenahrádza realizačný projekt
- Pred realizáciou stavby nutné vykonať statické sondy a dodefinovať napojenie na existujúci celok ako presná definícia kotvenia novej časti
 - Drevo strešných konštrukcií morené proti hmyzu a hubám - náter bochemitom
 - Krovky budú kotvené k oceľobetonovému vencu pomocou oceľových prvkov
 - Odvetranie podstrešného priestoru cez odvetrávacie otvory s mriežkou proti hmyzu



Autor projektu:	Ing.arch. Maroš Miko, Ďurčiná 20, Rajec 015 01, mob: +421 914 138 742, E-mail: marosmiko@gmail.com		
Vypracoval:	Ing.arch. Maroš Miko		
Zodpovedný projektant:	Ing. Lukáš Holubek, Májová 414, 013 06 Terchová		
Investor :	Obec Ďurčiná, Ďurčiná č. 77, PSČ 015 01, SR		
Dokumentácia:	Prestavba s dostavbou objektu - Projekt pre stavebné povolenie		
Miesto stavby :	Kraj Žilinský, okres Žilina, k. ú. : Ďurčiná [813851], obec: Ďurčiná, p.č. 782/4 ; LV: 1		
Objekt:	SO 01 Materská škola Ďurčiná - Prestavba s dostavbou objektu	Stupeň : Dokumentácia pre stavebné povolenie	Formát: 8xA4
		Dátum: 04/2019	Číslo výkresu: N - 07
Názov výkresu:	Pódorys strechy - Navrhovaný stav		
	Mierka: 1:75		