



záujemcom

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
SE-VO2-2022/003150-002

Vybavuje/linka
Raučina

Bratislava
14. 03. 2022

Vec

Verejná súťaž: „Údržba dvoch letúnov Airbus A319 na technickej základni“ – vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky 1 a oznámenie o zmene lehoty na predkladanie ponúk a lehoty na otváranie ponúk

Na základe doručených žiadostí o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky v súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) Vám poskytujeme vysvetlenie a doplnenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky vo verejnej súťaži na predmet zákazky „Údržba dvoch letúnov Airbus A319 na technickej základni“, ktoré verejný obstarávateľ zároveň zverejnil na webovom sídle JOSEPHINE na Karte obstarávania v rámci predmetnej zákazky v časti Dokumenty. Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania bolo uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie č. 2022/S 040 pod číslom 2022/S 040-103024 dňa 25.02.2022 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 58/2022 pod číslom 15158 - MSS dňa 28.02.2022 (ďalej len „oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania“).

Otázka č. 1

V návrhu Rámcové dohody v bodě E. časti „Úvodní ustanovení“ je uvedeno:

„Poskytovatel tímto vyhlasuje, že je schválenou organizáciou na údržbu letúnov typu A318/A319/A320/A321 s motormi CFM56 série 5 podľa NARIADENIA KOMISIE (EÚ) č. 1321/2014 z 26. novembra 2014 o zachovaní letovej spôsobilosti lietadiel a výrobkov, súčastí a zariadení leteckej techniky a o schvaľovaní organizácií a personálu zapojených do týchto činností (ďalej len „Nariadenie komisie (EÚ) č. 1321/2014“), Príloha I, Časť M, podčasť F, alebo Prílohy II, Časť 145, na technickej základni.“

Je možné tento bod návrhu Rámcové dohody plniť prostredníctvom subdodávateľa?

Odpoveď verejného obstarávateľa

Nie, požiadavku spôsobilosti (uvedenú v návrhu rámcovej dohody v bode E. časti „Úvodné ustanovenia“) nie je možné plniť prostredníctvom subdodávateľa, a to z nasledujúceho dôvodu:

Letecký útvar Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „SSG“) ako Organizácia na riadenie zachovania letovej spôsobilosti (ďalej len „CAMO“) schválená Oddelením leteckej správy a dozoru v súlade s nariadením Komisie (EÚ) č. 1321/2014 z 26. novembra 2014 o zachovaní letovej spôsobilosti lietadiel a výrobkov, súčastí a zariadení leteckej techniky a o schvaľovaní organizácií a personálu zapojených do týchto činností (ďalej len „Nariadenie komisie (EÚ) č. 1321/2014“) sa pri výbere zmluvnej údržbovej organizácie (ďalej len „MRO“) musí riadiť ustanoveniami časti 3 Príručky riadenia zachovania letovej spôsobilosti (ďalej len „CAME“).

Uvedená Časť 3 podmieňuje vykonávanie všetkej údržby lietadiel prevádzkovaných SSG na základe zmlúv o údržbe uzatvorených priamo medzi Ministerstvom Vnútra a MRO schválenou podľa Časti 145 a následne dohliadaná SSG CAMO.

Odôvodnenie:

Nariadenie Komisie 1321/2014 (bod M.A.201 (g)) v prípade zložitých motorových lietadiel uvádza, že úlohy spojené so zachovaním letovej spôsobilosti musí vykonávať organizácia CAMO schválená v súlade s Prílohou Vc (časť CAMO) tejto prílohy (časť M), ktorá môže byť buď vlastná alebo zazmluvnená. Ak táto organizácia CAMO, ktorá riadi letovú spôsobilosť lietadiel sama nie je schválená v súlade s prílohou II (Časť 145) ako organizácia, ktorá spĺňa

podmienky na vydanie povolenia na údržbu lietadiel a komponentov určených na inštaláciu do nich, musí uzatvoriť písomnú zmluvu v súlade s ustanovením CAMO.A.315 s takouto organizáciou.

Nakoľko Letecký útvar MV SR má vlastnú organizáciu CAMO, tak to musí byť organizácia SSG CAMO, ktorá uzatvorí zmluvu s MRO.

Otázka č. 2

Vzhľadom k tomu, že nejsme organizáci, ktorá nyní provádí CAMO na těchto letounech, nejsme schopni ze zaslanych podkladů přesně stanovit rozsah jednotlivé těžké údržby a řádně nacenit jednotlivé položky tak, jak je požadováno zadavatelem. Nyní není možné stanovit, které „tasky“ z AMP mají být provedeny při jednotlivých údržbách. Může zadavatel poskytnout ke každé požadované údržbě Work Package na daný letoun v souboru typu Excel tak, aby byl jasně stanovený rozsah jednotlivých údržeb na každý letoun zvlášť?

Odpoveď verejného obstarávateľa

Na základe **Prílohy 1a AMP extrakt**, ktorá je súčasťou súťažných podkladov, je možné jasne identifikovať, ktoré „tasky“ prislúchajú ku ktorej revízii (v hlavičke prílohy *1a AMP extrakt* pre každú revíziu sa nachádza identifikátor, ktorý oddeľuje jednotlivé „checky“ napr. *1C CHECK* atď.) a rovnako je možné na základe „Effectivity“ odfiltrovať aplikovateľnosť pre každý letún zvlášť. Jednotlivé práce sú prehľadne zadefinované s referenciou na MPD držiteľa typového certifikátu. V tomto dokumente (MPD) sú rovnako definované všetky požiadavky na výkon prác.

Verejný obstarávateľ poskytne AMP vo formáte xls (*dokument „Program SSG-A319CJ-MP Rev 4.xls“*).

Otázka č. 3

V rámci Prílohy č. 1 Opis predmetu zákazky v bode 12. je požadováno zahrnúť do fixní ceny vykonání rutinních prací vyplývající z AMP. Co přesně má být v rámci tohoto bodu zahrnuto ve fixní ceně? Má být součástí ceny i hangárové stání, handlingové služby, plánování apod. nebo jen čistě samotné provedení rutinních prací?

Odpoveď verejného obstarávateľa

V rutinnej fixnej cene má byť zahrnuté všetko, tak ako to uvedené v bode 12. prílohy č. 1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov. Skladba ceny za rutinné práce, vid' odpoveď na Otázku č. 5, vrátane bodu 12. prílohy č. 1 Opis predmetu zákazky. Vzhľadom na to, že údržba na technickej základni zo svojej podstaty nevyhnutne požaduje umiestnenie lietadla v hangári cena za jednotlivé revízie (údržbové akcie ako sú definované v Prílohe 1 Opis predmetu zákazky) musí zahŕňať cenu za hangárové státie.

Otázka č. 4

Můžete prosím specifikovat předpokládané letové hodiny a cykly na každý letoun za jeden rok?

Odpoveď verejného obstarávateľa

Oba letúne zhodne nalietali priemerne za posledné obdobie približne 300 FH a 150 FC za rok.

Pre účel plánovania údržby používa Letecký útvar Ministerstva vnútra Slovenskej republiky prevažne kalendárne doby tam kde to je aplikovateľné.

Otázka č. 5

Prosím o potvrzení, že nabídku je nutno zpracovat na základě:

- MPD Task MH + MPD Preparation MH + MPD Access MH
- reálny odhad nálezových prací do 5 MH/nález zahrnúť do celkových MH

Odpoveď verejného obstarávateľa

Áno, týmto potvrdzujem, že ponuku je nutné vypracovať na základe popísaných kritérií.

Otázka č. 6

V zadání, resp. v návrhu Rámcové dohody č. SE-VO1-2022/xxxxxx-xxx, předpokládám nedopatřením chybí inflační doložka. Jedná se o smlouvu na čtyři roky, tudíž inflace by měla být v dokumentu zakotvena.

Navrhuji následující znění:

Poskytovatel je oprávněn navýšit k 1. lednu každého kalendářního roku počínaje 1. lednem 2023 v průběhu doby platnosti Rámcové dohody všechny sjednané ceny o sazbu inflace. Mírou inflace se rozumí zvýšení průměrného ročního indexu spotřebitelských cen charakterizované procentní změnou průměrné cenové hladiny za posledních dvanáct měsíců proti průměrné úrovni za předchozích dvanáct měsíců, kterou pro Českou republiku zveřejňuje Český statistický úřad.

Odpoověď veřejného obstarávatele

Veřejný obstarávateľ doplňa úpravu ročnej indexácie ceny za služby doplnením odseku 2.7 v čl. 2 návrhu rámcovej dohody v nasledovnom znení:

2.7 Cena za poskytnuté služby plánovanej údržby a neplánovanej údržby sa môže každoročne, vždy k 1. januáru daného kalendárneho roka, zvyšovať o mieru inflácie na základe oznámenia Poskytovateľa preukazujúceho výšku inflácie stanovenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky zaslaného Objednávateľovi. Miera inflácie sa určuje Indexom spotrebiteľských cien zverejňovaným Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom má prísť k navýšeniu, pričom predmetný Index spotrebiteľských cien za predchádzajúci kalendárny rok je meraný v porovnaní s kalendárnym rokom, ktorý tomuto (predchádzajúcemu) roku predchádzal. Takáto zmena je prípustná iba na základe písomného dodatku k tejto Dohode podpísaného oprávnenými zástupcami zmluvných strán, ktorého súčasťou bude upravená Príloha č. 2 tejto Dohody.

Na odstránenie akýchkoľvek pochybností, navýšenie podľa prvej vety tohto bodu sa neuplatňuje na percentuálne Príplatky materiálov, komponentov, vybavenia a zariadení.

Veřejný obstarávateľ poskytuje aktualizovanú prílohu č. 2 Návrh rámcovej dohody.

Oznámenie o zmene lehoty na predkladanie ponúk a lehoty na otváranie ponúk

Vzhľadom na poskytnuté vysvetlenie a doplnenie dokumentov potrebných na vypracovanie ponuky verejný obstarávateľ predlžuje lehotu na predkladanie ponúk a otváranie ponúk. Verejný obstarávateľ mení pôvodne stanovené lehoty uvedené v predmetnom oznámení o vyhlásení verejného obstarávania takto:

namiesto:

IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť

Dátum a čas: 25.03.2022 09:00

IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk

Dátum a čas: 25.03.2022 10:00

sa menia nasledovne:

IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť

Dátum a čas: **01.04.2022 09:00**

IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk

Dátum a čas: **01.04.2022 10:00**

Uvedené zmeny budú predmetom korigenda oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, ktoré bude zverejnené v príslušnom vestníku bezodkladne.

V zmysle uvedeného sa menia procesné lehoty aj na Karte obstarávania predmetnej zákazky v systéme JOSEPHINE v časti „Termíny“ nasledovne:

namiesto:

Lehota na predkladanie ponúk: 25.03.2022 09:00

Otváranie ponúk: 25.03.2022 10:00

sa menia nasledovne:

Lehota na predkladanie ponúk: **01.04.2022 09:00**

Otváranie ponúk: **01.04.2022 10:00**

Verejný obstarávateľ poskytuje aktualizovanú prílohu č. 2 Návrh rámcovej dohody a AMP vo formáte xls, a to zverejnením na webovom sídle JOSEPHINE na Karte obstarávania v rámci predmetnej zákazky v časti Dokumenty.

Prílohy:

AMP vo formáte xls (Program SSG-A319CJ-MP Rev 4.xls).

Návrh rámcovej dohody (príloha_2_Ramcova_dohoda_14.3.2022.docx)

S pozdravom

Mgr. Ľubomír Kubička
riaditeľ odboru