

Golis Bau Service spol. s r.o.

A.Hlinku 2247,02201 Čadca, tel.č.:0948/366723, E.mail: golisoliver@golis.sk
IČO: 50 134 434 DIČ: 2 120 192 338 IČO DPH: SK2 120 192 338

VYJADRENIE PROJEKTANTA K REFERENČNÝM HODNOTÁM

1. ZATEPLENIE OBVODOVÉHO PLÁŠŤA – 85 EUR/m²

Plocha zateplenia: 307,289 m²

Rozpočtové náklady: 26 375,94 EUR t.j. 85,83 EUR/m²

Odôvodnenie ceny: Kvôli dosiahnutiu potrebných tepelno-izolačných parametrov bola navrhnutá tepelná minerálno-vláknitá izolácia s hrúbkou 180mm a pre sokel hr.160 mm.

2. ZATEPLENIE STREŠNÉHO PLÁŠŤA – 70 EUR/m²

Plocha zateplenia: 253,20 m²

Rozpočtové náklady: 28 031,90 EUR t.j. 110,71 EUR/m²

Odôvodnenie ceny: Navýšenie ceny vzniklo v dôsledku zmeny tepelno-izolačného materiálu z expandovaného polystyrénu na minerálno-vláknitú tepelnú izoláciu, zmeny hrúbky tepelnej izolácie na 400 mm.

3. VÝMENA OTVOROVÝCH KONŠTRUKCIÍ – 350 EUR/m²

Plocha otvorov: 32,855 m²

Rozpočtové náklady: 11 926,05 EUR t.j. 362,99 EUR/m²

Odôvodnenie ceny: Súčasťou otvorových konštrukcií sú aj paropriepustné a paronepriepustné pásy. Vstupné dvere sú hliníkové s prerušením tepelného mosta. Kvôli dosiahnutiu potrebných tepelno-technických parametrov boli upravené požiadavky na súčiniteľ prechodu tepla pre rám 0,8 W/(m².K) a pre zasklenie 0,5 W/(m².K). Všetky spomenuté okolnosti mali za následok navýšenie ceny.

V ČADCI

Ing. Oliver Golis