



RH

DETAIL NAPOJENIA PLOCHEJ STRECHY NA STENU

LEGENDA STAVEBNÝCH ÚPRAV:

06 OPRAVA PLECHOVEJ STREŠNEJ KRYTINY – ŠÍKMÉ ČASTI STRECHY

- demolaž plechovej krytiny + príslušných klampiarskych výrobkov
- výmena poškodených a opotrebovaných nosných prvkov strechy (krovu)

NOVÁ SKLADBA

- plechová falcovaná krytina – farbený /pozinkovaný/ plech (vrátane príslušných klampiarskych výrobkov, komponentov...)
- štrukturovaná rohož pod plechovú falcovanú krytinu
- plné debnenie 25mm
- kontralatovanie 50x80, á 800mm
- poistná hydroizolácia – paropriepustná fólia
- nový drevený rošt 60x150 á 800mm+ minerálna vlna hr.150mm
- /rozostup roštu sa upresní po odkrytí novej konštrukcie strechy/

07 OPRAVA ASFALTOVEJ STREŠNEJ KRYTINY – PLOCHÉ ČASTI STRECHY

- odstránenie jstev debnenia a roštu pôvodnej krytiny

NOVÁ SKLADBA

- strešná fólia (mPVC) SIKAPLAN G15 hr.1.5mm–mech.kotv. resp. alternatíva
- dosky z minerálnej vlny pre ploche strechy spádované v spáde 1,0% od 30–110mm
- dosky z minerálnej vlny pre ploche strechy hr.100mm
- prípadný vyrovnávací podsyp

08 OPLECHOVANIE RÝMSY STRECHY

OPLECHOVANIE BOČNÝCH STRÁN VIKIEROV FALCOVANÝM PLECHOM (vo farbe krytiny)

- vyspravenie poškodených častí jstev. dreveného obkladu

09 OPRAVA PRISTREŠKU VSTUPU

- ponechanie asfaltovej krytiny na plochých častiach strechy

NOVÁ SKLADBA

- strešná fólia (mPVC) SIKAPLAN G15 hr.1.5mm–mech.kotv. resp. alternatíva
- geotextília 300g/m2
- polystyrenové dosky EPS200 spádované v spáde 1,0% od 30–90mm
- prespádovanie pristrešku

25 NOVÁ DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA ZADNEHO DAŽĎOVÉHO ZVODU

- plastová rura DN160
- vrstvené napojenie zvodu, lapača střešných splavín
- vrátane napojenia na jstev. uličný vpust

TENTO VÝKRES JE ORIGINAL A JEHO KOPÍROVANIE BEZ SÚHLASU MAJITEĽA JE TRESTNÉ PODĽA §21, ODSŤ. d) ZÁKONA Č.383/1997 Z.z.

ING.JOZEF PETRIK - PROJEKČNÝ ATELIER, JANA STILLA 77, 059 86 NOVÁ LESNÁ

TELEFÓN: 0907 938 347, MAIL: JOZEF.PETRIK@PROJEKCNY-ATELIER.SK, WWW.PROJEKCNY-ATELIER.SK

obsah výkresu

PÔDORYS STRECHY

názov dokumentácie

Starý Smokovec OO PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu

investor	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava	formát			číslo výkresu
miesto stavby	parc.č. 294/4, OO PZ Vysoké Tatry, Starý Smokovec 20, 062 01 Starý Smokovec	dátum	8/2019		
zodp. projektant	Ing. Jozef Petrik	mlerka	1:100		
projektant	Ing. Jozef Petrik				
druh projektu	projekt stavby				

07