

OZN.	SCHÉMA	ROZMERY [MM] Pri dverách svetlosť dverí	POPIS	POČET KUSOV						CELKOM	ZASKLENIE	FAREBNÝ ODTIEN NÁTERU	POŽIARNÁ ODOLNOSŤ	ZÁRUBŇA		POZNÁMKA
				PODLAŽIE										TECH.NORMA /KATALÓG	FAREBNÝ ODTIEŇ NÁTERU	
				I.PP	I.NP	II.NP	III.NP	IV.NP								
P01		2400x600	Okno –sklopné	7	7	–	–	–		14	izolačné trojsklo	svetlosive				Uw=0,90
P02		1200x600	Okno –sklopné	3	1	–	–	–		4	izolačné trojsklo	svetlosive				Uw=0,90
P04		1800x600	Okno –sklopné	2	–	–	–	–		2	izolačné trojsklo	svetlosive				Uw=0,90
P05		2400x1500	Okno –otváracé –sklopné	–	6 9	6 8	4 6	– 4		43	izolačné trojsklo	svetlosive				Uw=0,90
P06		2400x2100	Okno –otváracé –sklopné –pevné	–	5	–	–	–		5	izolačné trojsklo	svetlosive				Uw=0,90 –spodná pevná časť bezpečnostné sklo ako pre zábradlie z dôvodu nízkeho vnútorného parapetu 400mm výška
P07		900x1500	Okno –otváracé –sklopné	–	1	–	–	–		1	izolačné trojsklo	svetlosive				Uw=0,90
P08		1200x1500	Okno –otváracé –sklopné	–	2	1	1	1		5	izolačné trojsklo	svetlosive				Uw=0,90
P09		2500x600	Okno –sklopné	–	2	–	–	–		2	izolačné trojsklo bezpečnostné	svetlosive				Uw=0,90 –širšia stredná priečka v mieste murovanej vnútornej priečky preveriť rozmery na stavbe
P10		2400x1500	Okno –otváracé –sklopné	–	1	2	2	1		6	izolačné trojsklo	svetlosive				Uw=0,90 –širšia stredná priečka v mieste murovanej vnútornej priečky preveriť rozmery na stavbe
P11		2400x600	Okno –otváracé –sklopné	–	–	2	2	1		5	izolačné trojsklo	svetlosive				Uw=0,90
P12		1800x1800	Okno –otváracé –sklopné	1	–	–	–	–		1	izolačné trojsklo	svetlosive				– vetracia mriežka 300x300 vetranie kotolne

POZNÁMKY

- OKNÁ A DVERE SÚ DODÁVANÉ S FINÁLNOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU
- VONKAJŠÍ PARAPET OKIEN – PLECHOVÝ POPLASTOVANÝ
- ZASKLENIE VONKAJŠÍCH OKIEN A DVERÍ UW=0,91
- OTVÁRANIE OKIEN SA UPRESNÍ PO DOHODE S INVESTOROM PRIAMO NA STAVBE

OTVORY ZAMERAŤ PRIAMO NA STAVBE!

TENTO VÝKRES JE ORIGINÁL A JEHO KOPÍROVANIE BEZ SÚHLASU MAJITEĽA JE TRESTNÉ PODĽA §21, ODSŤ. d) ZÁKONA Č.383/1997 Z.z.


ING.JOZEF PETRÍK - PROJEKČNÝ ATELIÉR, JÁNA STILLA 77, 059 86 NOVÁ LESNÁ
TELEFÓN: 0907 938 347, MAIL: JOZEF.PETRIK@PROJEKCNY-ATELIER.SK, WWW.PROJEKCNY-ATELIER.SK

obsah výkresu

VÝPIS HLINIKOVZCH OKIEN

názov dokumentácie

Starý Smokovec OO PZ,
rekonštrukcia a modernizácia objektu

investor	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava		
miesto stavby	parc.č. 294/4, OO PZ Vysoké Tatry, Starý Smokovec 20, 062 01 Starý Smokovec		
zodp. projektant	Ing.Jozef Petrik		číslo výkresu
projektant	Ing.Jozef Petrik		
		formát	15
		dátum	
		8/2019	
druh projektu	projekt stavby	mierka	